

Régimen tabacalero

WEB SERVICE TabacoService Gestón

de Hebras

Manual para el Desarrollador

Versión 1.0

Contenido

1	Introducción.....	5
1.1	Objetivo.....	5
1.1.1	Funcionalidad.....	5
1.2	Estructura general del mensaje deRespuesta(response).....	6
1.3	Tratamiento de errores.....	7
1.3.1	Tratamiento de errores excepcionales.....	7
1.3.2	Tratamiento de errores por validaciones del negocio.....	8
1.3.3	Tratamiento de observaciones validaciones del negocio.....	9
1.4	Tratamiento de eventos.....	10
1.5	Operatoria.....	11
1.6	Manejo transaccional.....	12
2	Web Services de Negocio.....	13
2.1	Direcciones URL.....	13
2.2	Validaciones sobre la Entidad informante.....	13
2.3	Autenticación.....	13
2.4	Operaciones.....	15
2.4.1	Operaciones a realizar según la RG de aplicación.....	15
2.4.2	Informar parámetros productivos.....	16
2.4.2.1	Mensaje de Solicitud.....	16
2.4.2.2	Mensaje de Respuesta.....	18
2.4.2.3	Ejemplo para “Informar parámetros productivos”.....	19
2.4.2.4	Validaciones del Negocio.....	20
2.4.3	Informar existencia inicial de CATAs.....	21
2.4.3.1	Mensaje de Solicitud.....	21
2.4.3.2	Mensaje de Respuesta.....	23
2.4.3.3	Ejemplo para “Informar existencia inicial CATA”.....	24
2.4.3.4	Validaciones del Negocio.....	25
2.4.4	Solicitar CATHEs para tabaco elaborado.....	26
2.4.4.1	Mensaje de Solicitud.....	26
2.4.4.2	Mensaje de Respuesta.....	27
2.4.4.3	Ejemplo para “Solicitar CATHEs para tabaco elaborado”.....	29
2.4.4.4	Validaciones del Negocio.....	30
2.4.5	Solicitar CATHEs para tabaco importado.....	31
2.4.5.1	Mensaje de Solicitud.....	31
2.4.5.2	Mensaje de Respuesta.....	33
2.4.5.3	Ejemplo para “Solicitar CATHEs para tabaco importado”.....	35
2.4.5.4	Validaciones del Negocio.....	36
2.4.6	Vincular CATHEs solicitados para tabaco elaborado.....	38
2.4.6.1	Mensaje de Solicitud.....	38
2.4.6.2	Mensaje de Respuesta.....	42
2.4.6.3	Ejemplo para “Vincular CATHEs para tabaco elaborado”.....	43
2.4.6.4	Validaciones del Negocio.....	45
2.4.7	Vincular CATHEs solicitados para tabaco importado.....	49
2.4.7.1	Mensaje de Solicitud.....	49
2.4.7.2	Mensaje de Respuesta.....	51
2.4.7.3	Ejemplo para “Vincular CATHEs solicitados para tabaco importado”.....	52
2.4.7.4	Validaciones del Negocio.....	53
2.4.8	Informar bajas de CATHEs por elaboración de productos.....	55
2.4.8.1	Mensaje de Solicitud.....	55
2.4.8.2	Mensaje de Respuesta.....	57
2.4.8.3	Ejemplo para “Informar bajas de CATHEs por elaboración de productos”.....	59
2.4.8.4	Validaciones del Negocio.....	59
2.4.9	Solicitar desnaturalización de CATHEs.....	62
2.4.9.1	Mensaje de Solicitud.....	62
2.4.9.1	Mensaje de Respuesta.....	64
2.4.9.2	Ejemplo para “Solicitar desnaturalización de CATHEs”.....	65
2.4.9.3	Validaciones del Negocio.....	66
2.4.10	Solicitar cambio de titularidad sin movimiento físico.....	68
2.4.10.1	Mensaje de Solicitud.....	68

2.4.10.2	Mensaje de Respuesta.....	71
2.4.10.3	Ejemplo para "Solicitar cambio de titularidad sin movimiento físico".....	71
2.4.10.4	Validaciones del Negocio.....	72
2.4.11	Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico.....	74
2.4.11.1	Mensaje de Solicitud.....	74
2.4.11.2	Mensaje de Respuesta.....	75
2.4.11.3	Ejemplo para "Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico".....	77
2.4.11.4	Validaciones del Negocio.....	77
2.4.12	Consultar Parámetros Productivos.....	79
2.4.12.1	Mensaje de Solicitud.....	79
2.4.12.2	Mensaje de Respuesta.....	79
2.4.12.3	Ejemplo para "Consultar Parámetros Productivos".....	81
2.4.13	Consultar Existencia Inicial de CATAs.....	83
2.4.13.1	Mensaje de Solicitud.....	83
2.4.13.2	Mensaje de Respuesta.....	84
2.4.13.3	Ejemplo para "Consultar Existencia Inicial de CATAs".....	85
2.4.14	Consultar CATHEs solicitados.....	87
2.4.14.1	Mensaje de Solicitud.....	87
2.4.14.2	Mensaje de Respuesta.....	88
2.4.14.3	Ejemplo para "Consultar CATHEs solicitados".....	90
2.4.15	Consultar CATHEs vinculados.....	92
2.4.15.1	Mensaje de Solicitud.....	92
2.4.15.2	Mensaje de Respuesta.....	93
2.4.15.3	Ejemplo para "Consultar CATHEs vinculados".....	95
2.4.16	Consultar elaboración de productos.....	97
2.4.16.1	Mensaje de Solicitud.....	97
2.4.16.2	Mensaje de Respuesta.....	98
2.4.16.3	Ejemplo para "Consultar Elaboración de Productos".....	100
2.4.17	Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes.....	102
2.4.17.1	Mensaje de Solicitud.....	102
2.4.17.2	Mensaje de Respuesta.....	103
2.4.17.3	Ejemplo para "Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes".....	106
2.4.17.4	Validaciones del Negocio.....	107
2.4.18	Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs aprobadas.....	109
2.4.18.1	Mensaje de Solicitud.....	109
2.4.18.2	Mensaje de Respuesta.....	110
2.4.18.3	Ejemplo para "Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes".....	113
2.4.18.4	Validaciones del Negocio.....	114
2.4.19	Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs rechazadas.....	115
2.4.19.1	Mensaje de Solicitud.....	115
2.4.19.2	Mensaje de Respuesta.....	116
2.4.19.3	Ejemplo para "Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs rechazadas".....	119
2.4.19.4	Validaciones del Negocio.....	120
2.4.20	Consultar Solicitudes de Desnaturalización pendientes.....	121
2.4.20.1	Mensaje de Solicitud.....	121
2.4.20.2	Mensaje de Respuesta.....	122
2.4.20.3	Ejemplo para "Consultar Solicitudes de Desnaturalización Pendientes".....	124
2.4.20.4	Validaciones del Negocio.....	125
2.4.21	Consultar Solicitudes de Desnaturalización procesadas.....	127
2.4.21.1	Mensaje de Solicitud.....	127
2.4.21.2	Mensaje de Respuesta.....	128
2.4.21.3	Ejemplo para "Consultar Solicitudes de Desnaturalización procesadas".....	130
2.4.21.4	Validaciones del Negocio.....	131
2.4.22	Consultar Detalle de Solicitud de Cambio de Titularidad sin movimiento físico.....	133
2.4.22.1	Mensaje de Solicitud.....	133
2.4.22.2	Mensaje de Respuesta.....	134
2.4.22.3	Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultar Tipos Documento).....	136
2.4.22.4	Validaciones del Negocio.....	137
2.4.23	Consultar Detalle de Solicitud de Desnaturalización.....	139
2.4.23.1	Mensaje de Solicitud.....	139
2.4.23.2	Mensaje de Respuesta.....	140

2.4.23.3	Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos(consultarTiposDocumento).....	142
2.4.23.4	Validaciones del Negocio.....	143
2.4.24	Consultar Tipos de Comprobante.....	144
2.4.24.1	Mensaje de Solicitud.....	144
2.4.24.2	Mensaje de Respuesta.....	145
2.4.24.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Comprobante".....	146
2.4.25	Consultar Tipos de Mercadería.....	147
2.4.25.1	Mensaje de Solicitud.....	147
2.4.25.2	Mensaje de Respuesta.....	148
2.4.25.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Mercadería".....	149
2.4.26	Consultar Tipos de Producto Elaborado.....	150
2.4.26.1	Mensaje de Solicitud.....	150
2.4.26.2	Mensaje de Respuesta.....	150
2.4.26.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Producto Elaborado".....	152
2.4.27	Consultar Tipos de Estado de Solicitud de Cambio de Titularidad.....	153
2.4.27.1	Mensaje de Solicitud.....	153
2.4.27.2	Mensaje de Respuesta.....	154
2.4.27.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Estado de Solicitud de Cambio de Titularidad".....	155
2.4.28	Consultar Tipos de Resultado de Solicitud de Desnaturalización.....	156
2.4.28.1	Mensaje de Solicitud.....	156
2.4.28.2	Mensaje de Respuesta.....	157
2.4.28.3	Ejemplo para "Consultar Tipos de Resultado de Solicitud de Desnaturalización".....	158
9	Dummy.....	159
2.4.29.1	Mensaje de Solicitud.....	159
2.4.29.2	Mensaje de Respuesta.....	159
2.4.29.3	Ejemplo para "Dummy".....	160
3	Definición de tipos de datos.....	161
3.1	Simple Types.....	161
3.2	Complex Type.....	163
3.3	Aclaraciones y Definiciones.....	164
3.4	Abreviaturas.....	165

1 Introducción

1.1 Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service de Tabaco en Hebras.

1.1.1 Funcionalidad

Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que realizará cada servicio.

El presente WS permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Informar parámetros productivos
- Informar existencia inicial de CATAs
- Solicitar CATHEs para tabaco elaborado
- Solicitar CATHEs para tabaco importado
- Vincular CATHEs solicitados para tabaco elaborado
- Vincular CATHEs solicitados para tabaco importado
- Informar bajas de CATHEs por elaboración de productos
- Solicitar desnaturalización de CATHEs
- Solicitar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico
- Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico
- Consultar:
 - Parámetros productivos
 - Existencia inicial de CATAs
 - Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs sin mov. físico pendientes
 - Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs sin mov. físico aprobadas
 - Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs sin mov. físico rechazadas
 - Solicitudes de desnaturalización pendientes
 - Solicitudes de desnaturalización procesadas
 - Detalle de solicitud de cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico
 - Detalle de solicitud de desnaturalización de CATHEs
 - Tipos de resultados para solicitud de desnaturalización de CATHEs
 - Tipos de comprobante
 - Tipos de mercadería
 - Tipos de producto elaborado
 - Tipos de Estados de solicitud de cambio de titularidad sin movimiento físico
 - Tipos de Estados de CATHE
- dummy

Este documento debe complementarse con el documento relativo al SERVICIO DE AUTENTICACION DE CONTRIBUYENTES DE AFIP y Resoluciones Generales que norman los proyectos pertinentes.

1.2 Estructura general del mensaje de Respuesta (response)

Los mensajes de respuesta que se transmiten tienen implementado el subelemento opcional <Header>, que se contempla en la estructura SOAP. En este webservice se utiliza para brindar información contextual relacionada con el proceso del mensaje. El procesamiento de dicha información no es obligatoria en los respectivos clientes, pero contribuye con información contextual de procesamiento que es de utilidad ante posibles eventualidades.

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Testing

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <info xmlns="https://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
      <ambiente>Testing - vii</ambiente>
      <fecha>2017-06-22T17:49:06.970-03:00</fecha>
    </info>
  </S:Header>
  <S:Body>
    .
    .
    .
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo de mensaje de respuesta en el ambiente de Producción

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
    <info xmlns="https://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
      <ambiente>Produccion - bus</ambiente>
      <fecha>2017-06-22T17:49:06.970-03:00</fecha>
    </info>
  </S:Header>
  <S:Body>
    .
    .
    .
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

1.3 Tratamiento de errores

En éste WS existen dos tipos de errores que hacen que se genere un rechazo a los requerimiento del cliente, los mismo son: Errores Excepcionales y Errores de Negocio.

1.3.1 Tratamiento de errores excepcionales

Los errores excepcionales serán del tipo descriptivo y tendrán el siguiente tratamiento:

```
<S:Envelope xmlns:S= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Fault xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
              xmlns:ns3="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>ns3: Receiver</faultcode>
      <faultstring>[wscommon_007] La firma no corresponde al token
enviado.</faultstring>
    </ns2:Fault>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

(ejemplo)

donde:

<faultstring> es del tipo string

Describe al error que se generó al procesar la solicitud.

Los errores excepcionales incluyen también errores de estructura (ej: tags sin cerrar, con nombres incorrectos o en orden incorrecto) y de tipos de datos.

1.3.2 Tratamiento de errores por validaciones del negocio.

El tratamiento de errores originados por validaciones del negocio, para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <resultado>string</resultado>
    <errores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </errores>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<errores> es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de error
descripcion	Descripción del error

1.3.3 Tratamiento de observaciones validaciones del negocio.

Las observaciones tendrán lugar cuando alguna validación del negocio no sea superada y esta no implique el rechazo de la operación, es decir la misma será aprobada con observaciones.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <observaciones>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </observaciones>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<observaciones> es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

Campo	Descripción
codigo	Código de observación
descripcion	Descripción de la observación

1.4 Tratamiento de eventos

Los eventos programados se informarán en respuesta a los diferentes métodos disponibles en el presente WS y tendrán el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="
http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <eventos>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </eventos>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<eventos> es del tipo ArrayCodigosDescripcionesType que es un array de **<codigoDescripcion>**

Campo	Descripción
codigo	Código de evento. Único para un evento dado.
descripcion	Detalle del mensaje que se transmite

1.5 Operatoria

Los depósitos a utilizar en la operatoria de Hebras serán aquellos que se encuentren previamente declarados en el Sistema Registral como domicilio comercial, con uno de los siguientes destinos comerciales: Depósito, Fábrica, Planta, Planta Fraccionadora ó Consolidación en Planta Exportadora.

Se especifican dos operaciones principales para el otorgamiento y utilización de los Códigos de Autorización de Tabaco en Hebras (CATHE)

Solicitud: mediante la que se pide la generación de una cantidad de códigos para un depósito determinado.

Vinculación: mediante la que se informan los datos del tabaco al que se han vinculado los códigos previamente generados.

Antes de poder informar existencias iniciales o solicitar CATHEs para un depósito dado, se debe realizar la declaración de stock inicial en la aplicación web del Régimen Tabacalero.

La solicitud y vinculación de códigos para Hebras se realizará de forma diferenciada dependiendo si se trata de códigos para la elaboración de tabaco o para el ingreso de tabaco importado.

La solicitud de códigos para elaboración se realizará por depósito y para ello se deberán informar previamente los parámetros productivos de cada depósito.

La solicitud de códigos para tabaco importado se realizará por cada despacho de importación.

1.6 Manejo transaccional

Si no se obtiene respuesta luego de la invocación de un método, puede haber ocurrido un error de comunicación (corte de conexión, timeout, etc.) De ser así puede ocurrir que el request no llegue a los servidores de AFIP o que llegue y se emita una respuesta pero la misma no llegue al cliente.

Si se invoca a un método para solicitar la generación de CATHEs y no se obtiene respuesta, deberá utilizarse los métodos de consulta de CATHEs solicitados y no vinculados para verificar si se han generado los nuevos códigos.

De la misma manera, si se invocan los métodos para informar vinculación, solicitudes de cambio de titularidad, de desnaturalización y no se obtiene respuesta, deberá utilizarse los métodos de consulta previstos.

2 Web Services de Negocio

2.1 Direcciones URL

Este servicio se llama en Testing desde:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wstabaco/TabacoService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Testing:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wstabaco/TabacoService?wsdl>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wstabaco/TabacoService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wstabaco/TabacoService?wsdl>

2.2 Validaciones sobre la Entidad informante

Campo	Código de Error	Validación	NO es superada
CUIT	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
	104	Debe poseer una actividad relacionada con la actividad tabacalera	Rechaza

2.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS se deberá remitir la información obtenida del WS de Autenticación y Autorización (WSAA) resultante del proceso de autenticación, mediante el siguiente esquema:

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <...Request>
      <auth>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>long</cuitRepresentada>
      </auth>
      .
      .
      .
      .
    </...Request>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT de la Contribuyente representada o emisora	S	long	11

Se validará en todos los casos que la CUIT solicitante se encuentre entre sus representados. El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos.

De no superarse algunas de las situaciones descriptas anteriormente retornará un error del tipo excepcional.

Recordar que para poder consumir el WSAA es necesario obtener un certificado digital desde clave fiscal, y asociarlo al ws "Web Service de Tabaco – Régimen Tabacalero".

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "wstabaco".

Para más información deberá redirigirse a los manuales www.arca.gob.ar/ws.

2.4 Operaciones

2.4.1 Operaciones a realizar según la RG de aplicación.

Se aplican los siguientes métodos:

- informarParametrosProductivos
- informarExistenciaInicialCata
- solicitarCathesTabacoElaborado
- solicitarCathesTabacoImportado
- vincularCathesTabacoElaborado
- vincularCathesTabacoImportado
- informarElaboracionProductos
- solicitarDesnaturalizacion
- solicitarCambioTitularSinMovFisico
- confirmarCambioTitularSinMovFisico
- consultarParametrosProductivos
- consultarExistenciaInicialCata
- consultarCathesSolicitados
- consultarCathesVinculados
- consultarElaboracionProductos
- consultarSolicitudDesnaturalizacion
- consultarSolicDesnatPendientes
- consultarSolicDesnatProcesadas
- consultarSolicitudCambioTitular
- consultarSolicCambioTitularPendientes
- consultarSolicCambioTitularAprobadas
- consultarSolicCambioTitularRechazadas
- consultarTiposComprobante
- consultarTiposMercadería
- consultarTiposProductoElaborado
- consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitular
- consultarTiposEstadoCathe
- consultarTiposResultadoDesnaturalizacion
- dummy

2.4.2 Informar parámetros productivos

Mediante este método se podrán informar y/o modificar los parámetros que determinarán la capacidad productiva de cada depósito para el cual se solicitarán CATHEs para la elaboración de hebras.


En caso de que se desee actualizar con nuevos valores los parámetros para un depósito ya informado deberá indicarse que el tipo de operación es una Modificación.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se registran los parámetros informados.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la actualización de los parámetros

2.4.2.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Request Completo

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarParametrosProductivosRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
      </auth>
    </tab:informarParametrosProductivosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

<sign>?</sign>
<cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
</auth>
<arrayParametros>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <parametros>
    <deposito>?</deposito>
    <kilos>?</kilos>
    <cantidad>?</cantidad>
  </parametros>
</arrayParametros>
<operacion>?</operacion>
</tab:informarParametrosProductivosRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarParametrosProductivosRequest> es del tipo **<InformarParametrosProductivosRequest>**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
auth	Contiene información referida a la autenticación	S	AuthType	--
arrayParametros	Contiene los datos sobre la capacidad productiva de cada depósito de elaboración de hebras	S	ArrayParametrosProductivosType	--
operacion	Indica el tipo de operación a realizar: Alta (A) ó Modificación (M)	S	OperacionSimpleType	--

ArrayParametrosProductivosType es un array de elementos **<parametros>** del tipo **ParametrosProductivosType**. Que contiene la información referente a los parámetros que definen la capacidad productiva de un depósito

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud (máx.)
deposito	Nro. de depósito que identifica el domicilio donde se elabora tabaco en hebras	S	long	--
kilos	Kilogramos promedio de producción diaria de hebras de tabaco	S	KilosSimpleType	--
cantidad	Cantidad de unidades de embalaje diarias	S	CantidadSimpleType	--


2.4.2.2 Mensaje de Respuesta


Esquema - Request Completo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarParametrosProductivosResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:informarParametrosProductivosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<informarParametrosProductivosResponse> es del tipo
<InformarParametrosProductivosResponseType>





<InformarParametrosProductivosResponseType>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	--
observaciones	Indica los depósitos para los que se hayan modificado los parámetros informados, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

2.4.2.3 Ejemplo para “Informar parámetros productivos”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarParametrosProductivosRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <arrayParametros>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <parametros>
          <deposito>4</deposito>
          <kilos>1000</kilos>
          <cantidad>500</cantidad>
        </parametros>
      </arrayParametros>
      <operacion>A</operacion>
    </tab:informarParametrosProductivosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

2.4.2.4 Validaciones del Negocio

<informarParametrosProductivosRequest>...</informarParametrosProductivosRequest >

<auth>...</auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

<arrayParametros>...</ arrayParametros >


Campo / concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
deposito	1000	La información de parámetros para cada depósito no debe repetirse en el mismo envío	Rechaza
deposito	200	Debe ser un depósito con domicilio comercial válido	Rechaza
operacion / deposito	1001	Si se indicó que se trata de una operación de Alta, no deben existir parámetros ya informados para el depósito	Rechaza
operacion / deposito	1002	Si se indicó que se trata de una operación de Modificación, deben existir parámetros ya informados para el depósito	Rechaza

2.4.3 Informar existencia inicial de CATAs

Esta operación permite informar los CATAs que se encuentren vinculados existentes en depósito al momento de entrada en vigencia de la operatoria de Hebras. Se debe indicar los kilos remanentes a la fecha del stock inicial de cada uno de los CATA informados.

2.4.3.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```

    <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
      <soapenv:Header/>
      <soapenv:Body>
        <tab:informarExistenciaInicialCataRequest>
          <auth>
            <token>?</token>
            <sign>?</sign>
            <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
          </auth>
        </tab:informarExistenciaInicialCataRequest>
      </soapenv:Body>
    </soapenv:Envelope>
    
```

```

<arrayExistenciasCata>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <datosCata>
    <cata>?</cata>
    <deposito>?</deposito>
    <kilosRemanentes>?</kilosRemanentes>
  </datosCata>
</arrayExistenciasCata>
</tab:informarExistenciaInicialCataRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarExistenciaInicialCataRequest> es del tipo **InformarExistenciaInicialCataRequestType**. Contiene la información necesaria de los CATAs cuya existencia se informa en depósito

< informarExistenciaInicialCataRequest >

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--
arrayExistenciasCata	Contiene los datos de los CATAs en existencia en los depósitos	S	ArrayExistenciasCataType	--

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<arrayExistenciasCata> es del tipo **ArrayExistenciasCataType**, que es un array de **<datosCata>** del tipo **DatosCataType**.

Donde se detallan el o los CATAs cuya existencia se desea informar.


Está compuesto por los siguientes campos:

<datosCata>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cata	Código de autorización que identifica el tabaco acondicionado	S	CodAutorizacionTabacoSimpleType	14
deposito	Número del depósito donde se encuentra el CATA	S	long	
kilosRemanentes	Cantidad de kilos disponibles en el CATA	S	KilosSimpleType	

2.4.3.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarExistenciaInicialCataResponse>
      <resultado?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
  
```

```

        <codigo?</codigo>
        <descripcion?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:informarExistenciaInicialCataResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
Resultado	A: Aprobado, R: Rechazado	S	ResultadoType
Errores	Si la solicitud fue rechazada, especifica los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType
Eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos	N	ArrayCodigoDescripcionType

2.4.3.3 Ejemplo para “Informar existencia inicial CATA”

request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarExistenciaInicialCataRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <arrayExistenciasCata>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCata>
          <cata> 78031002166396</cata>
          <deposito>12</deposito>
          <kilosRemanentes>210</kilosRemanentes>
        </datosCata>
      </arrayExistenciasCata>
    </tab:informarExistenciaInicialCataRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.3.4 Validaciones del Negocio

<auth>...</auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

<datosCata>...</datosCata>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cata	1100	No debe haber catas repetidos en el informe	Rechaza
cata	1101	Debe ser un código válido	Rechaza
deposito	200	Debe ser un depósito con domicilio comercial válido	Rechaza
cata / deposito	1102	El cata debe figurar en stock en el depósito informado según lo indicado a través del Régimen Tabacalero	Rechaza
cata / deposito	1103	No debe haber sido informada su existencia inicial	Rechaza
Kilos remanentes	1104	No debe superar la cantidad de kilos con los que fue originalmente vinculado el CATA	Rechaza

2.4.4 Solicitar CATHEs para tabaco elaborado

Mediante este método se podrán solicitar códigos de autorización de tabaco para elaboración (CATHE). Ya sea para tabaco en hebras, reconstituído o polvo para elaboración de tabaco reconstituído.

La solicitud se podrá realizar por cada depósito que tenga declarado previamente los parámetros productivos.

Se otorgará como máximo la cantidad de CATHEs necesarios para una producción quincenal, calculada en base a estos parámetros (informados mediante el método informarParametrosProductivos).


Si se indica que la solicitud se realiza para generar códigos que serán vinculados a tabaco en hebras que se encuentra en stock previo a la vigencia de esta operatoria (stock inicial) no se tendrá en cuenta ese límite de la producción quincenal para la cantidad de CATHEs a generar.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se generan los CATHEs solicitados.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la generación de códigos.

2.4.4.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCathesTabacoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
```

```

<!--Optional:-->
<inicial>?</inicial>
<deposito>?</deposito>
<cantidad>?</cantidad>
  </tab:solicitarCathesTabacoElaboradoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


Donde:


<solicitarCathesTabacoElaboradoRequest> es del tipo **SolicitarCathesTabacoElaboradoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la generación de CATHEs para un depósito determinado.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--
inicial	Indica si se solicitan códigos para tabaco en hebras correspondiente al stock inicial. Debe ser N ó S. Si no se informa se asume que NO es para hebras de tabaco elaborado de stock inicial	N	SiNoSimpleType	--
deposito	Número del depósito para el que se solicita generar CATHE	S	long	--
cantidad	Cantidad de CATHEs a generar	S	CantidadSimpleType	--

2.4.4.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCathesTabacoElaboradoResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <arrayCathes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <CATHE>?</CATHE>
      </arrayCathes>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:solicitarCathesTabacoElaboradoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

Solicitar CATHEs para tabaco elaborado

<solicitarCathesTabacoElaboradoResponse> es del tipo **SolicitarCathesTabacoElaboradoResponseType**. Contiene el resultado del proceso de la solicitud de códigos de autorización para tabaco elaborado.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
arrayCathes	Lista de códigos de autorización (CATHEs) generados para el depósito	N	ArrayCathesType	--
observaciones	Si la solicitud fue aceptada con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arrayCathes> es del tipo **<ArrayCathesType>**. Contiene los códigos generados para el depósito.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorizacion de tabaco acondicionado	S	CodAutorizacionSimpleType

2.4.4.3 Ejemplo para “Solicitar CATHEs para tabaco elaborado ”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCathesTabacoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <inicial>S</inicial>
      <deposito>14</deposito>
      <cantidad>540</cantidad>
    </tab:solicitarCathesTabacoElaboradoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.4.4 Validaciones del Negocio

<solicitarCathesTabacoElaboradoRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
deposito	200	Debe ser un depósito con domicilio comercial válido	Rechaza
deposito	1200	Si no es por existencia inicial: el depósito debe tener informados los parámetros productivos	Rechaza
cantidad	1201	Si no es por existencia inicial: No debe superar la cantidad estimada para una producción quincenal.	Rechaza
cantidad	1202	Si no es por existencia inicial: Debe haberse informado la vinculación de al menos el 80% de los CATHE previamente solicitados	Rechaza

</solicitarCathesTabacoElaboradoRequest>

2.4.5 Solicitar CATHEs para tabaco importado

Mediante este método se podrán solicitar códigos de autorización (CATHE) para tabaco importado. Sea éste tabaco en hebras, tabaco reconstituído o polvo para elaboración de tabaco reconstituído.

La solicitud se deberá realizar por cada despacho de importación. Indicando el o los depósitos para los que se solicita generar los CATHEs y la cantidad de códigos para cada uno. Se otorgará como máximo tantos CATHEs como bultos se indique que tiene el despacho de importación.


Se debe indicar si la solicitud se realiza para generar códigos que serán vinculados a tabaco que se encuentra en stock previo a la vigencia de esta operatoria (stock inicial).


Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se generan los CATHEs solicitados para los depósitos indicados.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la generación de códigos.

2.4.5.1 Mensaje de Solicitud

Esquema





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCathesTabacoImportadoRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <inicial?</inicial>
      <nroDespachoImp?</nroDespachoImp>
      <cuitDespachante?</cuitDespachante>
      <cantBultos?</cantBultos>
      <arrayCantSolicitadas>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <cantPorDeposito>
          <deposito?</deposito>
          <cantidad?</cantidad>
        </cantPorDeposito>
      </arrayCantSolicitadas>
    </tab:solicitarCathesTabacoImportadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Donde:

<solicitarCathesTabacoImportadoRequest> es del tipo **SolicitarCathesTabacoImportadoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la generación de CATHEs para un despacho de importación determinado.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
inicial	Indica si se solicitan códigos para tabaco en hebras correspondiente al stock inicial	N	SiNoSimpleType	1
nroDespachoImp	Nº de despacho de importación	S	DespachoImportacionSimpleType	
cuitDespachante	Cuit del despachante de Aduana	S	CuitSimpleType	
cantBultos	Total de bultos del despacho de importacion	S	CantidadSimpleType	--
arrayCantSolicitudes	Lista de depósitos con las cantidades solicitadas para cada uno	S	ArrayCantidadesPorDepositoType	--

<arrayCantSolicitudes> es del tipo **ArrayCantidadesPorDepositoType**, que es un array de **<cantPorDeposito>** del tipo **CantidadPorDepositoType**.


Donde se detallan la cantidad de CATHEs solicitados por depósito.
Está compuesto por los siguientes campos:

<cantPorDeposito>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
deposito	Número del depósito donde se encuentra el CATA	S	long	
cantidad	Cantidad de CATHEs a generar	S	CantidadSimpleType	--

2.4.5.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCathesTabacoImportadoResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <arrayCathes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCathes>
          <cathe>?</cathe>
          <deposito>?</deposito>
        </datosCathes>
      </arrayCathes>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
    </tab:solicitarCathesTabacoImportadoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

```

<eventos>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:solicitarCathesTabacoImportadoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<solicitarCathesTabacoImportadoResponse> es del tipo **SolicitarCathesTabacoImportadoResponseType**. Contiene el resultado del proceso de la solicitud de códigos de autorización para tabaco importado.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
arrayCathes	Lista de códigos de autorización (CATHEs) generados para el depósito	N	ArrayCathesGeneradosType	--
observaciones	Si la solicitud fue aceptada con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arrayCathes> es del tipo **<ArrayCathesGeneradosType>**. Contiene los códigos generados para el depósito.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorización de tabaco acondicionado	S	CodAutorizacionSimpleType
deposito	Depósito para el que fue generado	S	long

2.4.5.3 Ejemplo para “Solicitar CATHEs para tabaco importado ”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">

```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tab:solicitarCathesTabacoImportadoRequest>
    <auth>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
    </auth>
    <!--Optional:-->
    <inicial>N</inicial>
    <nroDespachoImp>99999ZZZZ999999E</nroDespachoImp>
    <cuitDespachante>666666666666</cuitDespachante>
    <cantBultos>50</cantBultos>
    <arrayCantSolicitadas>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <cantPorDeposito>
        <deposito>1</deposito>
        <cantidad>30</cantidad>
      </cantPorDeposito>
      <cantPorDeposito>
        <deposito>2</deposito>
        <cantidad>20</cantidad>
      </cantPorDeposito>
    </arrayCantSolicitadas>
  </tab:solicitarCathesTabacoImportadoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.5.4 Validaciones del Negocio

<solicitarCathesTabacoImportadoRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cuitDespachante	1300	Debe ser válida	Rechaza
deposito	200	Debe ser un depósito con domicilio comercial válido	Rechaza
deposito	1301	El depósito no debe repetirse en la lista de cantidades por depósito.	Rechaza
cantBultos y cantidad	1302	La sumatoria de los campos cantidad indicada para cada deposito no puede superar la cantidad de bultos del despacho de importacion	Rechaza

</solicitarCathesTabacoImportadoRequest>

2.4.6 Vincular CATHEs solicitados para tabaco elaborado

Mediante este método se podrá informar las características del tabaco elaborado vinculado a los códigos de autorización de tabaco para elaboración ya solicitados (CATHE)

La vinculación de CATHEs involucra datos de elaboración de los mismos y la lista de los CATHEs / CATAs utilizados en su elaboración.

Para cada uno de estos CATHE/CATA que se indique que fue utilizado se debe informar la cantidad de kilos usada del mismo, con la que se actualizarán los kilos. En caso de utilizarse la totalidad de los kilos netos disponibles, el CATHE/CATA se dará de baja automáticamente, imposibilitando la reutilización de los mismos.


Si en un proceso de elaboración se realiza recupero de hebras se puede realizar la vinculación de este tabaco a los CATHE indicando con la marca dispuesta a tal fin.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se actualizan los CATHEs vinculados.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la actualización de la información.

2.4.6.1 Mensaje de Solicitud

Esquema





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <recuperero?</recuperero>
      <tipoMercaderia?</tipoMercaderia>
      <!--Optional:-->
      <fechaElaboracion?</fechaElaboracion>
      <!--Optional:-->
      <nroOrdenProduccion?</nroOrdenProduccion>
      <arrayCathesElaborados>
        <!--1 or more repetitions:-->
    
```

```

<datosTabacoElaborado>
  <cathe>?</cathe>
  <cuitTitular>?</cuitTitular>
  <kilosBrutos>?</kilosBrutos>
  <kilosNetos>?</kilosNetos>
</datosTabacoElaborado>
</arrayCathesElaborados>
<!--Optional:-->
<arrayCathesUsados>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <datosCatheUsado>
    <cathe>?</cathe>
    <kilosNetos>?</kilosNetos>
  </datosCatheUsado>
</arrayCathesUsados>
<!--Optional:-->
<arrayCatasUsados>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <datosCataUsado>
    <cata>?</cata>
    <kilosNetos>?</kilosNetos>
  </datosCataUsado>
</arrayCatasUsados>
</tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<vincularCathesTabacoElaboradoRequest> es del tipo **VincularCathesTabacoElaboradoRequestType**. Contiene los datos necesarios para la vinculación de CATHEs de tabaco elaborado.

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--
recupero	Indica si se solicitan códigos para tabaco en hebras correspondiente al stock inicial	S	SiNoSimpleType	--
tipoMercaderia	Código del tipo de mercadería vinculada al CATHE. Para consultar los posibles valores ver método:	S	short	2

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
	consultarTiposMercaderia			
fechaElaboracion	Fecha de elaboración de los CATHEs que se están vinculando	N	date	--
nroOrdenProduccion	Orden de producción	N	OrdenProduccionSimpleType	--
arrayCathesElaborados	Lista de CATHEs con los datos cuya vinculación se informa	S	ArrayCathesElaboradosType	--
arrayCathesUsados	Lista de CATHEs cuya vinculación se informa	N	ArrayCathesUsadosType	--
arrayCatasUsados	Lista de CATHEs cuya vinculación se informa	N	ArrayCatasUsadosType	--

<arrayCathesElaborados> es del tipo **ArrayCathesElaboradosType**, que es un array de **<datosTabacoElaborado>** del tipo **DatosTabacoElaboradoType**.

Donde se detallan los datos del tabaco vinculado al CATHE.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosTabacoElaborado>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cathe	Código de Autorización de tabaco elaborado cuyo detalle se informa	S	long	
cuitTitular	Cuit del Titular del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
kilosBrutos	Peso bruto del tabaco vinculado al Cathe	S	KilosSimpleType	--
kilosNetos	Peso neto del tabaco vinculado al Cathe	S	KilosSimpleType	--

<arrayCathesUsados> es del tipo **ArrayCathesUsadosType**, que es un array de **<datosCatheUsado>** del tipo **DatosCatheUsadoType**.

Donde se detallan los CATHE y los kilos netos utilizados de cada uno para la elaboración del lote de CATHEs cuya vinculación se informa.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosCodigoUsado>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cathe	Código de Autorización de	S	long	14

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	tabaco elaborado cuyo detalle se informa			
kilosNetos	Peso neto del tabaco vinculado al lote de Cathe	S	KilosSimpleType	--

<arrayCatasUsados> es del tipo **ArrayCatasUsadosType**, que es un array de **<datosCataUsado>** del tipo **DatosCataUsadoType**.

Donde se detallan los CATA y los kilos netos utilizados de cada uno para la elaboración del lote de CATHEs cuya vinculación se informa.


Está compuesto por los siguientes campos:

<datosCodigoUsado>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cata	Código de Autorización de tabaco elaborado cuyo detalle se informa	S	long	14
kilosNetos	Peso neto del tabaco vinculado al lote de Cathe	S	KilosSimpleType	--

2.4.6.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoElaboradoResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
```

```

<observaciones>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</observaciones>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</errores>
<!--Optional:-->
<eventos>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:vincularCathesTabacoElaboradoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<vincularCathesTabacoElaboradoResponse> es del tipo **VincularCathesTabacoElaboradoResponseType**. Contiene el resultado del proceso de la vinculación de códigos de autorización para tabaco elaborado.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
observaciones	Si la solicitud fue aceptada con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

2.4.6.3 Ejemplo para “Vincular CATHEs para tabaco elaborado ”

Recupero:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <recupero>S</recupero>
      <tipoMercaderia>1</tipoMercaderia>
      <arrayCathesElaborados>
        <datosTabacoElaborado>
          <cathe>20170123456789</cathe>
          <cuitTitular>12345678901</cuitTitular>
          <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
          <kilosNetos>200</kilosNetos>
        </datosTabacoElaborado>
        <datosTabacoElaborado>
          <cathe>20170123456788</cathe>
          <cuitTitular>12345678901</cuitTitular>
          <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
          <kilosNetos>200</kilosNetos>
        </datosTabacoElaborado>
        <datosTabacoElaborado>
          <cathe>20170123456786</cathe>
          <cuitTitular>12345678901</cuitTitular>
          <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
          <kilosNetos>200</kilosNetos>
        </datosTabacoElaborado>
      </arrayCathesElaborados>
    </tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Elaboración:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <recupero>N</recupero>
      <tipoMercaderia>1</tipoMercaderia>
      <fechaElaboracion>2017-08-22</fechaElaboracion>
      <nroOrdenProduccion>P1-456</nroOrdenProduccion>
      <arrayCathesElaborados>
        <datosTabacoElaborado>
          <cathe>201701234567890</cathe>
          <cuitTitular>12345678901</cuitTitular>
        </datosTabacoElaborado>
      </arrayCathesElaborados>
    </tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
    <kilosNetos>200</kilosNetos>
  </datosTabacoElaborado>
  <datosTabacoElaborado>
    <cathe>201701234567898</cathe>
    <cuitTitular>12345678901</cuitTitular>
    <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
    <kilosNetos>200</kilosNetos>
  </datosTabacoElaborado>
  <datosTabacoElaborado>
    <cathe>201701234567898</cathe>
    <cuitTitular>12345678901</cuitTitular>
    <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
    <kilosNetos>200</kilosNetos>
  </datosTabacoElaborado>
</arrayCathesElaborados>
<arrayCathesUsados>
  <datosCatheUsado>
    <cathe>20171234567890</cathe>
    <kilosNetos>200</kilosNetos>
  </datosCatheUsado>
</arrayCathesUsados>
<arrayCatasUsados>
  <datosCataUsado>
    <cata>78031000471754</cata>
    <kilosNetos>150</kilosNetos>
  </datosCataUsado>
</arrayCatasUsados>
</tab:vincularCathesTabacoElaboradoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.6.4 Validaciones del Negocio

<vincularCathesTabacoElaboradoRequest>

<auth>...</auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

<auth>...</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
tipoMercaderia	1400	El tipo de mercaderia debe ser un valor válido. (Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposMercaderia)	Rechaza
nroOrdenProduccion	1401	Es obligatorio para tipo de mercadería 1 – Tabaco en Hebras 2 – Tabaco reconstituido	Rechaza
arrayCathesUsados / arrayCatasUsados	1420	Si no se informa lista de CATHEs usados debe informarse lista de CATAs usados en la elaboración de los CATHEs que se están vinculando (o viceversa)	Rechaza

<arrayCathesElaborados>...</arrayCathesElaborados>

<datosTabacoElaborado>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cathe	1402	Los CATHEs incluidos en la lista deben ser códigos válidos, estar solicitados sin haberse realizado aún su vinculación.	Rechaza
cathe	1403	No debe haber códigos CATHEs repetidos incluidos en la lista.	Rechaza
cathe	1404	Los CATHEs incluidos en la lista deben pertenecer todos al mismo depósito.	Rechaza
fechaElaboracion / cathe	1405	Si fechaElaboración es anterior a la de entrada en vigencia de la operatoria de Hebras cada CATHE debe haberse solicitado para stock inicial. Si fechaElaboracion es igual o posterior a la de entrada en vigencia de la operatoria de Hebras ningún CATHE debe corresponder a stock inicial.	Rechaza
cuitTitular	300	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza
cuitTitular	301	Debe estar activa activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza

<arrayCathesUsados>...</arrayCathesUsados>

<datosCatheUsado>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cathe	1406	Solamente deben informarse cuando no se trate de recuperado de hebras. Los CATHEs incluidos en la lista no deben aparecer repetidos.	Rechaza
cathe	1407	Los CATHEs incluidos en la lista de CATHEs USADOS deben ser códigos existentes.	Rechaza
cathe	1408	Los CATHEs incluidos en la lista de CATHEs USADOS deben encontrarse VINCULADOS.	Rechaza
cathe	1409	Los CATHEs incluidos en la lista de CATHEs USADOS deben encontrarse en el mismo depósito que los CATHEs cuya elaboración se informa	Rechaza
kilosNetos	1410	La cantidad de Kilos Netos usados debe ser menor o igual a la cantidad de Kilos Netos disponibles (Los kilos disponibles se obtienen de los kilos netos informados al vincular el CATHE menos los kilos netos usados que se informen cada vez que sea usado para la elaboración de un lote de CATHEs)	Rechaza

<arrayCatasUsados>...</arrayCatasUsados>

<datosCataUsado>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
arrayCatasUsados	1411	Solamente deben informarse cuando no se trate de recuperado de hebras. Los CATAs incluidos en la lista no deben aparecer repetidos.	Rechaza
arrayCatasUsados	1412	Los CATAs incluidos en la lista de CATHEs USADOS deben ser códigos existentes.	Rechaza
arrayCatasUsados	1413	Los CATAs incluidos en la lista de CATAs USADOS deben encontrarse VINCULADOS.	Rechaza
arrayCatasUsados	1414	Los CATAs incluidos en la lista de CATAs USADOS deben encontrarse en el mismo depósito que los CATHEs cuya elaboración se informa	Rechaza

Vincular CATHes solicitados para tabaco elaborado

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
arrayCatasUsados / kilosNetos	1415	La cantidad de Kilos Netos usados No debe superar la cantidad de kilos disponibles que tiene el CATA (Los kilos disponibles se obtienen de los kilos netos informados al vincular el CATA menos los kilos netos usados que se informen cada vez que sea usado para la elaboración de un lote de CATHes)	Rechaza

</vincularCathesTabacoElaboradoRequest>

2.4.7 Vincular CATHEs solicitados para tabaco importado


Mediante este método se podrá informar las características del tabaco importado vinculado a los códigos de autorización previamente solicitados (CATHE)

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se actualizan los CATHEs vinculados.
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la actualización de la información.

2.4.7.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoImportadoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <arrayCathesImportados>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosTabacoImportado>
          <cathe>?</cathe>
          <tipoMercaderia>?</tipoMercaderia>
          <fechaIngreso>?</fechaIngreso>
          <cuitTitular>?</cuitTitular>
          <kilosBrutos>?</kilosBrutos>
          <kilosNetos>?</kilosNetos>
        </datosTabacoImportado>
      </arrayCathesImportados>
    </tab:vincularCathesTabacoImportadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<vincularCathesTabacoImportadoRequest> es del tipo **<VincularCathesTabacoImportadoRequestType>**

Campo / Grupo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--
arrayCathesImp	Lista de CATHEs con los datos cuya vinculación se informa	S	ArrayDatosVincTabacoImportadoType	--

<arrayCathesImp> es del tipo **ArrayDatosTabacoImportadoType**, que es un array de **<datosTabacoImportado>** del tipo **DatosTabacoImportadoType**.

Donde se detallan los datos del tabaco vinculado al CATHE.


Está compuesto por los siguientes campos:

<datosTabacoElaborado>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cathe	Código de Autorización de tabaco elaborado cuyo detalle se informa	S	long	
tipoMercaderia	Código del tipo de mercadería vinculada al CATHE. Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposMercaderia	S	short	2
fechaIngreso	Fecha de ingreso a planta	S	date	--
cuitTitular	Cuit del Titular del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
kilosBrutos	Peso bruto del tabaco vinculado al Cathe	S	KilosSimpleType	--
kilosNetos	Peso neto del tabaco vinculado al Cathe	S	KilosSimpleType	--

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoImportadoResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>

```



2.4.7.2 Mensaje de Respuesta

```

        </codigoDescripcion>
    </observaciones>
    <!--Optional:-->
    <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
            <codigo?></codigo>
            <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </errores>
    <!--Optional:-->
    <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
            <codigo?></codigo>
            <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </eventos>
</tab:vincularCathesTabacoImportadoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<vincularCathesTabacoImportadoResponse> es del tipo **VincularCathesTabacoImportadoResponseType**. Contiene el resultado del proceso de la vinculación de códigos de autorización para tabaco elaborado.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
observaciones	Si la solicitud fue aceptada con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

2.4.7.3 Ejemplo para “Vincular CATHES solicitados para tabaco importado”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:vincularCathesTabacoImportadoRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <arrayCathesImp>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosTabacoImportado>
          <cathe>20170123456789</cathe>
          <tipoMercaderia>1</tipoMercaderia>
          <fechaIngreso>2014-08-05</fechaIngreso>
          <cuitTitular>666666666666</cuitTitular>
          <kilosBrutos>210</kilosBrutos>
          <kilosNetos>200</kilosNetos>
        </datosTabacoImportado>
      </arrayCathesImp>
    </tab:vincularCathesTabacoImportadoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.7.4 Validaciones del Negocio

<vincularCathesTabacoImportadoRequest>

<auth>...</auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera vigente	Rechaza

<datosTabacoImportado>...</datosTabacoImportado>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
tipoMercaderia	1500	El tipo de mercaderia debe ser un valor válido. (Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposMercaderia)	Rechaza
cathe	1501	No debe haber códigos CATHEs repetidos incluidos en la lista.	Rechaza
cathe	1502	No debe haberse informado aún su vinculación	Rechaza
cathe / fechaIngreso	1503	Si fechaIngreso es anterior a la de entrada en vigencia de la operatoria de Hebras el CATHE debe haberse solicitado para stock inicial. Si fechaIngreso es igual o posterior a la de entrada en vigencia de la operatoria de Hebras el CATHE no debe corresponder a stock inicial.	Rechaza
cuitTitular	300	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza
cuitTitular	301	Debe estar activa activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza

</vincularCathesTabacoImportadoRequest>

2.4.8 Informar bajas de CATHEs por elaboración de productos

Este método permite informar la elaboración de productos de un depósito para cada día en el que se utilizaron CATHEs, los que serán dados de baja automáticamente, imposibilitando la reutilización de los mismos.


Se debe indicar también el tipo de producto en que fue utilizado cada CATHE.

En caso de tener que rectificar la elaboración ya informada para un día determinado, se debe volver a realizar el envío completo para la misma fecha, indicando que se trata de una rectificativa. Se dejará sin efecto el informe anterior y quedarán dados de baja los CATHEs incluídos en el informe rectificado.

El envío original para la elaboración de productos en un depósito y fecha determinados, debe realizarse indicando que se trata de rectificativa 0. Los sucesivos informes para la misma fecha y depósito deben indicarse con el nro. de rectificativa inmediato siguiente.

2.4.8.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Request Completo

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarElaboracionProductosRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <deposito?</deposito>
      <fechaElaboracion?</fechaElaboracion>
      <rectificativa?</rectificativa>
      <arrayCathesBajas>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCatheProducto>
          <cathe?</cathe>
          <tipoProducto?</tipoProducto>
          <!--Optional:-->
          <descripcionOtroProducto?</descripcionOtroProducto>
        </datosCatheProducto>
      </arrayCathesBajas>
    </tab:informarElaboracionProductosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarElaboracionProductosRequest> es del tipo **InformarElaboracionProductosRequestType**

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación.	S	AuthType	--
deposito	Número del depósito para el que se informa la baja de CATHEs por elaboración de productos	S	long	--
fechaElaboracion	Fecha de elaboración de productos	S	date	--
rectificativa	Indica si el informe es original o rectificativa de uno ya realizado. 0 = original 1,2,... = nro. de rectificativa	N	RectificativaSimpleType	--
arrayCathesBajas	Lista de CATHEs con los	S	ArrayCathesProduct	--

	datos de la elaboración en la que fueron usados		osType	
--	-------------------------------------------------	--	--------	--

<arrayCathesBajas> es del tipo **<ArrayCathesProductosType>**. Que es un array de **<datosCatheProducto>** del tipo **DatosCatheProductoType**. Contiene los códigos que se darán de baja por haber sido utilizados en la elaboración de productos.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorización de tabaco acondicionado	S	CodAutorizacionSimpleType
tipoProducto	Codigo del producto elaborado. Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposProductoElaborado	S	short
descripcionOtroProducto	Descripcion del producto elaborado cuando se trate del código 4 - Otro	N	DescripcionSimpleType

2.4.8.2 Mensaje de Respuesta

Esquema – Response Completo


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarElaboracionProductosResponse>
      <resultado?></resultado>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
```

```

        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
            <codigo?></codigo>
            <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </eventos>
</tab:informarElaboracionProductosResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Donde:

<informarElaboracionProductosResponse> es del tipo **InformarElaboracionProductosResponseType**



<InformarElaboracionProductosResponseType>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType	--
observaciones	Indica los depósitos para los que se hayan modificado los parámetros informados, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

2.4.8.3 Ejemplo para “

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:informarElaboracionProductosRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <deposito>15</deposito>
      <fechaElaboracion>2017-08-15</fechaElaboracion>
      <rectificativa>0</rectificativa>
      <arrayCathes>
        <datosCatheProducto>
          <cathe>20171600135808</cathe>
          <tipoProducto>2</tipoProducto>
        </datosCatheProducto>
        <datosCatheProducto>
          <cathe>20171600135828</cathe>
          <tipoProducto>99</tipoProducto>
          <descripcionOtroProducto>Otro producto
</descripcionOtroProducto>
        </datosCatheProducto>
        <datosCatheProducto>
          <cathe>20171600135848</cathe>
          <tipoProducto>1</tipoProducto>
        </datosCatheProducto>
      </arrayCathes>
    </tab:informarElaboracionProductosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.8.4 Validaciones del Negocio

<informarElaboracionProductosRequest>

<auth>...</auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
--------------------	--------------------	------------	----------------

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

<auth>...</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
deposito	200	Debe ser un depósito con domicilio comercial válido	Rechaza
fechaElaboracion	1600	Debe ser una fecha anterior o igual a la fecha del día.	Rechaza
rectificativa / deposito / fechaElaboracion	1601	Si se indica valor 0 para <rectificativa>, se trata del envío original. Debe ser el primer informe que se realiza para el deposito y la fechaElaboracion.	Rechaza
rectificativa / deposito / fechaElaboracion	1602	Si se indica un nro. mayor a 0 para <rectificativa> se trata de un nuevo informe que rectifica uno anterior. Debe existir un informe previo para el deposito y la fechaElaboracion, donde el nro. de rectificativa debe ser el correlativo anterior al indicado en el informe actual	Rechaza
rectificativa / deposito / fechaElaboracion	1603	Si se indica un nro. mayor a 0 para <rectificativa> el nro. de rectificativa debe ser el correlativo anterior al indicado en el informe actual	Rechaza

<arrayCathes>...</arrayCathes>

<datosCatheProducto>

Campo / Concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cathe	1604	No deben informarse códigos repetidos en la lista	Rechaza

Campo / Concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cathe	1605	Debe corresponder a un código VINCULADO	Rechaza
cathe / deposito	1606	Debe encontrarse en el depósito indicado	Rechaza
tipoProducto	1607	El tipo de producto debe ser un valor válido. (Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposProducto Elaborado)	Rechaza
tipoProducto / descripcionOtroProducto	1608	Si tipoProducto = 4 debe aclarar la descripción del producto elaborado	Rechaza

2.4.9 Solicitar desnaturalización de CATHEs

Este método permite solicitar la desnaturalización de CATHEs que van a realizarse, generando una solicitud de Verificación.

La solicitud de desnaturalización generada quedará "pendiente de procesar".


Una vez realizada la verificación, ésta dará como resultado una de las siguientes opciones:

- A - Procedente la baja de la totalidad de los CATHE solicitados
- B - No procedente la baja de la totalidad de los CATHE solicitados
- C - Procedente la baja de los CATHE que se detallan

De acuerdo a la opción resultante de la verificación se reflejará la desnaturalización de los CATHEs incluidos en la solicitud. Mientras tanto, los CATHE incluidos en la solicitud no podrán participar de ninguna otra operación.

2.4.9.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarDesnaturalizacionRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <deposito>?</deposito>
      <fecha>?</fecha>
      <motivo>?</motivo>
      <arrayCathes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <cathe>?</cathe>
      </arrayCathes>
    </tab:solicitarDesnaturalizacionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<solicitarDesnaturalizacionRequest> es del tipo **SolicitarDesnaturalizacionRequestType**. Contiene la información necesaria para generar una solicitud de desnaturalización de CATHE

<solicitarDesnaturalizacionRequest>


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contien información referente a la autenticación	S	AuthType	--
deposito	Número del depósito donde se encuentran los CATHEs a desnaturalizar	S	long	--
fecha	Fecha en que se va a realizar la desnaturalización	S	date	--
arrayCathes	Lista de CATHEs que van a ser desnaturalizados	S	ArrayCathesType	--

<arrayCathes> es del tipo <ArrayCathesType>. Contiene los códigos del tabaco a desnaturalizar.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorización de tabaco acondicionado	S	CodAutorizacionSimpleType

2.4.9.1 Mensaje de Respuesta

Esquema:



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarDesnaturalizacionResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <idSolicitud>?</idSolicitud>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
    
```

```

        <codigo>?</codigo>
        <descripcion>?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</errores>
<!--Optional:-->
<eventos>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
        <codigo>?</codigo>
        <descripcion>?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:solicitarDesnaturalizacionResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<solicitarDesnaturalizacionResponse> es del tipo **SolicitarDesnaturalizacionResponseType**. Contiene el resultado de la generación de la solicitud de desnaturalización.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1
idSolicitud	Si la solicitud es Aprobada, este nro. identifica la solicitud generada.	N	long	--
observaciones	Si la solicitud fue aceptada con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

2.4.9.2 Ejemplo para “Solicitar desnaturalización de CATHEs ”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">

```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tab:solicitarDesnaturalizacionRequest>
    <auth>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
    </auth>
    <deposito>5</deposito>
    <fecha>2017-10-12</fecha>
    <motivo>Detalle del motivo de la desnaturalizacion</motivo>
    <arrayCathes>
      <cathe>20171600135861</cathe>
      <cathe>20171600135862</cathe>
      <cathe>20171600135863</cathe>
      <cathe>20171600135864</cathe>
      <cathe>20171600135865</cathe>
      <cathe>20171600135866</cathe>
    </arrayCathes>
  </tab:solicitarDesnaturalizacionRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.9.3 Validaciones del Negocio

<solicitarDesnaturalizacionRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
deposito	200	Debe ser un depósito con domicilio comercial válido	Rechaza
fecha	1700	La fecha de desnaturalización debe ser posterior a la fecha del día en que se realiza la solicitud.	Rechaza
fecha	1701	La fecha de desnaturalización debe ser posterior en 15 días corridos a la fecha del día en que se realiza la solicitud.	Observa
arrayCathes	1702	No debe haber CATHEs repetidos en la lista	Rechaza
arrayCathes	1703	Cada CATHE debe ser un código válido y en estado VINCULADO	Rechaza
arrayCathes / cuitRepresentada / deposito	1704	Cada CATHE debe estar en el depósito indicado.	Rechaza

</solicitarDesnaturalizacionRequest>

2.4.10 Solicitar cambio de titularidad sin movimiento físico

Este método permite informar el cambio de titularidad del tabaco vinculado a un grupo de CATHEs, sin que se realice el movimiento físico de los mismos.

La solicitud de cambio de titularidad debe ser realizada por quien tenga en depósito los CATHEs, y quedará generada en un estado pendiente de recibir las aprobaciones del comprador y vendedor que sean necesarias.

Si quien genera la solicitud es el vendedor, la solicitud necesitará la aprobación del comprador. Si se trata del comprador la solicitud debe ser aprobada solamente por el vendedor. Y en caso que no sea ni el comprador ni el vendedor del tabaco quien tenga los CATHEs en depósito y genere la solicitud, la misma deberá ser aprobada por ambos.


Para realizar consultas de solicitudes de cambio de titularidad sin movimiento físico y las aprobaciones correspondientes, están disponibles las operaciones "Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes" y "Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico"

Al momento de generar la solicitud de cambio de titularidad se deben informar los datos del comprobante involucrado en la operación.


El cambio de titularidad se hará efectivo cuando la solicitud reciba todas las aprobaciones necesarias y figure en estado "Aprobada". Mientras tanto, ninguno de los CATHE incluidos en la misma podrá participar en otra operación.

2.4.10.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Solicitar cambio de titularidad sin movimiento físico



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <cuitComprador>?</cuitComprador>
      <cuitVendedor>?</ cuitVendedor >
      <fechaCambio>?</fechaCambio>
      <modoFactura>?</modoFactura>
      <tipoComprobante>?</tipoComprobante>
      <puntoVenta>?</puntoVenta>
      <numeroComprobante>?</numeroComprobante>
      <importeNetoGravado>?</importeNetoGravado>
      <importeTotal>?</importeTotal>
      <arrayCathes>
        <!-- 1 or more repetitions: -->
        <cathe>?</cathe>
      </arrayCathes>
    </tab:solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest> es del tipo **SolicitarCambioTitularSinMovFisicoRequestType**. Contiene la información necesaria para generar una solicitud de cambio de titularidad de CATHE

<solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--
cuitComprador	Cuit del nuevo titular del tabaco	S	long	--
cuitVendedor	Cuit del actual titular del tabaco	S	long	--
fechaCambio	Fecha del cambio de titularidad	S	date	--
modoFactura	Modalidad de facturación (Papel/Electrónica)	S	date	--
tipoComprobante	Tipo del comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>	S	Short	3
puntoVenta	Punto de venta del comprobante	S	NumeroPtoVtaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante	S	NumeroCbteSimpleType	--
importeNetoGravado	Importe Neto Gravado del comprobante	S	ImporteSimpleType	--
importeTotal	Importe Total del comprobante	S	ImporteSimpleType	--
arrayCathes	Lista de CATHEs que cambian de titularidad	S	ArrayCathesType	--

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación


Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

<arrayCathes> es del tipo **ArrayCathesType**, que es un array de **<CATHE>** del tipo **CodAutorizacionTabacoSimpleType**.

Donde se detallan cada uno de los CATHE para los que se informa el cambio de titularidad.

2.4.10.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



2.4.10.3 Ejemplo para “Solicitar cambio de titularidad sin movimiento físico”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <cuitComprador>66666666666</cuitComprador>
      <cuitVendedor>44444444444</cuitVendedor>
      <fechaCambio>2017-08-23</fechaCambio>
      <modoFactura>E</modoFactura>
      <tipoComprobante>1</tipoComprobante>
      <puntoVenta>2</puntoVenta>
      <numeroComprobante>584</numeroComprobante>
      <importeNetoGravado>5000</importeNetoGravado>
      <importeTotal>6050</importeTotal>
      <arrayCathes>
    
```

```

<cathe>20171600136521</cathe>
<cathe>20171600136522</cathe>
<cathe>20171600136523</cathe>
<cathe>20171600136524</cathe>
<cathe>20171600136525</cathe>
<cathe>20171600136526</cathe>
</arrayCathes>
</tab:solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

2.4.10.4 Validaciones del Negocio

```
<solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
```

```
<auth>
```

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera vigente	Rechaza

```
</auth>
```

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cuitComprador	104	Deberá tener una actividad tabacalera vigente	Rechaza
cuitComprador	105	La cuit no debe tener inconsistencias	Rechaza
cuitVendedor / puntoVenta / tipoComproban te / numeroCompro bante	1800	Debe ser un comprobante válido	Rechaza

Solicitar cambio de titularidad sin movimiento físico

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
arrayCathes	1801	Cada CATHE debe figurar una única vez en la lista	Rechaza
arrayCathes	1802	Cada CATHE debe figurar en estado VINCULADO	Rechaza
cuitVendedor/a rrayCathes	1803	Deberá ser el actual titular del tabaco vinculado a los CATHEs incluidos en la solicitud.	Rechaza
arrayCathes	201	Cada CATHE debe figurar en el depósito de quien realiza la solicitud de desnaturalización	Rechaza

</solicitarCambioTitularSinMovFisicoRequest>

2.4.11 Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico

Mediante este método se podrá confirmar el cambio de titularidad de los códigos de autorización de tabaco (CATHE) incluidos en una solicitud que se encuentre pendiente de aprobación.

Si la solicitud se encuentra "Pendiente de aprobación del Comprador" debe ser aprobada por quien haya sido informado como `cuitComprador` en la solicitud

Si la solicitud se encuentra "Pendiente de aprobación del Vendedor" debe ser aprobada por quien haya sido informado como `cuitVendedor` en la solicitud

Si quien generó la solicitud de cambio de titularidad no es el Comprador ni el Vendedor del tabaco, entonces la solicitud deberá recibir la aprobación de ambos, primeramente del Vendedor y luego pasará a estar pendiente de aprobación del Comprador.


Después de haber recibido las confirmaciones necesarias y que la solicitud se encuentre en estado APROBADA será actualizada la titularidad del tabaco.

Pueden producirse las siguientes situaciones:

- Supera todas las validaciones, se actualiza el estado de la solicitud. Si queda en estado APROBADA se registra el cambio de titularidad del tabaco vinculado a los CATHE
- No supera alguna de las validaciones excluyentes, la operación no es aprobada y no se realiza la actualización de la información.

2.4.11.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <idSolicitud>?</idSolicitud>
      <confirma>?</confirma>
    </tab:confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```


Donde:


<confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest> es del tipo **<ConfirmarCambioTitularSinMovFisicoRequestType>**

Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--
idSolicitud	Numero identificador de la solicitud de cambio de titularidad	S	long	--
confirma	Indica si confirma o no el cambio de titularidad solicitado	S	SiNoSimpleType	--

2.4.11.2 Mensaje de Respuesta

Esquema:





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:confirmarCambioTitularSinMovFisicoResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:confirmarCambioTitularSinMovFisicoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Donde:

<confirmarCambioTitularSinMovFisicoResponse> es del tipo **ConfirmarCambioTitularSinMovFisicoResponseType**. Contiene el resultado de la aprobación de la solicitud de cambio de titularidad de los CATHE.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoSimpleType	1

observaciones	Si la solicitud fue aceptada con observaciones, en caso de corresponder.	N	ArrayCodigoDescripcion Type	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcion Type	--
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcion Type	--

2.4.11.3 Ejemplo para “Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <idSolicitud>620</idSolicitud>
      <confirma>S</confirma>
    </tab:confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.11.4 Validaciones del Negocio

<confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza

Confirmar cambio de titularidad de CATHEs sin movimiento físico

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
idSolicitud	1900	Debe ser una solicitud existente	Rechaza
idSolicitud	1901	Debe ser una solicitud pendiente de aprobación	Rechaza
idSolicitud / cuitRepresentada	1902	Debe ser aprobada por quien corresponda	Rechaza

</confirmarCambioTitularSinMovFisicoRequest>

2.4.12 Consultar Parámetros Productivos

Este método permite obtener los parámetros productivos ya informados. Se listarán los valores actuales para cada depósito.

2.4.12.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarParametrosProductivosRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarParametrosProductivosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```



Donde:

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

2.4.12.2 Mensaje de Respuesta

Esquema





```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarParametrosProductivosResponse>
      <!--Optional:-->
      <arrayParametros>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <parametros>
          <deposito?</deposito>
          <kilos?</kilos>
          <unidades?</unidades>
        </parametros>
        </arrayParametros>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        </eventos>
      </tab:consultarParametrosProductivosResponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarParametrosProductivosResponse> es del tipo **ConsultarParametrosProductivosResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarParametrosProductivosResponse>			
Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayParametros	Devuelve la lista de depósitos con los	N	ArrayParametrosProductivosType

	últimos valores informados para cada uno.		
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

<arrayParametros> es del tipo **ArrayParametrosProductivosType**, que es un array de **<parametros>** del tipo **ParametrosProductivosType**.

Donde se detallan los datos de cada depósito que se ha informado

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
deposito	Nro. identificador del domicilio donde se encuentra el depósito para los CATHE de elaboración de hebras.	S	long
kilos	Kilos promedio de producción diaria	S	long
unidades	Cantidad de unidades de embalaje diarias	S	long

2.4.12.3 Ejemplo para “Consultar Parámetros Productivos”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarParametrosProductivosRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarParametrosProductivosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
```


```
<soapenv:Body>
  <tab:consultarParametrosProductivosResponse>
    <arrayParametros>
      <parametros>
        <deposito>4</deposito>
        <kilos>20000</kilos>
        <unidades>100</unidades>
      </parametros>
      <parametros>
        <deposito>3</deposito>
        <kilos>10500</kilos>
        <unidades>50</unidades>
      </parametros>
      <parametros>
        <deposito>7</deposito>
        <kilos>40000</kilos>
        <unidades>200</unidades>
      </parametros>
    </arrayParametros>
  </tab:consultarParametrosProductivosResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.13 Consultar Existencia Inicial de CATAs

Este método permite consultar los CATA que se encuentren en un determinado depósito y se hayan informado en existencia al inicio de la nueva operatoria de Gestión de Hebras.

2.4.13.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarExistenciaInicialCataRequest>
      <auth>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <deposito?></deposito>
    </tab:consultarExistenciaInicialCataRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<consultarExistenciaInicialCataRequest> es del tipo **<ConsultarExistenciaInicialCataRequestType>**. Contiene la información referente al depósito que se desea consultar

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--
deposito	Número del depósito para el que se solicita consultar la existencia inicial de CATAs.	S	long	

2.4.13.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarExistenciaInicialCataResponse>
      <!--Optional:-->
      <arrayExistenciasCata>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCata>
          <cata?</cata>
          <deposito?</deposito>
          <kilos?</kilos>
        </datosCata>
      </arrayExistenciasCata>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarExistenciaInicialCataResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

```

        </codigoDescripcion>
    </eventos>
</tab:consultarExistenciaInicialCataResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarExistenciaInicialCataResponse> es del tipo **ConsultarExistenciaInicialCataResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarExistenciaInicialCataResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayExistenciasCata	Lista de los CATAs con los datos informados	N	ArrayExistenciasCataType
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

<arrayExistenciasCata> es del tipo **<ArrayExistenciasCataType>**. Contiene los datos de cada CATA cuya existencia inicial se ha informado

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cata	Código de Autorización de tabaco acondicionado	S	CodAutorizacionSimpleType
deposito	Deposito	S	long
kilos	Kilos disponibles actualmente en el CATA	S	long

2.4.13.3 Ejemplo para “Consultar Existencia Inicial de CATAs”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarExistenciaInicialCataRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <deposito>3</deposito>
    </tab:consultarExistenciaInicialCataRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarExistenciaInicialCataResponse>
      <arrayExistenciasCata>
        <datosCata>
          <cata>78031001787064</cata>
          <deposito>3</deposito>
          <kilosRemanentes>200</kilosRemanentes>
        </datosCata>
        <datosCata>
          <cata>78031001787065</cata>
          <deposito>3</deposito>
          <kilos>200</kilos>
        </datosCata>
      </arrayExistenciasCata>
    </tab:consultarExistenciaInicialCataResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


2.4.14 Consultar CATHEs solicitados

Este método permite consultar los códigos de autorización que hayan sido solicitados y aún no se haya realizado su vinculación.

Se puede refinar la búsqueda indicando opcionalmente el depósito, nro. de despacho de importación o fechas desde y hasta de solicitud de CATHEs.

2.4.14.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesSolicitadosRequest>
      <auth>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <deposito?></deposito>
      <!--Optional:-->
      <nroDespachoImp?></nroDespachoImp>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde?></fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta?></fechaHasta>
    </tab:consultarCathesSolicitadosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:


<consultarCathesSolicitadosRequest> es del tipo **<ConsultarCathesSolicitadosRequestType>**. Contiene datos de los CATHEs que se encuentran actualmente solicitados sin vincular.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--
deposito	Número del depósito para el que se solicita consultar el informe.	N	long	
nroDespachoImp	Nº de despacho de importación	N	DespachoImportacionSimpleType	
fechaDesde	Se buscarán los Cathes que hayan sido solicitados a partir de esta fecha	N	date	
fechaHasta	Se buscarán los Cathes que hayan sido solicitados hasta esta fecha	N	date	

2.4.14.2 Mensaje de Respuesta

Esquema





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesSolicitadosResponse>
      <resultado?></resultado>
      <!--Optional:-->
      <arrayCathes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCathe>
          <cathe?></cathe>
          <deposito?></deposito>
          <!--Optional:-->
          <nroDespachoImp?></nroDespachoImp>
        </datosCathe>
      </arrayCathes>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarCathesSolicitadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Donde:

<consultarCathesSolicitadosResponse> es del tipo **ConsultarCathesSolicitadosResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarElaboracionProductosResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType
arrayCathes	Lista de los cathes que se encuentran solicitados.	N	ArrayConsultaCathesType
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType
observaciones	Si la consulta fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

<arrayCathes> es del tipo **<ArrayConsultaCathesType>**. Contiene los datos de cada CATHE que se encuentra solicitado aún sin vincular.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorización de tabaco en hebras	S	CodAutorizacionTabacoSimpleType
deposito	Identificador del deposito	S	long
nroDespachoImp	Nº de despacho de importación	N	DespachoImportacionSimpleType

2.4.14.3 Ejemplo para “Consultar CATHEs solicitados”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
```

```
    <soapenv:Body>
      <tab:consultarCathesSolicitadosRequest>
        <auth>
          <token>T</token>
          <sign>S</sign>
          <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
        </auth>
      </tab:consultarCathesSolicitadosRequest>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesSolicitadosResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arrayCathes>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321328</cathe>
          <deposito>5</deposito>
        </datosCathe>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321329</cathe>
          <deposito>5</deposito>
        </datosCathe>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321334</cathe>
          <deposito>15</deposito>
        </datosCathe>
      </arrayCathes>
    </tab:consultarCathesSolicitadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.15 Consultar CATHEs vinculados

Este método permite consultar los códigos de autorización que hayan sido vinculados y que estén en stock disponibles para el establecimiento que realiza la consulta. Se puede refinar la búsqueda indicando opcionalmente el depósito, nro. de despacho de importación o fechas desde y hasta de vinculación de los CATHEs.

2.4.15.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesVinculadosRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <deposito?</deposito>
      <!--Optional:-->
      <nroDespachoImp?</nroDespachoImp>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde?</fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta?</fechaHasta>
    </tab:consultarCathesVinculadosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:


<consultarCathesVinculadosRequest> es del tipo **<ConsultarCathesVinculadosRequestType>**. Contiene datos de los CATHEs que se encuentran actualmente vinculados en depósito de quien realiza la consulta.

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--
deposito	Número del depósito para el que se solicita consultar el informe.	N	long	
nroDespachoImp	Nº de despacho de importación	N	DespachoImportacionSimpleType	
fechaDesde	Se buscarán los Cathes que hayan sido solicitados a partir de esta fecha	N	date	
fechaHasta	Se buscarán los Cathes que hayan sido solicitados hasta esta fecha	N	date	

2.4.15.2 Mensaje de Respuesta

Esquema





```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesVinculadosResponse>
      <resultado?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <arrayCathes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCathe>
          <cathe?</cathe>
          <deposito?</deposito>
          <!--Optional:-->
          <nroDespachoImp?</nroDespachoImp>
        </datosCathe>
      </arrayCathes>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarCathesVinculadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Donde:

<consultarCathesVinculadosResponse> es del tipo **ConsultarCathesVinculadosResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarElaboracionProductosResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType
arrayCathes	Lista de los cathes que se encuentran solicitados.	N	ArrayConsultaCathesType
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType
observaciones	Si la consulta fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

<arrayCathes> es del tipo **<ArrayConsultaCathesType>**. Contiene los datos de cada CATHE que se encuentra solicitado aún sin vincular.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorización de tabaco en hebras	S	CodAutorizacionTabacoSimpleType
deposito	Identificador del deposito	S	long
nroDespachoImp	Nº de despacho de importación	N	DespachoImportacionSimpleType

2.4.15.3 Ejemplo para “Consultar CATHES vinculados”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesVinculadosRequest>
```

```

    <auth>
      <token>T</token>
      <sign>S</sign>
      <cuitRepresentada>1234567890</cuitRepresentada>
    </auth>
    <nroDespachoImp>91234ZZZZ123456E</nroDespachoImp>
  </tab:consultarCathesVinculadosRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarCathesVinculadosResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arrayCathes>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321417</cathe>
          <deposito>4</deposito>
          <nroDespachoImp>91234ZZZZ123456E</nroDespachoImp>
        </datosCathe>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321516</cathe>
          <deposito>4</deposito>
          <nroDespachoImp>91234ZZZZ123456E</nroDespachoImp>
        </datosCathe>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321615</cathe>
          <deposito>12</deposito>
          <nroDespachoImp>91234ZZZZ123456E</nroDespachoImp>
        </datosCathe>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321713</cathe>
          <deposito>12</deposito>
          <nroDespachoImp>91234ZZZZ123456E</nroDespachoImp>
        </datosCathe>
        <datosCathe>
          <cathe>20172000321712</cathe>
          <deposito>12</deposito>
          <nroDespachoImp>91234ZZZZ123456E</nroDespachoImp>
        </datosCathe>
      </arrayCathes>
    </tab:consultarCathesVinculadosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


```

2.4.16 Consultar elaboración de productos

Este método permite consultar los datos de elaboración de productos informados en un depósito para una fecha determinada.

2.4.16.1 Mensaje de Solicitud


Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarElaboracionProductosRequest>

```



Donde:


<consultarElaboracionProductosRequest> es del tipo **<ConsultarElaboracionProductosRequestType>**. Contiene la fecha y el depósito del informe de bajas de CATHE por elaboración de productos que se quiere consultar

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--

deposito	Número del depósito para el que se solicita consultar el informe.	S	long	
fecha	Fecha en que se realizó el informe.	S	date	

2.4.16.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarElaboracionProductosResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
```

```

      <deposito>?</deposito>
      <!--Optional:-->
      <fechaElaboracion>?</fechaElaboracion>
      <!--Optional:-->
      <fechaInformacion>?</fechaInformacion>
      <!--Optional:-->
      <arrayCathes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosCatheProducto>
          <cathe>?</cathe>
          <tipoProducto>?</tipoProducto>
          <!--Optional:-->
          <descripcionOtroProducto>?</descripcionOtroProducto>
        </datosCatheProducto>
      </arrayCathes>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarElaboracionProductosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarElaboracionProductosResponse> es del tipo **ConsultarElaboracionProductosResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarElaboracionProductosResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType
deposito	Identificador del deposito	N	Long
fechaElaboracion	Fecha de elaboración informada	N	Date

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
fechaInformacion	Fecha en que se realizó el informe de elaboración de productos	N	Date
arrayCathes	Lista de los cathes dados de baja por utilizarse en la elaboración de productos.	N	ArrayCathesProductosType
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType
observaciones	Si la consulta fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, un anuncio informativo del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

<arrayCathes> es del tipo **<ArrayCathesProductosType>**. Contiene los datos de cada CATHE dado de baja y el producto en el que participó en la elaboración.

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo
cathe	Código de Autorización de tabaco en hebras	S	CodAutorizacionTabacoSimpleType
tipoProducto	Identificador del tipo de producto elaborado	S	short
descripcionOtroProducto	En caso de ser un producto no tipificado, la descripción informada	N	string

2.4.16.3 Ejemplo para “Consultar Elaboración de Productos”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<tab:consultarElaboracionProductosRequest>
  <auth>
    <token>T</token>
    <sign>S</sign>
    <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
  </auth>
  <deposito>3</deposito>
  <fecha>2017-08-01</fecha>
</tab:consultarElaboracionProductosRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarElaboracionProductosResponse>
      <resultado>A?</resultado>
      <deposito>3</deposito>
      <fechaElaboracion>?</fechaElaboracion>
      <fechaInformacion>?</fechaInformacion>
      <arrayCathes>
        <datosCatheProducto>
          <cathe>20170123456780</cathe>
          <tipoProducto>2</tipoProducto>
        </datosCatheProducto>
        <datosCatheProducto>
          <cathe>20170123456788</cathe>
          <tipoProducto>2</tipoProducto>
        </datosCatheProducto>
        <datosCatheProducto>
          <cathe>20170123456789</cathe>
          <tipoProducto>99</tipoProducto>
          <descripcionOtroProducto>Producto no
tipificado</descripcionOtroProducto>
        </datosCatheProducto>
      </arrayCathes>
    </tab:consultarElaboracionProductosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


```

2.4.17 Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes

Este método permite consultar las solicitudes que estén pendientes de recibir aprobación del Vendedor, del Comprador o de ambos, según corresponda. Opcionalmente se puede indicar un rango de fechas de cambio de titularidad para acotar la búsqueda.

2.4.17.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularPendientesRequest>
      <auth>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde?></fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta?></fechaHasta>
    </tab:consultarSolicCambioTitularPendientesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:

<consultarSolicCambioTitularPendientesRequest> es del tipo **<ConsultarRangoFechasRequestType>**. Contiene la información que permite consultar solicitudes pendientes

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--
fechaDesde	Fecha de cambio de titularidad a partir de la cual se buscaran solicitudes pendientes de aprobación	N	date	--
fechaHasta	Fecha de cambio de titularidad hasta la que se buscaran solicitudes pendientes de aprobación	N	date	--

2.4.17.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>
      <resultado>?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <arraySolicitudes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud>?</idSolicitud>
          <cuitInformante>?</cuitInformante>
          <cuitComprador>?</cuitComprador>
          <cuitVendedor>?</cuitVendedor>
          <fechaCambio>?</fechaCambio>
          <tipoComprobante>?</tipoComprobante>
          <puntoVenta>?</puntoVenta>
          <numeroComprobante>?</numeroComprobante>
          <estado>?</estado>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarSolicCambioTitularPendientesResponse> es del tipo **consultarSolicitudesCambioTitularResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType	--
arraySolicitudes	Lista con los datos de las solicitudes pendientes	S	ArraySolicitudesCambioTitularType	--
observaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arraySolicitudes> es del tipo **ArraySolicitudesCambioTitularType**, que es un array de **<datosSolicitud>** del tipo **DatosSolicCambioTitularType**.

Donde se detallan los datos cabecera de las solicitudes de cambio de titularidad.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosSolicitud>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	S	long	
cuitInformante	Cuit de quien informa el cambio de titularidad. Es quien posee los CATHE en depósito	S	CuitSimpleType	--
cuitComprador	Cuit del nuevo Titular del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
cuitVendedor	Cuit del Titular Actual del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
fechaCambio	Fecha del cambio de titularidad	S	date	
tipoComprobante	Tipo del comprobante. Para consultar los	S	short	3

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>			
puntoVenta	Punto de venta del comprobante	S	NumeroPtoVtaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante	S	NumeroCbteSimpleType	--
estado	Código de estado de la solicitud. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitular</i>	S	string	--

2.4.17.3 Ejemplo para “Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularPendientesRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <fechaDesde>2017-08-01</fechaDesde>
    </tab:consultarSolicCambioTitularPendientesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arraySolicitudes>
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud>120</idSolicitud>
          <cuitInformante>12345678901</cuitInformante>
          <cuitComprador>12345678901</cuitComprador>
          <cuitVendedor>666666666666</cuitVendedor>
          <fechaCambio>2017-08-05</fechaCambio>
          <tipoComprobante>1</tipoComprobante>
          <puntoVenta>3</puntoVenta>
          <numeroComprobante>223</numeroComprobante>
          <estado>PV</estado>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
    </tab:consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

</datosSolicitud>
<datosSolicitud>
  <idSolicitud>121</idSolicitud>
  <cuitInformante>12345678901</cuitInformante>
  <cuitComprador>55555555555</cuitComprador>
  <cuitVendedor>12345678901</cuitVendedor>
  <fechaCambio>2017-08-15</fechaCambio>
  <tipoComprobante>1</tipoComprobante>
  <puntoVenta>3</puntoVenta>
  <numeroComprobante>270</numeroComprobante>
  <estado>PC</estado>
</datosSolicitud>
</arraySolicitudes>
</tab:consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.17.4 Validaciones del Negocio

<consultarSolicCambioTitularPendientesRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
fechaDesde / fechaHasta	2000	La fechaDesde debe ser anterior o igual a la fechaHasta	Rechaza
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2001	Verifica que haya solicitudes pendientes donde la cuitRepresentada esté involucrada	Observa

Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes


Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2002	Que la cantidad de solicitudes pendientes encontradas en el rango indicado no supere el máximo establecido.	Observa. Se indica que se ingrese un rango menor para obtener todos los resultados

2.4.18 Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs aprobadas

Este método permite consultar las solicitudes que estén aprobadas. Opcionalmente se puede indicar un rango de fechas de cambio de titularidad para acotar la búsqueda.

2.4.18.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde>?</fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta>?</fechaHasta>
    </tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--
fechaDesde	Fecha de cambio de titularidad a partir de la cual se buscaran solicitudes ya aprobadas	N	date	--
fechaHasta	Fecha de cambio de titularidad hasta la que se buscaran solicitudes aprobadas	N	date	--

2.4.18.2 Mensaje de Respuesta

Esquem



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasResponse>
      <resultado?></resultado>
      <!--Optional:-->
      <arraySolicitudes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud?></idSolicitud>
          <cuitInformante?></cuitInformante>
          <cuitComprador?></cuitComprador>
          <cuitVendedor?></cuitVendedor>
          <fechaCambio?></fechaCambio>
          <tipoComprobante?></tipoComprobante>
          <puntoVenta?></puntoVenta>
          <numeroComprobante?></numeroComprobante>
          <estado?></estado>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
      <!--Optional:-->
      <errores>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </errores>
      <!--Optional:-->
      <observaciones>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </observaciones>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicCambioTitularAprobadasResponse> es del tipo **consultarSolicitudesCambioTitularResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
-------	-------------	-------	------	------

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType	--
arraySolicitudes	Lista con los datos de las solicitudes pendientes	S	ArraySolicitudesCambioTitularType	--
observaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arraySolicitudes> es del tipo **ArraySolicitudesCambioTitularType**, que es un array de **<datosSolicitud>** del tipo **DatosSolicCambioTitularType**.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosSolicitud>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	S	long	
cuitInformante	Cuit de quien informa el cambio de titularidad. Es quien posee los CATHE en depósito	S	CuitSimpleType	--
cuitComprador	Cuit del nuevo Titular del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
cuitVendedor	Cuit del Titular Actual del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
fechaCambio	Fecha del cambio de titularidad	S	date	
tipoComprobante	Tipo del comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>	S	short	3
puntoVenta	Punto de venta del comprobante	S	NumeroPtoVtaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante	S	NumeroCbteSimpleType	--
estado	Código de estado de la solicitud. Para consultar	S	string	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
	los posibles valores ver método: consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitular			

2.4.18.3 Ejemplo para “Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs pendientes”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <fechaDesde>2017-07-15</fechaDesde>
      <fechaHasta>2017-08-15</fechaHasta>
    </tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arraySolicitudes>
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud>120</idSolicitud>
          <cuitInformante>12345678901</cuitInformante>
          <cuitComprador>666666666666</cuitComprador>
          <cuitVendedor>12345678901</cuitVendedor>
          <fechaCambio>2017-07-25</fechaCambio>
          <tipoComprobante>1</tipoComprobante>
          <puntoVenta>3</puntoVenta>
          <numeroComprobante>254</numeroComprobante>
          <estado>PV</estado>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
    </tab:consultarSolicCambioTitularAprobadasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.18.4 Validaciones del Negocio

<consultarSolicCambioTitularAprobadasRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
fechaDesde / fechaHasta	2000	La fechaDesde debe ser anterior o igual a la fechaHasta	Rechaza
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2001	Verifica que haya solicitudes aprobadas donde la cuitRepresentada esté involucrada	Observa
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2002	La cantidad de solicitudes aprobadas encontradas en el rango indicado no supera el máximo establecido.	Observa. Se indica que se ingrese un rango menor para obtener todos los resultados


2.4.19 Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs rechazadas

Este método permite consultar las solicitudes que hayan sido rechazadas por el Vendedor o el Comprador.

Opcionalmente se puede indicar un rango de fechas de cambio de titularidad para acotar la búsqueda.

2.4.19.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde?</fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta?</fechaHasta>
    </tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




Donde:

<consultarSolicCambioTitularRechazadasRequest> es del tipo **<ConsultarRangoFechasRequestType>**. Contiene la información que permite consultar solicitudes pendientes

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la utenticación	S	AuthType	--
fechaDesde	Fecha de cambio de titularidad a partir de la cual se buscaran solicitudes ya aprobadas	N	date	--
fechaHasta	Fecha de cambio de titularidad hasta la que se buscaran solicitudes aprobadas	N	date	--

2.4.19.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
<soapenv:Header/>
```

Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs rechazadas

```
<soapenv:Body>
  <tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasResponse>
    <resultado?></resultado>
    <!--Optional:-->
    <arraySolicitudes>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <datosSolicitud>
        <idSolicitud?></idSolicitud>
        <cuitInformante?></cuitInformante>
        <cuitComprador?></cuitComprador>
        <cuitVendedor?></cuitVendedor>
        <fechaCambio?></fechaCambio>
        <tipoComprobante?></tipoComprobante>
        <puntoVenta?></puntoVenta>
        <numeroComprobante?></numeroComprobante>
        <estado?></estado>
      </datosSolicitud>
    </arraySolicitudes>
    <!--Optional:-->
    <errores>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <codigoDescripcion>
        <codigo?></codigo>
        <descripcion?></descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </errores>
    <!--Optional:-->
    <observaciones>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <codigoDescripcion>
        <codigo?></codigo>
        <descripcion?></descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </observaciones>
    <!--Optional:-->
    <eventos>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <codigoDescripcion>
        <codigo?></codigo>
        <descripcion?></descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </eventos>
  </tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarSolicCambioTitularRechazadasResponse> es del tipo **consultarSolicitudesCambioTitularResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicCambioTitularPendientesResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType	--
arraySolicitudes	Lista con los datos de las solicitudes rechazadas	S	ArraySolicitudesCambioTitularType	--
observaciones	Si la solicitud fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

Donde se detallan los datos cabecera de las solicitudes de cambio de titularidad.

<arraySolicitudes> es del tipo **ArraySolicitudesCambioTitularType**, que es un array de **<datosSolicitud>** del tipo **DatosSolicCambioTitularType**.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosSolicitud>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	S	long	
cuitInformante	Cuit de quien informa el cambio de titularidad. Es quien posee los CATHE en depósito	S	CuitSimpleType	--
cuitComprador	Cuit del nuevo Titular del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
cuitVendedor	Cuit del Titular Actual del tabaco vinculado al Cathe	S	CuitSimpleType	--
fechaCambio	Fecha del cambio de titularidad	S	date	
tipoComprobante	Tipo del comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>	S	short	3
puntoVenta	Punto de venta del comprobante	S	NumeroPtoVtaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante	S	NumeroCbteSimpleType	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
estado	Código de estado de la solicitud. Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitular	S	string	--

2.4.19.3 Ejemplo para “Consultar Solicitudes de cambio de titularidad de CATHEs rechazadas”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arraySolicitudes>
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud>130</idSolicitud>
          <cuitInformante>12345678901</cuitInformante>
          <cuitComprador>33333333333</cuitComprador>
          <cuitVendedor>12345678901</cuitVendedor>
          <fechaCambio>2017-07-05</fechaCambio>
          <tipoComprobante>1</tipoComprobante>
          <puntoVenta>3</puntoVenta>
          <numeroComprobante>505</numeroComprobante>
          <estado>RC</estado>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
    </tab:consultarSolicCambioTitularRechazadasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.19.4 Validaciones del Negocio

<consultarSolicCambioTitularRechazadasRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
fechaDesde / fechaHasta	2000	La fechaDesde debe ser anterior o igual a la fechaHasta	Rechaza
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2001	Verifica que haya solicitudes rechazadas donde la cuitRepresentada esté involucrada	Observa
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2002	La cantidad de solicitudes rechazadas encontradas en el rango indicado no supera el máximo establecido.	Observa. Se indica que se ingrese un rango menor para obtener todos los resultados


2.4.20 Consultar Solicitudes de Desnaturalización pendientes

Este método permite consultar las solicitudes que estén pendientes de ser procesadas por SEFI.

Opcionalmente se puede indicar un rango de fechas de desnaturalización para acotar la búsqueda.

2.4.20.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatPendientesRequest>
      <auth>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde?></fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta?></fechaHasta>
    </tab:consultarSolicDesnatPendientesRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:


<consultarSolicDesnatPendientesRequest> es del tipo **<ConsultarRangoFechasRequestType>**. Contiene la información que permite consultar solicitudes pendientes

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información	S	AuthType	--

	referente a la utenticación			
fechaDesde	Fecha de desnaturalización a partir de la cual se buscaran solicitudes pendientes de procesar	N	date	--
fechaHasta	Fecha de desnaturalización hasta la que se buscaran solicitudes pendientes de procesar	N	date	--

2.4.20.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatPendientesResponse>
      <resultado?</resultado>
      <!--Optional:-->
      <arraySolicitudes>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <datosSolicitud>

```

```

        <idSolicitud?></idSolicitud>
        <deposito?></deposito>
        <fechaDesnat?></fechaDesnat>
        <motivo?></motivo>
    </datosSolicitud>
</arraySolicitudes>
<!--Optional:-->
<errores>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
        <codigo?></codigo>
        <descripcion?></descripcion>
    </codigoDescripcion>
</errores>
<!--Optional:-->
<observaciones>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
        <codigo?></codigo>
        <descripcion?></descripcion>
    </codigoDescripcion>
</observaciones>
<!--Optional:-->
<eventos>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
        <codigo?></codigo>
        <descripcion?></descripcion>
    </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:consultarSolicDesnatPendientesResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicDesnatPendientesResponse> es del tipo **ConsultarSolicDesnatPendientesResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicDesnatPendientesResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType	--
arraySolicitudes	Lista con los datos de las solicitudes pendientes de ser procesadas	S	ArraySolicDesnatPendientesType	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
observaciones	Si la consulta fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arraySolicitudes> es del tipo **ArraySolicDesnatPendientesType**, que es un array de **<datosSolicitud>** del tipo **DatosSolicDesnatPendienteType**.

Donde se detallan los datos cabecera de las solicitudes de cambio de titularidad.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosSolicitud>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	S	long	
deposito	Nro. de depósito que identifica el domicilio donde se encuentran los CATHE a desnaturalizar	S	long	--
fechaDesnat	Fecha del cambio de titularidad	S	date	
motivo	Tipo del comprobante	S	date	--

2.4.20.3 Ejemplo para “Consultar Solicitudes de Desnaturalización Pendientes”

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatPendientesRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
      <fechaDesde>2017-07-01</fechaDesde>
      <fechaHasta>2017-08-01</fechaHasta>
    </tab:consultarSolicDesnatPendientesRequest>
  </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatPendientesResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arraySolicitudes>
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud>50</idSolicitud>
          <deposito>2</deposito>
          <fechaDesnat>2017-07-20</fechaDesnat>
          <motivo>Motivo de desnaturalización informado</motivo>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
    </tab:consultarSolicDesnatPendientesResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.20.4 Validaciones del Negocio

```
<consultarSolicDesnatPendientesRequest>
```

```
<auth>
```

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
fechaDesde / fechaHasta	2100	La fechaDesde debe ser anterior o igual a la fechaHasta	Rechaza

```
</auth>
```

Consultar Solicitudes de Desnaturalización pendientes


Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2101	Verifica que cuitRepresentada tenga solicitudes pendientes de ser procesadas	Observa
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2102	La cantidad de solicitudes pendientes encontradas en el rango indicado no supera el máximo establecido.	Observa. Se indica que se ingrese un rango menor para obtener todos los resultados

2.4.21 Consultar Solicitudes de Desnaturalización procesadas

Este método permite consultar las solicitudes que ya han sido procesadas por SEFI. Opcionalmente se puede indicar un rango de fechas de desnaturalización para acotar la búsqueda.

2.4.21.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatProcesadasRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesde?</fechaDesde>
      <!--Optional:-->
      <fechaHasta?</fechaHasta>
    </tab:consultarSolicDesnatProcesadasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Donde:



<consultarSolicDesnatProcesadasRequest> es del tipo **<ConsultarRangoFechasRequestType>**. Contiene la información que permite consultar solicitudes procesadas

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
auth	Contiene información referente a la autenticación	S	AuthType	--

fechaDesde	Fecha de desnaturalización a partir de la cual se buscaran solicitudes ya procesadas	N	date	--
fechaHasta	Fecha de desnaturalización hasta la que se buscaran solicitudes ya procesadas	N	date	--

2.4.21.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatProcesadasResponse>
      <resultado?></resultado>
      <!--Optional:-->
      <arraySolicitudes>
        <!--1 or more repetitions:-->
      
```

Consultar Solicitudes de Desnaturalización procesadas

```

<datosSolicitud>
  <idSolicitud?></idSolicitud>
  <deposito?></deposito>
  <fechaDesnat?></fechaDesnat>
  <motivo?></motivo>
  <resultado?></resultado>
  <fechaResultado?></fechaResultado>
</datosSolicitud>
</arraySolicitudes>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo?></codigo>
    <descripcion?></descripcion>
  </codigoDescripcion>
</errores>
<!--Optional:-->
<observaciones>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo?></codigo>
    <descripcion?></descripcion>
  </codigoDescripcion>
</observaciones>
<!--Optional:-->
<eventos>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo?></codigo>
    <descripcion?></descripcion>
  </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:consultarSolicDesnatProcesadasResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicDesnatProcesadasResponse> es del tipo **ConsultarSolicDesnatProcesadasResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicDesnatProcesadasResponse>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
resultado	A: Aprobado, O: Observado, R: Rechazado	S	ResultadoType	--
arraySolicitudes	Lista con los datos de las solicitudes procesadas	S	ArraySolicDesnatProcesadasType	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
observaciones	Si la consulta fue observada, detalla el o los motivos que dieron origen a la observación.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arraySolicitudes> es del tipo **ArraySolicDesnatProcesadasType**, que es un array de **<datosSolicitud>** del tipo **DatosSolicDesnatProcesadaType**.

Donde se detallan los datos cabecera de las solicitudes de cambio de titularidad.

Está compuesto por los siguientes campos:

<datosSolicitud>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	S	long	
deposito	Nro. de depósito que identifica el domicilio donde se encuentran los CATHE a desnaturalizar	S	long	--
fechaDesnat	Fecha del cambio de titularidad	S	date	
motivo	Descripción del motivo de la desnaturalización	S	MotivoSimpleType	100
resultado	Resultado de la solicitud de desnaturalización. Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposResultadoDesnaturalizacion	S	string	--
fechaResultado	Fecha de procesamiento	S	date	

2.4.21.3 Ejemplo para “Consultar Solicitudes de Desnaturalización procesadas”

```

soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tabt="http://tabt.com">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tab:consultarSolicDesnatProcesadasRequest>
<auth>
<token>T</token>
<sign>S</sign>
<cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
</auth>
<fechaDesde>2017-08-10</fechaDesde>
    
```

```
<fechaHasta>2017-08-20</fechaHasta>
</tab:consultarSolicDesnatProcesadasRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicDesnatProcesadasResponse>
      <resultado>A</resultado>
      <arraySolicitudes>
        <datosSolicitud>
          <idSolicitud>114</idSolicitud>
          <deposito>3</deposito>
          <fechaDesnat>2017-08-12</fechaDesnat>
          <motivo>Motivo de la desnaturalizacion</motivo>
          <resultado>A</resultado>
          <fechaResultado>2017-07-02</fechaResultado>
        </datosSolicitud>
      </arraySolicitudes>
    </tab:consultarSolicDesnatProcesadasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.21.4 Validaciones del Negocio

<consultarSolicDesnatProcesadasRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>

Consultar Solicitudes de Desnaturalización procesadas


Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
fechaDesde / fechaHasta	2100	La fechaDesde debe ser anterior o igual a la fechaHasta	Rechaza
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2101	Verifica que cuitRepresentada tenga solicitudes de desnaturalización procesadas	Observa
cuitRepresentada / fechaDesde / fechaHasta	2102	La cantidad de solicitudes procesadas encontradas en el rango indicado no supera el máximo establecido.	Observa. Se indica que se ingrese un rango menor para obtener todos los resultados

2.4.22 Consultar Detalle de Solicitud de Cambio de Titularidad sin movimiento físico

Este método retorna el universo de tipos de documentos de identidad, aceptados en el presente WS.

2.4.22.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicitudCambioTitularRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <idSolicitud?</idSolicitud>
    </tab:consultarSolicitudCambioTitularRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```



<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11
idSolicitud	Numero identificador de la solicitud de cambio de titularidad	S	long	--

2.4.22.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicitudCambioTitularResponse>
      <idSolicitud?></idSolicitud>
      <!--Optional:-->
      <cuitInformante?></cuitInformante>
      <!--Optional:-->
      <cuitVendedor?></cuitVendedor>
```



Consultar Detalle de Solicitud de Cambio de Titularidad sin movimiento físico

```

<!--Optional:-->
<cuitComprador?></cuitComprador>
<!--Optional:-->
<fechaCambio?></fechaCambio>
<!--Optional:-->
<modoFactura?></modoFactura>
<!--Optional:-->
<tipoComprobante?></tipoComprobante>
<!--Optional:-->
<puntoVenta?></puntoVenta>
<!--Optional:-->
<numeroComprobante?></numeroComprobante>
<!--Optional:-->
<importeNetoGravado?></importeNetoGravado>
<!--Optional:-->
<importeTotal?></importeTotal>
<!--Optional:-->
<arrayCathes>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <cathe?></cathe>
</arrayCathes>
<!--Optional:-->
<estado?></estado>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo?></codigo>
    <descripcion?></descripcion>
  </codigoDescripcion>
</errores>
<!--Optional:-->
<eventos>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <codigoDescripcion>
    <codigo?></codigo>
    <descripcion?></descripcion>
  </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:consultarSolicitudCambioTitularResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicitudCambioTitularResponse> es del tipo **ConsultarSolicitudCambioTitularResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicitudCambioTitularResponse>				
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	N	long	--
cuitInformante	Cuit de quien informa el cambio de titularidad. Es quien posee los CATHE en depósito	N	CuitSimpleType	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cuitComprador	Cuit del nuevo Titular del tabaco vinculado al Cathe	N	CuitSimpleType	--
cuitVendedor	Cuit del Titular Actual del tabaco vinculado al Cathe	N	CuitSimpleType	--
fechaCambio	Fecha del cambio de titularidad	N	date	--
modoFactura	Modalidad de facturación	N	ModoFacturaSimpleType	--
tipoComprobante	Tipo de comprobante. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposComprobante</i>	N	short	3
puntoVenta	Punto de venta del comprobante	N	NumeroPtoVtaSimpleType	--
numeroComprobante	Número del comprobante	N	NumeroCbteSimpleType	--
importeNetoGravado	Importe Neto Gravado del comprobante	N	ImporteSimpleType	--
importeTotal	Importe Total del comprobante	N	ImporteSimpleType	--
estado	Código de estado de la solicitud. Para consultar los posibles valores ver método: <i>consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitular</i>	N	string	--
arrayCathes	Lista con los CATHEs involucrados en el cambio de titularidad	N	ArrayCathesType	--
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arrayCathes> es del tipo **ArrayCathesType**, que es un array de **<cathe>** del tipo **CodAutorizacionTabacoSimpleType**.

2.4.22.3 Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tab:consultarSolicitudCambioTitularRequest>
    <auth>
      <token>T</token>
      <sign>S</sign>
      <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
    </auth>
    <idSolicitud>234</idSolicitud>
  </tab:consultarSolicitudCambioTitularRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicitudCambioTitularResponse>
      <idSolicitud>234</idSolicitud>
      <cuitInformante>12345678901</cuitInformante>
      <cuitVendedor>12345678901</cuitVendedor>
      <cuitComprador>66666666666</cuitComprador>
      <fechaCambio>2017-07-15</fechaCambio>
      <modoFactura>E</modoFactura>
      <tipoComprobante>1</tipoComprobante>
      <puntoVenta>2</puntoVenta>
      <numeroComprobante>205</numeroComprobante>
      <importeNetoGravado>1000</importeNetoGravado>
      <importeTotal>1250</importeTotal>
      <arrayCathes>
        <cathe>20171234567890</cathe>
      </arrayCathes>
      <estado>AP</estado>
    </tab:consultarSolicitudCambioTitularResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.22.4 Validaciones del Negocio

<consultarSolicitudCambioTitularRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza

Consultar Detalle de Solicitud de Cambio de Titularidad sin movimiento físico

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>


Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada / idSolicitud	2200	Verifica que cuitRepresentada haya presentado la solicitud de cambio de titularidad que se consulta	Observa

2.4.23 Consultar Detalle de Solicitud de Desnaturalización

Este método retorna el universo de tipos de documentos de identidad, aceptados en el presente WS.

2.4.23.1 Mensaje de Solicitud

Esquema




```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicitudDesnaturalizacionRequest>
      <auth>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>
      </auth>
      <idSolicitud?></idSolicitud>
    </tab:consultarSolicitudDesnaturalizacionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11
idSolicitud	Numero identificador de la solicitud de desnaturalización	S	long	--

2.4.23.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarSolicitudDesnaturalizacionResponse>
      <!--Optional:-->
      <idSolicitud?></idSolicitud>
      <!--Optional:-->
      <deposito?></deposito>
      <!--Optional:-->
      <fechaDesnat?></fechaDesnat>
      <!--Optional:-->
      <motivo?></motivo>
      <!--Optional:-->
      <arrayCathesDesnat>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <estadoCathe>
    
```

```

        <cathe?</cathe>
        <estado?</estado>
    </estadoCathe>
</arrayCathesDesnat>
<!--Optional:-->
<resultadoSolicitud?</resultadoSolicitud>
<!--Optional:-->
<fechaResultado?</fechaResultado>
<!--Optional:-->
<errores>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
        <codigo?</codigo>
        <descripcion?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</errores>
<!--Optional:-->
<eventos>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <codigoDescripcion>
        <codigo?</codigo>
        <descripcion?</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</eventos>
</tab:consultarSolicitudDesnaturalizacionResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicitudDesnaturalizacionResponse> es del tipo **ConsultarSolicitudDesnaturalizacionResponseType**, que contiene los siguientes elementos:

<consultarSolicitudDesnaturalizacionResponse>				
Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
idSolicitud	identifica la solicitud generada	N	long	--
deposito	Nro. de depósito que identifica el domicilio donde se encuentran los CATHE a desnaturalizar	N	long	--
fechaDesnat	Fecha de desnaturalizacion	N	date	--
motivo	Descripcion del motivo de la desnaturalización	N	MotivoSimpleType	--
resultadoSolicitud	Resultado de la solicitud de desnaturalización. Para consultar los posibles valores ver método: consultarTiposResultadoDesnaturalizacion	N	string	--
fechaResultado	Fecha de proceso de SEFI	N	date	--

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
arrayCathesDesnat	Lista con los CATHEs involucrados en la desnaturalización	N	ArrayEstadoCathesType	--
errores	Si la consulta fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--
eventos	Contiene, de existir, los anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType	--

<arrayCathesDesnat> es del tipo **ArrayEstadoCathesType**, que es un array de **<estadoCathe>** del tipo **CatheADesnaturalizarType**.

Está compuesto por los siguientes campos:

<estadoCathe>

Campo	Descripción	Oblig	Tipo	Long
cathe	Descripción del motivo de la desnaturalización	S	MotivoSimpleType	100
estado	Estado de la solicitud de desnaturalización del cathe en particular. Si se encuentra pendiente de procesar, o el resultado del procesamiento	S	EstadoCatheDetalleSimpleType	1

2.4.23.3 Ejemplo para Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoRequest>
      <auth>
        <token>Un string</token>
        <sign>Un string</sign>
        <cuitRepresentada>66666666666</cuitRepresentada>
      </auth>
    </ser:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoResponse>
      <arrayTiposDocumento>
```

```

<codigoDescripcion>
  <codigo>0</codigo>
  <descripcion>CI Policía Federal</descripcion>
</codigoDescripcion>
<codigoDescripcion>
  <codigo>1</codigo>
  <descripcion>CI Buenos Aires</descripcion>
</codigoDescripcion>
<codigoDescripcion>
  <codigo>2</codigo>
  <descripcion>CI Catamarca</descripcion>
</codigoDescripcion>
.
.
.
</arrayTiposDocumento>
</ser:consultarTiposDocumentoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.23.4 Validaciones del Negocio

<consultarSolicitudCambioTitularRequest>

<auth>

Campo/ concepto	Código de Error	Validación	NO es superada
cuitRepresentada	100	Debe encontrarse en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	101	Debe encontrarse activa y sin limitaciones en el Sistema Registral	Rechaza
cuitRepresentada	102	No debe registrar inconvenientes con su domicilio fiscal	Rechaza
cuitRepresentada	103	Debe tener registrado domicilio fiscal electrónico	Rechaza
cuitRepresentada	104	Debe tener una actividad tabacalera de manufactura vigente	Rechaza

</auth>


Campo / concepto	Código de Error	Validación	No es superada
cuitRepresentada / idSolicitud	2300	Verifica que cuitRepresentada haya presentado la solicitud de cambio de titularidad que se consulta	Observa

2.4.24 Consultar Tipos de Comprobante

Este método proporciona los diferentes tipos de comprobante aceptados en el presente Web Service.

2.4.24.1 Mensaje de Solicitud

Esquema




Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposComprobanteRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

2.4.24.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposComprobanteResponse>
      <arrayTiposComprobante>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposComprobante>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarTiposComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposComprobanteResponse> es del tipo **ConsultarTiposComprobanteResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposDocumentoResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposComprobante	Devuelve todos los tipos de comprobante.	S	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

2.4.24.3 Ejemplo para "Consultar Tipos de Comprobante"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposComprobanteRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposComprobanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposComprobanteResponse>
      <arrayTiposComprobante>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>Factura A</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>6</codigo>
          <descripcion>Factura B</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposComprobante>
    </tab:consultarTiposComprobanteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.25 Consultar Tipos de Mercadería

Este método proporciona los diferentes tipos de mercadería aceptados en el presente Web Service.

2.4.25.1 Mensaje de Solicitud

Esquema




```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposMercaderiaRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposMercaderiaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.25.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gov.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposMercaderiaResponse>
      <arrayTiposMercaderia>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?/>
          <descripcion?/>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposMercaderia>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?/>
          <descripcion?/>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarTiposMercaderiaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposMercaderiaResponse> es del tipo **ConsultarTiposMercaderiaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposMercaderiaResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposMercaderia	Devuelve todos los tipos de mercadería permitidos.	S	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

2.4.25.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Mercadería”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser=" http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultarTiposDocumentoRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
    </ser:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposMercaderiaResponse>
      <arrayTiposMercaderia>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>Tabaco en Hebras</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>2</codigo>
          <descripcion>Tabaco reconstituido</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
      </arrayTiposMercaderia>
    </tab:consultarTiposMercaderiaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.26 Consultar Tipos de Producto Elaborado

Este método proporciona los diferentes tipos de mercadería aceptados en el presente Web Service.

2.4.26.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Donde:

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposProductoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposProductoElaboradoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.26.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposProductoElaboradoResponse>
      <arrayTiposProductoElaborado>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposProductoElaborado>
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarTiposProductoElaboradoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
    
```

Donde:

<consultarTiposProductoElaboradoResponse> es del tipo **ConsultarTiposProductoElaboradoResponseType**, que contiene los siguientes elementos

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposProductoElaborado	Devuelve todos los tipos de producto elaborado.	S	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

2.4.26.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Producto Elaborado”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposProductoElaboradoRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposProductoElaboradoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposProductoElaboradoResponse>
      <arrayTiposProductoElaborado>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>Cigarrillos</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>2</codigo>
          <descripcion>Cigarros</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
      </arrayTiposProductoElaborado>
    </tab:consultarTiposProductoElaboradoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.27 Consultar Tipos de Estado de Solicitud de Cambio de Titularidad

Este método proporciona los diferentes tipos de estado posibles de una Solicitud de Cambio de Titularidad de CATHEs sin movimiento físico.

2.4.27.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularRequest>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

2.4.27.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



Donde:

<consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularResponse> es del tipo **ConsultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarUnidadesMedidaResponse>

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularResponse>
      <arrayTiposEstados>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposEstados>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?</codigo>
          <descripcion?</descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposEstado	Devuelve todos los tipos de estado de las solicitudes de cambio de titularidad.	S	ArrayCodigoDescripcionType

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

2.4.27.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Estado de Solicitud de Cambio de Titularidad”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularRequest>
      <auth>
        <token>T</token>
        <sign>S</sign>
        <cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularResponse>
      <arrayTiposEstados>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>PC</codigo>
          <descripcion>Pendiente aprobación del Comprador</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>PV</codigo>
          <descripcion>Pendiente aprobación del Vendedor</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
      </arrayTiposEstados>
    </tab:consultarTiposEstadoSolicitudCambioTitularResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.28 Consultar Tipos de Resultado de Solicitud de Desnaturalización

Este método proporciona los diferentes tipos de resultado posibles de una Solicitud de Desnaturalización de CATHEs.

2.4.28.1 Mensaje de Solicitud

Esquema



Donde:



<auth> es del tipo **AuthType**. Contiene la información referente a la autenticación

Campo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente que realiza la consulta	S	long	11

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionRequest>
      <auth>
        <token?</token>
        <sign?</sign>
        <cuitRepresentada?</cuitRepresentada>
      </auth>
    </tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.28.2 Mensaje de Respuesta

Esquema



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponse>
      <arrayTiposResultado>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </arrayTiposResultado>
      <!--Optional:-->
      <eventos>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <codigoDescripcion>
          <codigo?></codigo>
          <descripcion?></descripcion>
        </codigoDescripcion>
      </eventos>
    </tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponse> es del tipo **ConsultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponse>

Campo/Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo
arrayTiposResultado	Devuelve todos los tipos de resultado existentes.	S	ArrayCodigoDescripcionType
eventos	Contiene, de existir, anuncios informativos del sistema.	N	ArrayCodigoDescripcionType

2.4.28.3 Ejemplo para “Consultar Tipos de Resultado de Solicitud de Desnaturalización”

```
<soapenv:Envelope
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionRequest>
<auth>
<token>T</token>
<sign>S</sign>
<cuitRepresentada>12345678901</cuitRepresentada>
</auth>
</tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponse>
      <arrayTiposResultado>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>P</codigo>
          <descripcion>Pendiente de procesar en SEFI</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
          <codigo>A</codigo>
          <descripcion>Procedente la baja de la totalidad de los CATHE
solicitados</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        .
        .
      </arrayTiposResultado>
    </tab:consultarTiposResultadoDesnaturalizacionResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.29 Dummy

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

2.4.29.1 Mensaje de Solicitud

Esquema


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

2.4.29.2 Mensaje de Respuesta


Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tab="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tab:dummyResponse>
      <return>
        <appserver?</appserver>
```



```
</tab:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Donde:

<dummyResponse> detalla el resultado de la validación, contiene los siguientes campos:

<dummyResponse>

Campo/Grupo	Detalle	Obligatorio	Tipo
appserver	Servidor de aplicaciones	S	string

2.4.29 Dummy

authserver	Servidor de base de datos	S	string
dbserver	Servidor de autenticacion	S	string

2.4.29.3 Ejemplo para "Dummy"

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://ar.gob.afip.wstabaco/TabacoService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:dummyResponse>
      <appserver>OK</appserver>
      <authserver>OK</authserver>
      <dbserver>OK</dbserver>
    </ser:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


3 Definición de tipos de datos

3.1 Simple Types


Type	Tipo de dato primitivo	Restricción
CantidadSimpleType	long	Cantidad de unidades. Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999
CodAutorizacionTabacoSimpleType	string	Código de Autorización (CATA ó CATHE) Debe tener 14 dígitos.
CodigoSimpleType	string	Identificador del tipo del dato representado según su aplicación longitud máxima 6
CuitSimpleType	long	Longitud 11.
DescripSimpleType	string	Descripción de CodigoType según su aplicación longitud máxima: 250
DescripcionSimpleType	string	Descripción de CodigoType según su aplicación longitud máxima: 50
DespachoImportacionSimpleType	string	Debe cumplir con formato: 99999ZZZZ999999Z
EstadoCatheDesnatSimpleType	string	Conjunto de valores devueltos: P: Pendiente S: Sí puede desnaturalizar N: No puede desnaturalizar
ImporteSimpleType	decimal	Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 9999999999999.99
KilosSimpleType	decimal	Total de dígitos 8 (6 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido 0 Valor máximo permitido 999999.99
ModoFacturaSimpleType	string	Conjunto de valores devueltos: P: Factura Papel E: Factura Electrónica
MotivoSimpleType	string	Descripción de CodigoType según su aplicación longitud máxima: 100
NumeroCbteSimpleType	long	Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 99999999.
NumeroPtoVentaSimpleType	long	Puede tomar los valores comprendidos en el intervalo desde 1 hasta 09999.
OperacionSimpleType	string	Puede tomar los valores: A - Alta M - Modificación
OrdenProduccionSimpleType	string	Identificador de orden de producción. Longitud máxima: 30
RectificativaSimpleType	short	Puede tomar los valores: 0 - original 1 - 1er. rectificativa 2 - 2da. rectificativa ...
ResultadoSimpleType	string	Conjunto de valores devueltos: A: Aprobado O: Observado R: Rechazado
SiNoSimpleType	string	Puede tomar los valores: S: Sí N: No

3.2 Complex Type

ArrayCodigoDescripcionType es un array de elementos codigoDescripcion del tipo **CodigoDescripcionType**




CodigoDescripcionType.



Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
codigo	Identificador del tipo que representa	S	CodigoType	--
descripcion	Descripción del código	S	DescripType	--

AuthType. Contiene la información referente a la autenticación



Campo / Grupo	Descripción	Obligatorio	Tipo	Longitud
token	Token devuelto por el WSAA	S	string	--
sign	Signature devuelta por el WSAA	S	string	--
cuitRepresentada	CUIT del Contribuyente representado	S	long	11

Anexo

3.3 Aclaraciones y Definiciones

- (1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA.
- (2) Formato para el tipo de dato *date* es: AAAA-MM-DD, sin uso horario.
- (3) El separador de decimales es el punto "."
- (4) El método de redondeo a utilizar es Round Half Even.
- (5) Error Absoluto y Error Relativo

$$e_{abs} = f_m - f_r \quad e_{rel} = \frac{f_m - f_r}{f_r}$$

Error Absoluto e_{abs} : Es la diferencia entre el valor medido (calculado) y el valor real

Error Relativo e_{rel} : Es el cociente entre el valor error absoluto y el valor real.

En ambos casos se tomará el valor absoluto, es decir el signo resultante de la operación no se considerará.

3.4 Abreviaturas

- (1) CATA: Código de Autorización Tabaco Acondicionado.
- (2) CATHE: Código de Autorización Tabaco en Hebras.
- (3) WSDL: Web Services Description Language.
- (4) WS: Web Services.
- (5) WSTABACO: Web Service de Tabaco.