

ARCA

| AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Carta de Porte Electrónica

Web Service CpeService

Versión 2.2.1

Revisión 4.7.20 (22/07/2026)

Manual para el Desarrollador

Sumario

Introducción.....	9
Objetivo.....	9
Alcance.....	9
Manejo de transacciones fallidas.....	10
Web Service.....	10
Sitio de consulta y canal de atención.....	10
URLs.....	10
Autenticación.....	11
Tratamiento de Errores.....	11
Metadata Response.....	13
Archivos PDF como parte de la respuesta.....	14
Estados.....	14
Descripción de los estados.....	14
Diagramas de estados.....	15
Granos.....	15
Derivados granarios.....	16
Ductos.....	17
Métodos por tipo de CPE.....	18
Métodos.....	23
Verificación del servicio.....	23
Solicitud.....	23
Respuesta.....	23
Ejemplos.....	24
Consulta de provincias.....	24
Solicitud.....	24
Respuesta.....	25
Ejemplos.....	25
Consulta de localidades por provincia.....	28
Consultar Tipos de Grano.....	30
Solicitud.....	30
Respuesta.....	30
Consultar último número de orden.....	31
Solicitud.....	32
Respuesta.....	32
AutorizarCPEFerroviaria.....	33
Solicitud.....	33
Respuesta.....	35
Consultar CPE Ferroviaria.....	39

Solicitud.....	39
Respuesta.....	40
Consultar CPE Ferroviaria por N.º de operativo.....	40
Solicitud.....	40
Respuesta.....	41
Informar Contingencia.....	43
Solicitud.....	43
Respuesta.....	44
Cierre de Contingencia CPE.....	45
Solicitud.....	45
Respuesta.....	46
Anulación de CPE.....	47
Solicitud.....	47
Respuesta.....	48
Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria.....	48
Solicitud.....	48
Respuesta.....	49
Regreso Origen de CPE Ferroviaria.....	49
Solicitud.....	49
Respuesta.....	50
Confirmación de Arribo de CPE.....	51
Solicitud.....	51
Respuesta.....	51
Desvío de CPE Ferroviaria.....	52
Solicitud.....	52
Respuesta.....	53
Rechazar CPE.....	53
Solicitud.....	53
Respuesta.....	54
Confirmacion Definitiva CPE Ferroviaria.....	54
Solicitud.....	54
Respuesta.....	56
Consulta de localidades productor.....	56
Solicitud.....	56
Respuesta.....	56
Descargado en Destino.....	58
Solicitud.....	58
Respuesta.....	59
AutorizarCPEAutomotor.....	59

Solicitud.....	59
Respuesta.....	63
Consultar CPE Automotor.....	68
Solicitud.....	68
Respuesta.....	69
Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor.....	69
Solicitud.....	69
Respuesta.....	70
Regreso Origen de CPE Automotor.....	70
Solicitud.....	71
Respuesta.....	71
Desvío de CPE Automotor.....	72
Solicitud.....	72
Respuesta.....	73
Confirmacion Definitiva CPE Automotor.....	73
Solicitud.....	73
Respuesta.....	74
Modificación CPE Ferroviaria.....	74
Solicitud.....	74
Respuesta.....	76
Modificación CPE Automotor.....	76
Solicitud.....	76
Respuesta.....	77
Consultar CPE por Destino.....	78
Solicitud.....	78
Respuesta.....	78
Consultar CPE Pendientes de Resolución.....	79
Solicitud.....	80
Respuesta.....	80
Consulta de Plantas.....	81
Solicitud.....	81
Respuesta.....	82
Modificación Intervinientes CPE Ferroviaria.....	83
Solicitud.....	83
Respuesta.....	84
Modificación Intervinientes CPE Automotor.....	84
Solicitud.....	85
Respuesta.....	86
AutorizarCPEFerroviariaDG.....	86

Solicitud.....	86
Respuesta.....	89
Consultar CPE Ferroviaria Derivados Granarios.....	94
Solicitud.....	94
Respuesta.....	95
Modificación CPE Ferroviaria Derivados Granarios.....	100
Solicitud.....	100
Respuesta.....	102
Confirmación Definitiva CPE Ferroviaria Derivados Granarios.....	103
Solicitud.....	103
Respuesta.....	104
Desvío de CPE Ferroviaria Derivados Granarios.....	106
Solicitud.....	106
Respuesta.....	107
Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria Derivados Granarios.....	109
Solicitud.....	109
Respuesta.....	110
Regreso a Origen CPE Ferroviaria para Derivados Granarios.....	112
Solicitud.....	112
Respuesta.....	113
Autorizar CPE Automotor Derivados Granarios.....	114
Solicitud.....	114
Respuesta.....	117
Modificación CPE Automotor Derivados Granarios.....	121
Solicitud.....	121
Respuesta.....	123
Confirmacion Definitiva CPE Automotor Derivados Granarios.....	124
Solicitud.....	124
Respuesta.....	125
Desvío de CPE Automotor Derivados Granarios.....	127
Solicitud.....	127
Respuesta.....	128
Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor Derivados Granarios.....	130
Solicitud.....	130
Respuesta.....	131
Regreso a Origen CPE Automotor para Derivados Granarios.....	132
Solicitud.....	133
Respuesta.....	134
Consultar CPE Automotor Derivados Granarios.....	135

Solicitud.....	135
Respuesta.....	136
Consultar CPE Derivados Granarios Pendiente de Emisión.....	140
Solicitud.....	140
Respuesta.....	141
Aceptar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión.....	142
Solicitud.....	142
Respuesta.....	143
Rechazar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión.....	144
Solicitud.....	145
Respuesta.....	145
Autorizar CPE Emitida en Destino Derivados Granarios.....	147
Solicitud.....	147
Respuesta.....	149
Aceptar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios.....	153
Solicitud.....	153
Respuesta.....	154
Rechazar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios.....	156
Solicitud.....	156
Respuesta.....	156
Informar Contingencia Emitida en Destino de Derivados Granarios.....	158
Solicitud.....	158
Respuesta.....	159
Autorizar CPE Ductos (Discontinuado).....	160
Solicitud.....	161
Respuesta.....	162
Editar CPE Ductos.....	166
Solicitud.....	166
Respuesta.....	167
Consultar CPE Emitidas en Destino Pendientes de Activación.....	169
Solicitud.....	169
Respuesta.....	169
Nuevo Destinatario para Ductos.....	170
Solicitud.....	171
Respuesta.....	171
Confirmación Definitiva para Ductos.....	173
Solicitud.....	173
Respuesta.....	174
Consultar CPE de Emisión Destino.....	175

Solicitud.....	175
Respuesta.....	176
Editar CPE Confirmada para Ductos.....	178
Solicitud.....	178
Respuesta.....	178
Consultar CPE de Ductos.....	178
Solicitud.....	179
Respuesta.....	179
Informar Contingencia para CPE Emitidas en Destino.....	183
Solicitud.....	183
Respuesta.....	184
Anular para CPE Emitidas en Destino.....	185
Solicitud.....	185
Respuesta.....	186
Descargar en Destino para CPE Emitidas en Destino.....	188
Solicitud.....	188
Respuesta.....	188
Cerrar contingencia para CPE Emitidas en Destino.....	190
Solicitud.....	190
Respuesta.....	191
Nuevo Destino/Destinatario para CPE Emitidas en Destino.....	193
Solicitud.....	193
Respuesta.....	193
Regreso a origen para CPE Emitidas en Destino.....	193
Solicitud.....	193
Respuesta.....	194
Consulta de Unidades de Medida.....	195
Solicitud.....	196
Respuesta.....	196
Consulta de Tipos de embalaje.....	197
Solicitud.....	197
Respuesta.....	198
Consulta de Derivados Granarios.....	199
Solicitud.....	199
Respuesta.....	199
Consulta de Domicilios por CUIT.....	200
Solicitud.....	200
Respuesta.....	201
Consulta de Plantas de Derivados Granarios.....	202

Solicitud.....	202
Respuesta.....	203
Editar CPE Automotor Confirmada Derivados Granarios.....	204
Solicitud.....	204
Respuesta.....	205
Editar CPE Ferroviaria Confirmada Derivarios Granarios.....	205
Solicitud.....	205
Respuesta.....	206
Consultar números de RENSPA por Provincia.....	206
Solicitud.....	206
Respuesta.....	207
Consultar categorías de Semillas.....	208
Solicitud.....	208
Respuesta.....	209
Consultar variedades de Semillas.....	210
Solicitud.....	210
Respuesta.....	210
Definiciones de Tipos de Datos.....	211
Tipos de Datos Simples.....	212
Tipos de Datos Complejos.....	216
Anexos.....	265
Validaciones / errores de Negocio.....	265
Motivos de contingencia por tipo de CPE.....	269
Motivos de Anulación.....	270
Motivos de Rechazo.....	270
Aclaraciones y definiciones.....	270
Abreviaturas.....	271
Historial de modificaciones.....	271
Versión 1.1 (19/08/2021).....	271
Versión 1.1.2 (23/08/2021).....	271
Versión 1.2 (30/08/2021).....	271
Versión 1.3 (08/09/2021).....	272
Versión 1.4 (15/09/2021).....	272
Versión 1.5 (28/09/2021).....	272
Versión 1.6 (29/10/2021).....	272
Versión 1.7 (23/11/2021).....	272
Versión 1.8 (12/10/2022).....	272
Versión 1.9 (31/10/2022).....	273
Versión 2.0 (15/12/2022).....	273

Versión 2.0.1	(07/03/2023).....	273
Versión 2.0.2 (13/03/2023).....		273
Versión 2.0.3 (11/08/2023).....		273
Versión 2.0.4 (15/01/2024).....		274
Versión 2.0.5 (20/03/2024).....		274
Versión 2.0.6 (25/07/2025).....		274
Versión 2.1.0 (13/02/2026).....		274
Versión 2.2.0 (16/03/2026).....		275
Versión 2.2.1 (22/07/2026).....		275

Índice de Tablas

Tabla 1: URLs de Testing y Producción del Web Service.....	6
Tabla 2: Tipos de Datos Simples.....	62
Tabla 3: Tipos de Datos Complejos.....	87
Tabla 4: Código y descripción de errores / validaciones.....	90

1 Introducción

1.1 Objetivo

El objetivo del presente documento es brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del WS (Web Services – Servicios Web) CPE (Carta de Porte Electrónica para transporte ferroviario y automotor).

1.2 Alcance

Comprende la definición del WSDL, tipos de datos, validaciones realizadas por el servicio y ejemplos de uso.

En resumen se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Generación y autorización de una carta de porte electrónica ferroviaria y automotor.
- Informe y cierre de contingencias.
- Rechazo y Anulación de una Carta de Porte.
- Modificación del destino y/o destinatario.
- Regreso a origen y confirmación de arribo.
- Desvío de una carta de porte.

- Confirmación definitiva de una carta de porte.

Métodos de consulta:

- Consulta de información detallada sobre una carta de porte. La información es accesible para todos os intervinientes de la carta de porte.
- Consulta de provincias y localidades.
- Consulta de última carta de porte autorizada por AFIP según sucursal y tipo de carta de porte indicados.
- Consulta de tipos de grano permitidos.

1.3 Manejo de transacciones fallidas

Si no se obtiene respuesta luego de la invocación de un método, puede haber ocurrido un error de comunicación (corte de conexión, timeout, etc.) De ser así puede ocurrir que la solicitud no llegue a los servidores de AFIP o que llegue y se emita una respuesta pero la misma no llegue al cliente.

Si se invoca un método de autorización y no se obtiene respuesta, se deberá consultar cual fue la última carta de porte informada y aprobada. La última carta de porte se determina por medio del último número de orden registrado en las bases para una determinada sucursal y tipo de carta de porte.

Para otras operaciones realizadas sobre una carta de porte se puede utilizar el método de consulta de carta de portes y verificar el estado de la misma.

2 Web Service

2.1 Sitio de consulta y canal de atención

Para consultas acerca de la arquitectura de Web Services, autenticación y autorización dirigirse a <http://www.afip.gob.ar/ws/>.

Las consultas sobre aspectos técnicos del WS deberán ser remitidas a la cuenta sri@afip.gob.ar. Para su mejor tratamiento, se solicita detallar en el asunto la denominación del WS y ambiente de que se trate (Producción y Homologación), como así también adjuntar *request* y *response*.

2.2 URLs

Descripción	URL
Conexión al servicio en ambiente de <i>Testing</i>	https://cpea-ws-qaext.afip.gob.ar/wscpe/services/soap
Visualización WSDL en <i>Testing</i>	https://cpea-ws-qaext.afip.gob.ar/wscpe/services/soap?wsdl
Conexión al servicio en ambiente de Producción	https://cpea-ws.afip.gob.ar/wscpe/services/soap
Visualización WSDL en Producción	https://cpea-ws.afip.gob.ar/wscpe/services/soap?wsdl

Tabla 1: URLs de Testing y Producción del Web Service

2.3 Autenticación

Para la utilización de los métodos¹ del WS se debe enviar, en cada solicitud, la información obtenida del WSAA (Web Service de Autenticación y Autorización), mediante el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <auth>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuit>?</cuit>
    </auth>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

El campo <auth> es del tipo complejo [Auth](#).

Nota: Previo a la obtención del token y sign se debe dar de alta la solicitud para utilizar el servicio **wscpe** en el sistema Autogestión de certificados para Servicios Web en los ambientes de homologación.

2.4 Tratamiento de Errores

Los errores son informados en la respuesta o *response* cuando se detectan fallas de distinta índole; sean producidos por el cliente en el armado de la solicitud o bien errores del lado del servidor en el procesamiento de los datos.

¹A excepción del método *dummy* que se describe en secciones posteriores.

Los mismos (a excepción de los errores excluyentes) se definen en el *response* con una estructura de tipo <código> y <descripción>:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:TipoResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">
      <respuesta>
        ...
        <errores>
          <error>
            <codigo>código error 1</codigo>
            <descripcion>descripción error 1</descripcion>
          </error>
          <error>
            <codigo>código error 2</codigo>
            <descripcion>descripción error 2</descripcion>
          </error>
          ...
          <error>
            <codigo>código error n</codigo>
            <descripcion>descripción error n</descripcion>
          </error>
        </errores>
        ...
      </respuesta>
    </ns2:TipoResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Se pueden distinguir los siguientes tipos de errores:

- de **Formato**: Son aquellos en el armado de la solicitud o *request*; esquema incompleto, error de tipo de dato (por ej. enviar una cadena de caracteres en un campo numérico) y orden incorrecto en los elementos de la solicitud. Algunos ejemplos de estos errores son:

Código	Descripción
cvc-type.3.1.3	The value 'xxxxx' of element 'periodo' is not valid.
cvc-complex-type.2.4.a	Invalid content was found starting with

element 'fecha'. One of '{cbu}' is expected.

- **Internos:** Originados por problemas de infraestructura en el lado del servidor. Los posibles errores de este tipo son:

Código	Descripción	Estado Operación
500	Error general de aplicación.	Rechazada
550	Error al generar el archivo pdf.	Aceptada

- de **Negocio:** Originados por validaciones lógicas del negocio. Consulte el Anexo [Validaciones de Negocio](#) para las definiciones de estos errores.
- **Excepcionales:** Los errores excepcionales poseen una estructura diferente siendo englobados en la etiqueta <S:Fault>:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>S:Client</faultcode>
      <faultstring>Couldn't create SOAP message due to exception: XML
reader error: com.ctc.wstx.exc.WstxEOFException: Unexpected EOF; was
expecting a close tag for element &lt;soapenv:Envelope>
      at [row,col {unknown-source}]: [2,3]</faultstring>
    </S:Fault>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Algunos errores son excluyentes, es decir, invalidan la solicitud y se produce un rechazo de la operación que se intenta realizar. Otros errores son admitidos y no cancelan la operación.

2.5 Metadata Response

Cada respuesta contiene información adicional para identificar el equipo y fecha y hora del proceso de la solicitud (ver [Metadata](#)).

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:TipoResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsccpe/">
      <respuesta>
        ...
      <metadata>
```

```

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</ns2:TipoResp>

</S:Body>

</S:Envelope>

```

2.6 Archivos PDF como parte de la respuesta

Algunos métodos retornan el detalle de la liquidación en formato pdf, el mismo archivo que se imprime por la aplicación web. La Información se retorna en una etiqueta <pdf> con datos binarios².

```

CpePortType port = new CpeServiceLocator().getCpeEndPoint();
ConsultarCPEFerroviariaRequest req = new ConsultarCPEFerroviariaRequest();
req.setAuth(new Auth("token", "sign", cuitRepresentada));
ConsultarFerroviariaSolicitud sol = new ConsultarFerroviariaSolicitud();
sol.setTipoCPE(75);
sol.setSucursal(171);
sol.setNroOrden(5);
req.setSolicitud(sol);
CartaPorteRespuesta resp =
port.consultarCPEFerroviaria(req).getRespuesta();
byte[] pdf = resp.getPdf();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("/dir/carta_porte.pdf");
out.write(pdf);
out.close();

```

Los errores, por motivos de infraestructura, producidos en la generación de archivos pdf son informados mediante el error [550](#). Al menos que se indique lo contrario, estos errores no afectan la aceptación de la operación realizada. Como consecuencia, se generará la respuesta esperada pero sin el campo <pdf></pdf> y además, en el campo <errores></errores> se informará el citado error.

2.7 Estados

2.7.1 Descripción de los estados


- **AC:** Activa
- **AN:** Anulada
- **BR:** Borrador

² El campo <pdf> contiene información en formato binario base 64: Caracteres de A hasta Z (minúscula y mayúscula), los signos ("+"), ("/"), ("=") y espacios en blanco. En Java este tipo de datos se representa por un arreglo de bytes, byte[].

- **CF:** Activa con confirmación de arribo
- **CN:** confirmada
- **CO:** Activa con contingencia
- **DE:** Desactivada
- **RE:** Rechazada
- **PA:** Pendiente de Aceptación por el Productor
- **AP:** Anulación por el Productor
- **DD:** Descargado en destino
- **PE:** Pendiente de emisión
- **IN:** Inactiva
- **PO:** Pendiente de Aceptación por el Origen

2.7.2 Diagramas de estados

Granos




Cuando se vence bloquea planta (cuando el origen es planta) o el cuit (cuando el origen es un campo) del emisor.

Cuando se vence bloquea planta (cuando el destino es planta) o el cuit (cuando el destino es un campo) del receptor.

Derivados granarios

Carta de porte de Derivados Granarios




Cuando se vence bloquea planta (cuando el origen es planta) o el cuit (cuando el origen es un campo) del emisor.

Cuando se vence bloquea planta (cuando el destino es planta) o el cuit (cuando el destino es un campo) del receptor.

Ductos

Carta de porte de Derivados Granarios Ductos



Cuando se vence bloquea planta (cuando el origen es planta) o el cuit (cuando el origen es un campo) del emisor.

Cuando se vence bloquea planta (cuando el destino es planta) o el cuit (cuando el destino es un campo) del receptor.

2.8

2.9

Métodos
por tipo de CPE

Autorización CPE	
Ferroviaria	autorizarCPEFerroviaria
Automotor	autorizarCPEAutomotor
Ferroviaria DG	autorizarCPEFerroviariaDG
Automotor DG	autorizarCPEAutomotorDG
Emisión en Destino DG	autorizarCPEEmisionDestinoDG
Ductos	autorizarCPEDuctosDG
Confirmación de arribo	
Ferroviaria	confirmarArriboCPE
Automotor	confirmarArriboCPE
Ferroviaria DG	confirmarArriboCPE
Automotor DG	confirmarArriboCPE
Emisión en Destino DG	confirmarArriboCPE
Ductos	confirmarArriboCPE
Confirmación definitiva	
Ferroviaria	confirmacionDefinitivaCPEFerroviaria
Automotor	confirmacionDefinitivaCPEAutomotor
Ferroviaria DG	confirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDG
Automotor DG	confirmacionDefinitivaCPEAutomotorDG
Emisión en Destino DG	confirmacionDefinitivaCPEAutomotorDG
Ductos	confirmacionDefinitivaCPEDuctosDG
Anulación	
Ferroviaria	anularCPE
Automotor	anularCPE

Ferroviaria DG	anularCPE
Automotor DG	anularCPE
Emisión en Destino DG	anularCPEEmisionDestinoDG
Ductos	anularCPE
Rechazo	
Ferroviaria	rechazoCPE
Automotor	rechazoCPE
Ferroviaria DG	rechazoCPE
Automotor DG	rechazoCPE
Emisión en Destino DG	rechazarEmisionDestinoDG
Ductos	rechazoCPE
Informar contingencia	
Ferroviaria	informarContingencia
Automotor	informarContingencia
Ferroviaria DG	informarContingencia
Automotor DG	informarContingencia
Emisión en Destino DG	informarContingenciaEmisionDestinoDG
Ductos	informarContingencia
Cerrar contingencia	
Ferroviaria	cerrarContingenciaCPE
Automotor	cerrarContingenciaCPE
Ferroviaria DG	cerrarContingenciaCPE
Automotor DG	cerrarContingenciaCPE
Emisión en Destino DG	cerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDG
Ductos	cerrarContingenciaCPE
Desvío	

Ferroviaria	desvioCPEFerroviaria
Automotor	desvioCPEAutomotor
Ferroviaria DG	desvioCPEFerroviariaDG
Automotor DG	desvioCPEAutomotorDG
Emisión en Destino DG	desvioCPEAutomotorDG
Ductos	N/A
Nuevo destino/destinatario	
Ferroviaria	nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviaria
Automotor	nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotor
Ferroviaria DG	nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDG
Automotor DG	nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDG
Emisión en Destino DG	nuevoDestinoDestinatarioCPEEmisionDestinoDG
Ductos	N/A
Edición en estado activa	
Ferroviaria	editarCPEFerroviaria
Automotor	editarCPEAutomotor
Ferroviaria DG	editarCPEFerroviariaDG
Automotor DG	editarCPEDGAutomotor
Emisión en Destino DG	editarCPEDGAutomotor
Ductos	editarCPEDuctosDG
Edición en estado confirmada	
Ferroviaria	editarCPEConfirmadaFerroviaria
Automotor	editarCPEConfirmadaAutomotor
Ferroviaria DG	editarCPEDGConfirmadaFerroviaria
Automotor DG	editarCPEDGConfirmadaAutomotor

Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	editarCPEConfirmadaDuctos
Aceptar Pendiente de Emisión	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	acceptarEmisionDG
Automotor DG	acceptarEmisionDG
Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	N/A
Rechazar Pendiente de Emisión	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	rechazarEmisionDG
Automotor DG	rechazarEmisionDG
Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	N/A
Aceptar Pendiente aceptación del origen	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	N/A
Automotor DG	N/A
Emisión en Destino DG	acceptarEmisionDestinoDG
Ductos	N/A
Rechazar Pendiente aceptación del origen	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	N/A

Automotor DG	N/A
Emisión en Destino DG	rechazarEmisionDestinoDG
Ductos	N/A
Descaga en Destino	
Ferroviaria	descargadoDestinoCPE
Automotor	descargadoDestinoCPE
Ferroviaria DG	descargadoDestinoCPE
Automotor DG	descargadoDestinoCPE
Emisión en Destino DG	descargadoDestinoCPE
Ductos	N/A
Consultar CPE	
Ferroviaria	consultarCPEFerroviaria
Automotor	consultarCPEAutomotor
Ferroviaria DG	consultarCPEFerroviariaDG
Automotor DG	consultarCPEAutomotorDG
Emisión en Destino DG	consultarCPEEmisionDestinoDG
Ductos	consultarCPEDuctos
Consultar CPE Pendiente Activación (estado=PE)	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A
Ferroviaria DG	consultarCPEDGPEndienteActivacion
Automotor DG	consultarCPEDGPEndienteActivacion
Emisión en Destino DG	N/A
Ductos	N/A
Consultar CPE Pendientes aceptación del origen (estado=PO)	
Ferroviaria	N/A
Automotor	N/A

Ferroviaria DG	N/A
Automotor DG	N/A
Emisión en Destino DG	consultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacion
Ductos	N/A

2.10 Métodos

2.10.1 Verificación del servicio

Nombre método: dummy

Descripción: El método *dummy* verifica el estado y la disponibilidad de los elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:dummyResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsclpe/">
      <respuesta>
        <appserver>?</appserver>
        <authserver>?</authserver>
        <dbserver>?</dbserver>
      </respuesta>
    </ns2:dummyResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Donde <DummyResp> es del tipo DummyResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DummyRespuesta](#).

Ejemplos

Solicitud 1

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta 1

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:DummyResp xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">
      <respuesta>
        <appserver>OK</appserver>
        <authserver>OK</authserver>
        <dbserver>OK</dbserver>
      </respuesta>
    </ns2:DummyResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.10.2 Consulta de provincias

Nombre método: consultarProvincias

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todas las provincias.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsl:ConsultarProvinciasReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuit>?</cuit>
      </auth>
    </wsl:ConsultarProvinciasReq>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarProvinciasReq> es del tipo ConsultarProvinciasRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

Respuesta

Esquema

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:ConsultarProvinciasResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
      <respuesta>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <provincia>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </provincia>
      </respuesta>
    </ns2:ConsultarProvinciasResp>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Donde <ConsultarProvinciasResp> es del tipo ConsultarProvinciasResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarProvinciasRespuesta](#).

Ejemplos

Solicitud 1

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsl:ConsultarProvinciasReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuit>11111111111</cuit>
      </auth>
    </wsl:ConsultarProvinciasReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta 1

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:ConsultarProvinciasResp
xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">
      <respuesta>
        <provincia>
          <codigo>1</codigo>
          <descripcion>BUENOS AIRES</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>2</codigo>
          <descripcion>CATAMARCA</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>3</codigo>
          <descripcion>CORDOBA</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>4</codigo>
          <descripcion>CORRIENTES</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>5</codigo>
          <descripcion>ENTRE RIOS</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>0</codigo>
          <descripcion>CAP.FEDERAL</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>6</codigo>
          <descripcion>JUJUY</descripcion>
        </provincia>
        <provincia>
          <codigo>7</codigo>
          <descripcion>MENDOZA</descripcion>
        </provincia>
```

```
<provincia>
  <codigo>8</codigo>
  <descripcion>LA RIOJA</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>9</codigo>
  <descripcion>SALTA</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>10</codigo>
  <descripcion>SAN JUAN</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>11</codigo>
  <descripcion>SAN LUIS</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>12</codigo>
  <descripcion>SANTA FE</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>13</codigo>
  <descripcion>SGO.DEL ESTERO</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>14</codigo>
  <descripcion>TUCUMAN</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>16</codigo>
  <descripcion>CHACO</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>17</codigo>
  <descripcion>CHUBUT</descripcion>
</provincia>
<provincia>
```

<codigo>18</codigo>

```
<descripcion>FORMOSA</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>19</codigo>
  <descripcion>MISSIONES</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>20</codigo>
  <descripcion>NEUQUEN</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>21</codigo>
  <descripcion>LA PAMPA</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>22</codigo>
  <descripcion>RIO NEGRO</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>23</codigo>
  <descripcion>SANTA CRUZ</descripcion>
</provincia>
<provincia>
  <codigo>24</codigo>
  <descripcion>TIER.DEL FUEGO</descripcion>
</provincia>
<metadata>
  <servidor>pecuaria-ws-des</servidor>
  <fechaHora>2016-11-17T12:00:39</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</ns2:ConsultarProvinciasResp>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.10.3 Consulta de localidades por provincia

Nombre **método:**
consultarLocalidadesPorProvincia

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todas las localidades pertenecientes a la provincia indicada como parámetro.

Solicitud

Esquema

El método recibe un único elemento <ConsultarLocalidadesPorProvinciaReq> del tipo ConsultarLocalidadesPorProvinciaRequest que engloba dos elementos:

- <auth>: Del tipo complejo [Auth](#) que contiene datos de autenticación y autorización.
- <solicitud>: Del tipo complejo [ConsultarLocalidadesPorProvinciaSolicitud](#) y contiene datos propios del método (en este caso, el código de provincia de la cual se desean filtrar las localidades).

El esquema <auth> <solicitud> es similar para todos los métodos del WS, variando el tipo de la etiqueta <solicitud> según el método.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsl="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <wsl:ConsultarLocalidadesPorProvinciaReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuit>?</cuit>
      </auth>
      <solicitud>
        <codProvincia>?</codProvincia>
      </solicitud>
    </wsl:ConsultarLocalidadesPorProvinciaReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <S:Body>
    <ns2: ConsultarLocalidadesPorProvinciaResp
  xmlns:ns2="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"
```

```

    <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <localidad>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

        </localidad>

    </respuesta>

</ns2:ConsultarLocalidadesPorProvinciaResp>

</S:Body>

</S:Envelope>

```

Donde `<ConsultarLocalidadesPorProvinciaResp>` es del tipo `ConsultarLocalidadesPorProvinciaResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarLocalidadesPorProvinciaRespuesta](#).

2.10.4 Consultar Tipos de Grano

Nombre método: consultarTiposGrano

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de los tipos de granos permitidos.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="http://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarTiposGranoReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

        </wsc:ConsultarTiposGranoReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarTiposGranoReq>` es del tipo `ConsultarTiposGranoRequest` que engloba un único elemento `<auth>` del tipo [Auth](#).

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:ConsultarTiposGranoResp>
      <respuesta>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <grano>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </grano>
        <!--Optional:-->
        <errores>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <error>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
          </error>
        </errores>
        <!--Optional:-->
        <metadata>
          <!--Optional:-->
          <servidor>?</servidor>
          <!--Optional:-->
          <fechaHora>?</fechaHora>
        </metadata>
      </respuesta>
    </wsc:ConsultarTiposGranoResp>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarTiposGranoResp> es del tipo ConsultarTiposGranoResp y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarTiposGranoRespuesta](#).

2.10.5 Consultar último número de orden

Nombre método: consultarUltNroOrden.

Descripción: Retorna el último número de orden de CPE autorizado según número de sucursal.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarUltNroOrdenReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <sucursal>?</sucursal>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarUltNroOrdenReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarUltNroOrdenReq> es del tipo ConsultarUltNroOrdenRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarUltNroOrdenSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarUltNroOrdenResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <nroOrden>?</nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <errores>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <error>

            <codigo>?</codigo>

          </error>

        </errores>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarUltNroOrdenResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<descripcion>?</descripcion>

    </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>
    <!--Optional:-->
    <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:ConsultarUltNroOrdenResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarUltNroOrdenResp> es del tipo ConsultarUltNroOrdenResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarUltNroOrdenRespuesta](#).

2.10.6 AutorizarCPEFerroviaria

Nombre método: autorizarCPEFerroviaria.

Descripción: Solicitud de una nueva carta de porte del tipo ferroviaria.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:AutorizarCPEFerroviariaReq>
            <auth>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
            </auth>
            <solicitud>
                <cabecera>
                    <sucursal>?</sucursal>
                    <nroOrden>?</nroOrden>

```

```
<planta>?                                </planta>

</cabecera>

<correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

<!--Optional:-->

<retiroProductor>

    <certificadoCOE>?</certificadoCOE>

<cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

    </retiroProductor>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

    <!--Optional:-->

    <cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

</intervinientes>

<datosCarga>

    <codGrano>?</codGrano>

    <cosecha>?</cosecha>

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

    <pesoTara>?</pesoTara>

</datosCarga>

<destino>
```

```

        <cuit>?
        <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>
        <codProvincia>?</codProvincia>
        <codLocalidad>?</codLocalidad>
        <!--Optional:-->
        <planta>?</planta>
    </destino>
    <destinatario>
        <cuit>?</cuit>
    </destinatario>
    <transporte>
        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
        <!--Optional:-->
        <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>
        <nroVagon>?</nroVagon>
        <nroPrecinto>?</nroPrecinto>
        <nroOperativo>?</nroOperativo>
        <ramal>
            <codigo>?</codigo>
            <!--Optional:-->
            <descripcion>?</descripcion>
        </ramal>
        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>
        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
        <!--Optional:-->
        <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
        <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>
    </transporte>
</solicitud>
</wsc:AutorizarCPEFerroviariaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <AutorizarCPEFerroviariaReq> es del tipo `AutorizarCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [AutorizarFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEFerroviariaResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal>?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden>?</nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <planta>?</planta>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG>?</nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision>?</fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado>?</estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

        </cabecera>

        <!--Optional:-->

        <correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

        <!--Optional:-->

        <retiroProductor>

          <!--Optional:-->

          <certificadoCOE>?</certificadoCOE>

          <!--Optional:-->

        </retiroProductor>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarCPEFerroviariaResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

<intervinientes>

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

<!--Optional:-->

<cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

<!--Optional:-->

<codGrano>?</codGrano>

<!--Optional:-->

<cosecha>?</cosecha>

<!--Optional:-->

<pesoBruto>?</pesoBruto>

<!--Optional:-->

<pesoTara>?</pesoTara>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

<!--Optional:-->

<cuit>?</cuit>

<!--Optional:-->

<codProvincia>?</codProvincia>

<!--Optional:-->

<codLocalidad>?</codLocalidad>

```
<!--                                Optional:-->

    <planta>?</planta>
</destino>
<!--Optional:-->
<destinatario>
    <!--Optional:-->
    <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<!--Optional:-->
<transporte>
    <!--Optional:-->
    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
    <!--Optional:-->
    <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>
    <!--Optional:-->
    <nroVagon>?</nroVagon>
    <!--Optional:-->
    <nroPrecinto>?</nroPrecinto>
    <!--Optional:-->
    <nroOperativo>?</nroOperativo>
    <!--Optional:-->
    <ramal>
        <codigo>?</codigo>
        <!--Optional:-->
        <descripcion>?</descripcion>
    </ramal>
    <!--Optional:-->
    <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>
    <!--Optional:-->
    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
    <!--Optional:-->
    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
    <!--Optional:-->
    <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>
</transporte>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
```

```

<!-- Optional:-->

<pdf>cid:887612351283</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEFerroviariaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEFerroviariaResp>` es del tipo `AutorizarCPEFerroviariaResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleFerroviariaRespuesta](#).

2.10.7 Consultar CPE Ferroviaria

Nombre método: consultarCPEFerroviaria.

Descripción: Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEFerroviariaReq>

            <auth>

                <token>?</token>

```

<sign>?</sign>

```

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
  </auth>
  <solicitud>
    <!--Optional:-->
    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>
    <!--Optional:-->
    <cartaPorte>
      <tipoCPE>?</tipoCPE>
      <sucursal>?</sucursal>
      <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>
    <!--Optional:-->
    <nroCTG>?</nroCTG>
  </solicitud>
</wsc:ConsultarCPEFerroviariaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEFerroviariaReq>` es del tipo `ConsultarCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método `autorizarCPEFerroviaria`. El mensaje retorna el elemento `<ConsultarCPEFerroviariaResp>` del tipo `ConsultarCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleFerroviariaRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [autorizarCPEFerroviaria](#).

2.10.8 Consultar CPE Ferroviaria por N.º de operativo

Nombre método: `consultaCPEFerroviariaPorNroOperativo`.

Descripción: Método para obtener información resumida de cartas de porte asociadas a un mismo número de operativo. Esta operación solo es válida para transportistas.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <nroOperativo>?</nroOperativo>

    </solicitud>

  </wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoReq> es del tipo ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <resumenCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmisionConstancia>?</fechaEmisionConstancia>

          <!--Optional:-->

          <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

          <!--Optional:-->

          <razonSocialTransportista>?</razonSocialTransportista>

          <!--Optional:-->

          <nroOperativo>?</nroOperativo>

          <!--Optional:-->

```

<fechaCPE>?</fechaCPE>

```
<!--Optional:-->
<nroCTG>?</nroCTG>
<!--Optional:-->
<nroVagon>?</nroVagon>
<!--Optional:-->
<grano>?</grano>
<!--Optional:-->
<nroPrecinto>?</nroPrecinto>
<!--Optional:-->
<pesoBruto>?</pesoBruto>
<!--Optional:-->
<pesoTara>?</pesoTara>
<!--Optional:-->
<pesoNeto>?</pesoNeto>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</resumenCartaPorte>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
```

```

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResp>` es del tipo `ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteFerroviariaResumenRespuesta](#).

2.10.9 Informar Contingencia

Nombre método: `informarContingencia`.

Descripción: Método para informe de contingencia de una CPE existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

```

</cartaPorte>

```

    <contingencia>
      <concepto>?</concepto>
      <!--Optional:-->
      <descripcion>?</descripcion>
    </contingencia>
  </solicitud>
</wsc:InformarContingenciaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaReq> es del tipo InformarContingenciaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [InformarContingenciaSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:InformarContingenciaResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->
          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
          <!--Optional:-->
          <sucursal>?</sucursal>
          <!--Optional:-->
          <nroOrden>?</nroOrden>
          <!--Optional:-->
          <planta>?</planta>
          <!--Optional:-->
          <nroCTG>?</nroCTG>
          <!--Optional:-->
          <fechaEmision>?</fechaEmision>
          <!--Optional:-->
          <estado>?</estado>
        </cabecera>
      </respuesta>
    </wsc:InformarContingenciaResp>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<!-- Optional:-->

<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:993821447694</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo?</codigo>

    <descripcion?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:InformarContingenciaResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaResp> es del tipo InformarContingenciaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.10 Cierre de Contingencia CPE

Nombre método: cerrarContingenciaCPE.

Descripción: Método para informe del cierre de una contingencia asociado a una carta de porte.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

```

```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>
  <wsc:CerrarContingenciaCPEReq>
    <auth>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
    </auth>
    <solicitud>
      <cartaPorte>
        <tipoCPE>?</tipoCPE>
        <sucursal>?</sucursal>
        <nroOrden>?</nroOrden>
      </cartaPorte>
      <concepto>?</concepto>
      <!--Optional:-->
      <reactivacionDestino>
        <!--Optional:-->
        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
        <!--Optional:-->
        <nroOperativo>?</nroOperativo>
      </reactivacionDestino>
      <!--Optional:-->
      <motivoDesactivacionCP>
        <concepto>?</concepto>
        <!--Optional:-->
        <descripcion>?</descripcion>
      </motivoDesactivacionCP>
    </solicitud>
  </wsc:CerrarContingenciaCPEReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<CerrarContingenciaCPEReq>` es del tipo `CerrarContingenciaCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [CerrarContingenciaFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<CerrarContingenciaCPEFerroviariaResp>` del tipo `CerrarContingenciaCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.11 Anulación de CPE

Nombre método: anularCPE.

Descripción: Método para anular una CPE existente.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <wsc:AnularCPEReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <cartaPorte>
          <tipoCPE>?</tipoCPE>
          <sucursal>?</sucursal>
          <nroOrden>?</nroOrden>
        </cartaPorte>
        <!--Optional:-->
        <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
        <!--Optional:-->
        <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
      </solicitud>
    </wsc:AnularCPEReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde `<AnularCPEReq>` es del tipo `AnularCPERequest` que engloba los

elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [AnularCPESolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<AnularCPEResp>` del tipo `AnularCPEResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.12 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria

Nombre método: nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviaria.

Descripción: Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <cartaPorte>
          <tipoCPE>?</tipoCPE>
          <sucursal>?</sucursal>
          <nroOrden>?</nroOrden>
        </cartaPorte>
        <destino>
          <cuit>?</cuit>
          <codProvincia>?</codProvincia>
          <codLocalidad>?</codLocalidad>
          <planta>?</planta>
        </destino>
      </solicitud>
    </wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<!-- Optional:-->

<destinatario>
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>

<transporte>
  <ramal>
    <codigo>?</codigo>
    <!--Optional:-->
    <descripcion>?</descripcion>
  </ramal>
  <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>
  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
</transporte>
</solicitud>
</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaReq>` es del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaResp>` del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaResp` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.13 Regreso Origen de CPE Ferroviaria

Nombre método: `regresoOrigenCPEFerroviaria`.

Descripción: Método para informar el regreso a origen de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke">
  <soapenv:Header/>

```

```

<soapenv:Body>

  <wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

      </cartaPorte>

      <!--Optional:-->

      <destinatario>

        <cuit>?</cuit>

      </destinatario>

      <transporte>

        <ramal>

          <codigo>?</codigo>

          <!--Optional:-->

          <descripcion>?</descripcion>

        </ramal>

        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

      </transporte>

    </solicitud>

  </wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEFerroviariaReq>` es del tipo `RegresoOrigenCPEFerroviariaRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [RegresoOrigenFerroviariaSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<RegresoOrigenCPEFerroviariaResp>` del tipo `RegresoOrigenCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del

tipo

[CartaPorteRespuesta](#)

idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.14 Confirmación de Arribo de CPE

Nombre método: confirmarArriboCPE.

Descripción: Método para informar la confirmación de arribo.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmarArriboCPEReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:ConfirmarArriboCPEReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConfirmarArriboCPEReq> es del tipo ConfirmarArriboCPERequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConfirmarArriboSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <ConfirmarArriboCPEResp> del tipo ConfirmarArriboCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.15 Desvío Ferroviaria

de CPE

Nombre método: desvioCPEFerroviaria.

Descripción: Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEFerroviariaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <codProvincia>?</codProvincia>

          <codLocalidad>?</codLocalidad>

          <planta>?</planta>

        </destino>

        <transporte>

          <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->

            <descripcion>?</descripcion>

          </ramal>

          <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

        </transporte>

      </solicitud>

    </wsc:DesvioCPEFerroviariaReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<kmRecurrer>?</kmRecurrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:DesvioCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <DesvioCPEFerroviariaReq> es del tipo DesvioCPEFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [DesvioFerroviariaSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <DesvioCPEFerroviariaResp> del tipo DesvioCPEFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.16 Rechazar CPE

Nombre método: rechazoCPE.

Descripción: Método para informar el rechazo de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RechazoCPEReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

```

</cartaPorte>

```

    <!--Optional:-->

    <rechazoMotivo>?</rechazoMotivo>

    <!--Optional:-->

    <rechazoObservaciones>?</rechazoObservaciones>

  </solicitud>

</wsc:RechazoCPEReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <RechazoCPEReq> es del tipo RechazoCPERequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [RechazoCPESolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <RechazoCPEResp> del tipo RechazoCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.17 Confirmacion Definitiva CPE Ferroviaria

Nombre método: confirmacionDefinitivaCPEFerroviaria.

Descripción: Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

```

<tipoCPE>?</tipoCPE>

```

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <intervinientes>

        <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

<pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

<ramalDescarga>

    <codigo>?</codigo>

    <!--Optional:-->

    <descripcion>?</descripcion>

</ramalDescarga>

</solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaReq> es del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionFerroviariaSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaResp>` del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.18 Consulta de localidades productor

Nombre método: consultarLocalidadesProductor

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todas las localidades según productor.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarLocalidadesProductorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuit>?</cuit>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarLocalidadesProductorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarLocalidadesProductorReq>` es del tipo `ConsultarLocalidadesProductorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarLocalidadesProductorSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
```

```
<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarLocalidadesProductorResp>

    <respuesta>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <localidad>

        <!--Optional:-->

        <codigo>?</codigo>

        <!--Optional:-->

        <descripcion>?</descripcion>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <coordenadas>

          <!--Optional:-->

          <latitud>

            <!--Optional:-->

            <grados>?</grados>

            <!--Optional:-->

            <minutos>?</minutos>

            <!--Optional:-->

            <segundos>?</segundos>

            <!--Optional:-->

            <coordenada>?</coordenada>

          </latitud>

          <!--Optional:-->

          <longitud>

            <!--Optional:-->

            <grados>?</grados>

            <!--Optional:-->

            <minutos>?</minutos>

            <!--Optional:-->

            <segundos>?</segundos>

            <!--Optional:-->

            <coordenada>?</coordenada>

          </longitud>

          <!--Optional:-->

          <ubicacionGeoreferencial>?</ubicacionGeoreferencial>

        </coordenadas>

      </localidad>

    </respuesta>

  </wsc:ConsultarLocalidadesProductorResp>

</soapenv:Body>
```

```

</localidad>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarLocalidadesProductorResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarLocalidadesProductorResp>` es del tipo `ConsultarLocalidadesProductorResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarLocalidadesProductorRespuesta](#). Dentro de la etiqueta `<descripcion>` se indica además el ID de la provincia correspondiente a esa localidad

2.10.19 Descargado en Destino

Nombre método: `descargadoDestinoCPE`

Descripción: Método para indicar por el solicitante de la Carta de Porte que la mercadería ha sido enviada.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DescargadoDestinoCPEReq>

      <auth>

```

<token>?</token>

```

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
  </auth>
  <solicitud>
    <!--Optional:-->
    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>
    <!--Optional:-->
    <cartaPorte>
      <tipoCPE>?</tipoCPE>
      <sucursal>?</sucursal>
      <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>
  </solicitud>
</wsc:DescargadoDestinoCPEReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <DescargadoDestinoCPEReq> es del tipo DescargadoDestinoCPEReqRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [DescargadoDestinoCPESolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <DescargadoDestinoCPEResp> del tipo DescargadoDestinoCPEResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.20 AutorizarCPEAutomotor

Nombre método: autorizarCPEAutomotor.

Descripción: Solicitud de una nueva carta de porte del tipo automotor.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:AutorizarCPEAutomotorReq>

```

```
<auth>

  <token>?</token>

  <sign>?</sign>

  <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
</auth>

<solicitud>

  <cabecera>

    <tipoCP>?</tipoCP>

    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

    <sucursal>?</sucursal>

    <nroOrden>?</nroOrden>

  </cabecera>

  <origen>

    <!--Optional:-->

    <operador>

      <codProvincia>?</codProvincia>

      <codLocalidad>?</codLocalidad>

      <planta>?</planta>

    </operador>

    <!--Optional:-->

    <productor>

      <codProvincia>?</codProvincia>

      <codLocalidad>?</codLocalidad>

      <!--Optional:-->

      <nroRenspa>?</nroRenspa>

      <!--Optional:-->

      <coordenadasGPS>

        <latitud>

          <grados>?</grados>

          <minutos>?</minutos>

          <segundos>?</segundos>

        </latitud>

        <longitud>

          <grados>?</grados>

          <minutos>?</minutos>

          <segundos>?</segundos>

        </longitud>

      </coordenadasGPS>

    </productor>

  </origen>

</solicitud>
```

<!--Optional:-->

```
<ubicacionGeoreferencial>?</ubicacionGeoreferencial>
</coordenadasGPS>
</productor>
</origen>
<correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>
<esSolicitanteCampo>?</esSolicitanteCampo>
<!--Optional:-->
<retiroProductor>

<cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>
</retiroProductor>
<!--Optional:-->
<intervinientes>
  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>
  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>
>
  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>
  <!--Optional:-->
  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>
  <!--Optional:-->
  <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>
  <!--Optional:-->
  <cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>
</intervinientes>
<datosCarga>
  <codGrano>?</codGrano>
  <cosecha>?</cosecha>
  <!--Optional:-->
```

```
<semilla>
  <presentacionInase>?</presentacionInase>
  <categoriaSemilla>?</categoriaSemilla>
  <variedadSemilla>?</variedadSemilla>
</semilla>
<pesoBruto>?</pesoBruto>
<pesoTara>?</pesoTara>
</datosCarga>
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>
  <codProvincia>?</codProvincia>
  <codLocalidad>?</codLocalidad>
  <!--Optional:-->
  <planta>?</planta>
</destino>
<destinatario>
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<transporte>
  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <dominio>?</dominio>
  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>
  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
  <!--Optional:-->
  <codigoTurno>?</codigoTurno>
  <cuitChofer>?</cuitChofer>
  <!--Optional:-->
  <tarifa>?</tarifa>
  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
  <!--Optional:-->
  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
  <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>
</transporte>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
```

```

    </solicitud>

    </wsc:AutorizarCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <AutorizarCPEAutomotorReq> es del tipo AutorizarCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [AutorizarCPEAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEAutomotorResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal>?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden>?</nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG>?</nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision>?</fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado>?</estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones>?</observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

```

```
<!-- Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

  <!--Optional:-->

  <codProvincia>?</codProvincia>

  <!--Optional:-->

  <codLocalidad>?</codLocalidad>

  <!--Optional:-->

  <nroRenspa>?</nroRenspa>

  <!--Optional:-->

  <domicilio>?</domicilio>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <!--Optional:-->

  <plantaAFIP>?</plantaAFIP>

  <!--Optional:-->

  <coordenadasGPS>

    <!--Optional:-->

    <latitud>?</latitud>

    <!--Optional:-->

    <longitud>?</longitud>

    <!--Optional:-->

    <ubicacionGeoreferencial>?</ubicacionGeoreferencial>

  </coordenadasGPS>

</origen>

<!--Optional:-->

<correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

<!--Optional:-->

<retiroProductor>

  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

</retiroProductor>

<!--Optional:-->
```

<intervinientes>

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

<!--Optional:-->

<cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

<!--Optional:-->

<cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

<!--Optional:-->

<cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

<!--Optional:-->

<codGrano>?</codGrano>

<!--Optional:-->

<semilla>

<presentacionInase>?</presentacionInase>

<categoriaSemilla>?</categoriaSemilla>

<variedadSemilla>?</variedadSemilla>

</semilla>

<!--Optional:-->

<pesoBruto>?</pesoBruto>

<!--Optional:-->

<pesoTara>?</pesoTara>

<!--Optional:-->

<cosecha>?</cosecha>

<!--Optional:-->

```
<pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

    <!--Optional:-->

    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

    <!--Optional:-->

    <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <unidadMedida>?</unidadMedida>

    <!--Optional:-->

    <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

    <!--Optional:-->

    <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

    <!--Optional:-->

    <lote>?</lote>
</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

    <!--Optional:-->

    <codProvincia>?</codProvincia>

    <!--Optional:-->

    <codLocalidad>?</codLocalidad>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

    <!--Optional:-->

    <plantaObservaciones>?</plantaObservaciones>

    <!--Optional:-->

    <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->
```

```
<transporte>

  <!--Optional:-->

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <dominio>?</dominio>

  <!--Optional:-->

  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

  <!--Optional:-->

  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

  <!--Optional:-->

  <codigoTurno>?</codigoTurno>

  <!--Optional:-->

  <cuitChofer>?</cuitChofer>

  <!--Optional:-->

  <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>

  <!--Optional:-->

  <tarifa>?</tarifa>

  <!--Optional:-->

  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

  <!--Optional:-->

  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

  <!--Optional:-->

  <mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:948813840748</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->
```

<servidor>?</servidor>

```

        <!--Optional:-->
        <fechaHora>?</fechaHora>
    </metadata>
</respuesta>
</wsc:AutorizarCPEAutomotorResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <AutorizarCPEAutomotorResp> es del tipo AutorizarCPEAutomotorResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleAutomotorRespuesta](#).

2.10.21 Consultar CPE Automotor

Nombre método: consultarCPEAutomotor.

Descripción: Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:ConsultarCPEAutomotorReq>
            <auth>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
            </auth>
            <solicitud>
                <!--Optional:-->
                <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>
                <!--Optional:-->
                <cartaPorte>
                    <tipoCPE>?</tipoCPE>
                    <sucursal>?</sucursal>
                    <nroOrden>?</nroOrden>
                </cartaPorte>
            </solicitud>
        </wsc:ConsultarCPEAutomotorReq>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<!-- Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

</solicitud>

</wsc:ConsultarCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEAutomotorReq> es del tipo ConsultarCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método autorizarCPEAutomotor. El mensaje retorna el elemento <ConsultarCPEAutomotorResp> del tipo ConsultarCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleAutomotorRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [autorizarCPEAutomotor](#).

2.10.22 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor

Nombre método: nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotor.

Descripción: Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

```

```

</cartaPorte>

<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>
  <codProvincia>?</codProvincia>
  <codLocalidad>?</codLocalidad>
  <planta>?</planta>
</destino>
<!--Optional:-->
<destinatario>
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<transporte>
  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>
  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
</transporte>
</solicitud>
</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorReq> es del tipo NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorResp> del tipo NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.23 Regreso Origen de CPE Automotor

Nombre método: regresoOrigenCPEAutomotor.

Descripción: Método para informar el regreso a origen de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

        <transporte>

          <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

          <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        </transporte>

      </solicitud>

    </wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEAutomotorReq>` es del tipo `RegresoOrigenCPEAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [RegresoOrigenAutomotorSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<RegresoOrigenCPEAutomotorResp>` del tipo `RegresoOrigenCPEAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del

tipo

[CartaPorteRespuesta](#)idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.24 Desvío de CPE Automotor

Nombre método: desvioCPEAutomotor.**Descripción:** Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <codProvincia>?</codProvincia>

          <codLocalidad>?</codLocalidad>

          <planta>?</planta>

          <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

        </destino>

        <transporte>

          <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

          <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

          <!--Optional:-->

          <codigoTurno>?</codigoTurno>

        </transporte>

      </solicitud>

    </wsc:DesvioCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

</transporte>

```

    </solicitud>

    </wsc:DesvioCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <DesvioCPEAutomotorReq> es del tipo DesvioCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [DesvioAutomotorSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <DesvioCPEAutomotorResp> del tipo DesvioCPEAutomotorResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.25 Confirmacion Definitiva CPE Automotor

Nombre método: confirmacionDefinitivaCPEAutomotor.

Descripción: Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

<!-- Optional:-->

<intervinientes>
  <!--Optional:-->
  <cuitRepresentanteRecibidor?></cuitRepresentanteRecibidor>
</intervinientes>

<pesoBrutoDescarga?></pesoBrutoDescarga>

<pesoTaraDescarga?></pesoTaraDescarga>

</solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorReq>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionAutomotorSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorResp>` del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.26 Modificación CPE Ferroviaria

Nombre método: `editarCPEFerroviaria`.

Descripción: Permite modificar datos de una CP Ferroviaria en estado Activo o Confirmado.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:EditarCPEFerroviariaReq>
      <auth>
        <token?></token>
        <sign?></sign>
        <cuitRepresentada?></cuitRepresentada>
      </auth>
    </wsc:EditarCPEFerroviariaReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<solicitud>
  <nroCTG>?</nroCTG>
  <!--Optional:-->
  <cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>
  <!--Optional:-->
<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>
  <!--Optional:-->
<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>
  <!--Optional:-->
<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>
  <!--Optional:-->
  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
  <!--Optional:-->
  <destino>
    <cuit>?</cuit>
    <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>
    <codProvincia>?</codProvincia>
    <codLocalidad>?</codLocalidad>
    <!--Optional:-->
    <planta>?</planta>
  </destino>
  <!--Optional:-->
  <nroVagon>?</nroVagon>
  <pesoBruto>?</pesoBruto>
  <codGrano>?</codGrano>
</solicitud>
</wsc:EditarCPEFerroviariaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEFerroviariaReq> es del tipo EditarCPEFerroviariaRequest que

engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [EditarActivaFerroviariaSolicitud](#), respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<EditarCPEFerroviariaResp>` del tipo `EditarCPEFerroviariaResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.27 Modificación CPE Automotor

Nombre método: `editarCPEAutomotor`.

Descripción: Permite modificar datos de una CP Automotor en estado Activo o Confirmado.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:EditarCPEAutomotorReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <nroCTG>?</nroCTG>
        <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>
        <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>
        <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>
        <!--Optional:-->

        <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>
```

```

<!-- Optional:-->

<cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

<!--Optional:-->

<cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>

<!--Optional:-->

<cuitChofer>?</cuitChofer>

<!--Optional:-->

<cuitTransportista>?</cuitTransportista>

<destino>

    <cuit>?</cuit>

    <esDestinoCampo>?</esDestinoCampo>

    <codProvincia>?</codProvincia>

    <codLocalidad>?</codLocalidad>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

</destino>

<cosecha>?</cosecha>

<pesoBruto>?</pesoBruto>

<codGrano>?</codGrano>

<!--Zero or more repetitions:-->

<dominio>?</dominio>

<!--Optional:-->

<kmRecorrer>?</kmRecorrer>

<!--Optional:-->

<tarifa>?</tarifa>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEAutomotorReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEAutomotorReq> es del tipo EditarCPEAutomotorRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarActivaAutomotorSolicitud](#), respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <EditarCPEAutomotorResp> del tipo EditarCPEAutomotorResponse que

contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.28 Consultar CPE por Destino

Nombre método: consultarCPEPorDestino.

Descripción: Permite la consulta de CPE en calidad de destino para una planta y rango de fechas específicos.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEPorDestinoReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <planta>?</planta>

        <fechaPartidaDesde>?</fechaPartidaDesde>

        <fechaPartidaHasta>?</fechaPartidaHasta>

        <!--Optional:-->

        <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEPorDestinoReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarCPEPorDestinoReq>` es del tipo `ConsultarCPEPorDestinoRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarCPEPorDestinoSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
```

```

<wsc:ConsultarCPEPorDestinoResp>

  <respuesta>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <cartaPorte>

      <!--Optional:-->

      <nroCTG>?</nroCTG>

      <!--Optional:-->

      <fechaPartida>?</fechaPartida>

      <!--Optional:-->

      <estado>?</estado>

      <!--Optional:-->

      <fechaUltimaModificacion>?</fechaUltimaModificacion>

    </cartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <errores>

      <!--Zero or more repetitions:-->

      <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

      </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

      <!--Optional:-->

      <servidor>?</servidor>

      <!--Optional:-->

      <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

  </respuesta>

</wsc:ConsultarCPEPorDestinoResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEPorDestinoResp>` es del tipo `ConsultarCPEPorDestinoResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarCPEPorDestinoRespuesta](#).

2.10.29 Consultar CPE Pendientes de Resolución

Nombre método:
consultarCPEPPendientesDeResolucion.

Descripción: Permite la consulta de CPE que se encuentran pendientes de resolución

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <perfil>?</perfil>

        <!--Optional:-->

        <planta>?</planta>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarCPEPPendientesDeResolucionReq> es del tipo ConsultarCPEPPendientesDeResolucionRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarCPEPPendientesDeResolucionSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <cartaPorte>

          <!--Optional:-->

        </cartaPorte>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<nroCTG>?
<!--Optional:-->
<fechaPartida>?</fechaPartida>
<!--Optional:-->
<estado>?</estado>
<!--Optional:-->
<fechaUltimaModificacion>?</fechaUltimaModificacion>
</cartaPorte>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResp>` es del tipo `ConsultarCPEPPendientesDeResolucionResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [ConsultarCPEPPendientesDeResolucionRespuesta](#).

2.10.30 Consulta de Plantas

Nombre método: consultarPlantas.

Descripción: Permite la consulta de plantas activas.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```

xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarPlantasReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <cuit>?</cuit>

    </solicitud>

  </wsc:ConsultarPlantasReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarPlantasReq> es del tipo ConsultarPlantasRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [ConsultarPlantasSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarPlantasResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <planta>

          <!--Optional:-->

          <nroPlanta>?</nroPlanta>

          <!--Optional:-->

          <codProvincia>?</codProvincia>

          <!--Optional:-->

          <codLocalidad>?</codLocalidad>

          <!--Optional:-->

          <latitud>?</latitud>

          <!--Optional:-->

          <longitud>?</longitud>

```

```

        <!-- Optional:-->
        <ubicacionGeoreferencial>?</ubicacionGeoreferencial>
    </planta>
    <!--Optional:-->
    <errores>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <error>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
        </error>
    </errores>
    <!--Optional:-->
    <metadata>
        <!--Optional:-->
        <servidor>?</servidor>
        <!--Optional:-->
        <fechaHora>?</fechaHora>
    </metadata>
</respuesta>
</wsc:ConsultarPlantasResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarPlantasResp> es del tipo ConsultarPlantasResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [ConsultarPlantasRespuesta](#).

2.10.31 Modificación Intervinientes CPE Ferroviaria

Nombre método: editarCPEConfirmadaFerroviaria.

Descripción: Permite modificar datos de intervinientes de una CP Ferroviaria en estado Confirmado.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq>
      <auth>

```

<token>?</token>

```

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
</auth>
<solicitud>
    <nroCTG>?</nroCTG>
    <intervinientes>
        <!--Optional:-->
        <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>
        <!--Optional:-->
        <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>
        <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>
    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>
>
    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

    </intervinientes>
</solicitud>
</wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq> es del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaReq que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaFerroviariaSolicitud](#), respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <EditarCPEConfirmadaFerroviariaResp> del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.32 Modificación Intervinientes CPE Automotor

Nombre método: editarCPEConfirmadaAutomotor.

Descripción: Permite modificar datos de intervinientes de una CP Automotor en estado Confirmado.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <intervinientes>

          <!--Optional:-->

          <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

        </intervinientes>

      </solicitud>

    </wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<EditarCPEConfirmadaAutomotorReq>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y `EditarCPEConfirmadaAutomotorSolicitud`,

respectivamente.

Respuesta

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>` del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.33 AutorizarCPEFerroviariaDG

Nombre método: `autorizarCPEFerroviariaDG`.

Descripción: Solicitud de una nueva carta de porte del tipo ferroviaria derivados granarios.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cabecera>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cabecera>

        <origen>

          <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

          <planta>?</planta>

          <!--Optional:-->

          <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

          <domicilioOrigen>

            <tipo>?</tipo>
```

<orden>?</orden>

```
</domicilioOrigen>
</origen>
<!--Optional:-->
<intervinientes>
  <!--Optional:-->
  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
  <!--Optional:-->
  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
  <!--Optional:-->
  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
</intervinientes>
<datosCarga>
  <codGrano>?</codGrano>
  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
  <pesoBruto>?</pesoBruto>
  <pesoTara>?</pesoTara>
  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
  <!--Optional:-->
  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>
  <unidadMedida>?</unidadMedida>
  <!--Optional:-->
  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>
  <!--Optional:-->
  <lote>?</lote>
  <!--Optional:-->
  <fechaLote>?</fechaLote>
</datosCarga>
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <planta>?</planta>
  <domicilioDestino>
    <tipo>?</tipo>
    <orden>?</orden>
```

</domicilioDestino>

```

</destino>
<destinatario>
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<transporte>
  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
  <!--Optional:-->
  <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>
  <nroVagon>?</nroVagon>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <nroPrecinto>?</nroPrecinto>
  <nroOperativo>?</nroOperativo>
  <ramal>
    <codigo>?</codigo>
    <!--Optional:-->
    <descripcion>?</descripcion>
  </ramal>
  <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>
  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
  <!--Optional:-->
  <cuitConductor>?</cuitConductor>
  <!--Optional:-->
  <cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>
  <!--Optional:-->
  <tarifa>?</tarifa>
  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
  <!--Optional:-->
  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
</transporte>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
</solicitud>
</wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde **<AutorizarCPEFerroviariaDGReq>** es del tipo

AutorizarCPEFerroviariaDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y AutorizarFerroviariaDGSolicitud respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

        </cabecera>

        <!--Optional:-->

        <origen>
```

```
<!-- Optional:-->

<cuit>?</cuit>

<!--Optional:-->

<esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

<!--Optional:-->

<codProvincia>?</codProvincia>

<!--Optional:-->

<codLocalidad>?</codLocalidad>

<!--Optional:-->

<domicilio>?</domicilio>

<!--Optional:-->

<planta>?</planta>

<!--Optional:-->

<cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>

  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>

  <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>

  <!--Optional:-->

  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>

  <!--Optional:-->

  <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>

  <!--Optional:-->

  <cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

  <!--Optional:-->

  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
```

```
<!--                                Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
</intervinientes>
<!--Optional:-->
<datosCarga>
    <!--Optional:-->
    <codGrano>?</codGrano>
    <!--Optional:-->
    <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
    <!--Optional:-->
    <cosecha>?</cosecha>
    <!--Optional:-->
    <pesoBruto>?</pesoBruto>
    <!--Optional:-->
    <pesoTara>?</pesoTara>
    <!--Optional:-->
    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>
    <!--Optional:-->
    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>
    <!--Optional:-->
    <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
    <!--Optional:-->
    <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>
    <!--Optional:-->
    <unidadMedida>?</unidadMedida>
    <!--Optional:-->
    <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
    <!--Optional:-->
    <kgLitroM3>?</kgLitroM3>
    <!--Optional:-->
    <lote>?</lote>
    <!--Optional:-->
    <fechaLote>?</fechaLote>
</datosCarga>
<!--Optional:-->
<destino>
    <!--Optional:-->
```

```
<cuit>?                                </cuit>

<!--Optional:-->

<codProvincia>?</codProvincia>

<!--Optional:-->

<codLocalidad>?</codLocalidad>

<!--Optional:-->

<planta>?</planta>

<!--Optional:-->

<domicilioDestino>?</domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

  <!--Optional:-->

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Optional:-->

  <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>

  <!--Optional:-->

  <nroVagon>?</nroVagon>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <nroPrecinto>?</nroPrecinto>

  <!--Optional:-->

  <nroOperativo>?</nroOperativo>

  <!--Optional:-->

  <ramal>

    <codigo>?</codigo>

    <!--Optional:-->

    <descripcion>?</descripcion>

  </ramal>

  <!--Optional:-->

  <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

  <!--Optional:-->

  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
```

```

<!-- Optional:-->

<cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

<!--Optional:-->

<cuitConductor>?</cuitConductor>

<!--Optional:-->

<cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>

<!--Optional:-->

<tarifa>?</tarifa>

<!--Optional:-->

<cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

<!--Optional:-->

<mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>?</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEFerroviariaDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEFerroviariaDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEFerroviariaDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleFerroviariaDGRespuesta](#).

2.10.34

Ferrovial Derivados Granarios

Consultar CPE

Nombre método: consultarCPEFerrovialDG.

Descripción: Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEFerrovialDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <!--Optional:-->

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <!--Optional:-->

        <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

        <nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG>?</nroCTG>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEFerrovialDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<ConsultarCPEFerrovialDGReq>` es del tipo `ConsultarCPEFerrovialDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y

<solicitud> de los tipos

[Auth](#)

y

[ConsultarFerroviariaDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

        </cabecera>

        <!--Optional:-->

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<origen>
    <!--Optional:-->
    <cuit>?</cuit>
    <!--Optional:-->
    <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>
    <!--Optional:-->
    <codProvincia>?</codProvincia>
    <!--Optional:-->
    <codLocalidad>?</codLocalidad>
    <!--Optional:-->
    <domicilio>?</domicilio>
    <!--Optional:-->
    <planta>?</planta>
    <!--Optional:-->
    <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>
</origen>
<!--Optional:-->
<intervinientes>
    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>?</cuitRemitenteComercialVentaPrimaria>
    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria>
    <!--Optional:-->

<cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>?</cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2>
    <!--Optional:-->
    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
    <!--Optional:-->
    <cuitCorredorVentaPrimaria>?</cuitCorredorVentaPrimaria>
    <!--Optional:-->
    <cuitCorredorVentaSecundaria>?</cuitCorredorVentaSecundaria>
    <!--Optional:-->
    <cuitRepresentanteEntregador>?</cuitRepresentanteEntregador>
    <!--Optional:-->

```

```
<cuitRepresentanteRecibidor>?</cuitRepresentanteRecibidor>

    <!--Optional:-->
    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
    <!--Optional:-->
    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
</intervinientes>
<!--Optional:-->
<datosCarga>
    <!--Optional:-->
    <codGrano>?</codGrano>
    <!--Optional:-->
    <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
    <!--Optional:-->
    <cosecha>?</cosecha>
    <!--Optional:-->
    <pesoBruto>?</pesoBruto>
    <!--Optional:-->
    <pesoTara>?</pesoTara>
    <!--Optional:-->
    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>
    <!--Optional:-->
    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>
    <!--Optional:-->
    <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
    <!--Optional:-->
    <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>
    <!--Optional:-->
    <unidadMedida>?</unidadMedida>
    <!--Optional:-->
    <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
    <!--Optional:-->
    <kgLitroM3>?</kgLitroM3>
    <!--Optional:-->
    <lote>?</lote>
    <!--Optional:-->
    <fechaLote>?</fechaLote>
```

</datosCarga>

```
<!--Optional:-->
<destino>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
  <!--Optional:-->
  <codProvincia>?</codProvincia>
  <!--Optional:-->
  <codLocalidad>?</codLocalidad>
  <!--Optional:-->
  <planta>?</planta>
  <!--Optional:-->
  <domicilioDestino>?</domicilioDestino>
</destino>
<!--Optional:-->
<destinatario>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<!--Optional:-->
<transporte>
  <!--Optional:-->
  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
  <!--Optional:-->
  <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>
  <!--Optional:-->
  <nroVagon>?</nroVagon>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <nroPrecinto>?</nroPrecinto>
  <!--Optional:-->
  <nroOperativo>?</nroOperativo>
  <!--Optional:-->
  <ramal>
    <codigo>?</codigo>
    <!--Optional:-->
    <descripcion>?</descripcion>
```

```

</ramal>

<!--Optional:-->

<fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

<!--Optional:-->

<kmRecorrer>?</kmRecorrer>

<!--Optional:-->

<cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

<!--Optional:-->

<cuitConductor>?</cuitConductor>

<!--Optional:-->

<cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>

<!--Optional:-->

<tarifa>?</tarifa>

<!--Optional:-->

<cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

<!--Optional:-->

<mercaderiaFumigada>?</mercaderiaFumigada>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>?</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

```

```
</wsc:ConsultarCPEFerroviariaDGResp>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

El esquema es similar al del método `autorizarCPEFerroviariaDG`. El mensaje retorna el elemento `<ConsultarCPEFerroviariaDGResp>` del tipo `ConsultarCPEFerroviariaDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleFerroviariaDGRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [autorizarCPEFerroviariaDG](#).

2.10.35 Modificación CPE Ferroviaria Derivados Granarios

Nombre método: `editarCPEDGFerroviaria`.

Descripción: Permite modificar datos de una CP Ferroviaria en estado Activo o Confirmado.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:EditarCPEDGFerroviariaReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <nroCTG>?</nroCTG>
        <!--Optional:-->
        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
        <!--Optional:-->
        <cuitConductor>?</cuitConductor>
        <!--Optional:-->
        <cuitTransportistaTramo2>?</cuitTransportistaTramo2>
        <!--Optional:-->
        <cuitConductorTramo2>?</cuitConductorTramo2>
        <!--Optional:-->
```

```

<nroVagon>?
<!--Optional:-->
<codGrano>?</codGrano>
<!--Optional:-->
<codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
<!--Optional:-->
<unidadMedida>?</unidadMedida>
<!--Optional:-->
<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
<!--Optional:-->
<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
<!--Optional:-->
<cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>
<!--Optional:-->
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <planta>?</planta>
  <domicilioDestino>
    <tipo>?</tipo>
    <orden>?</orden>
  </domicilioDestino>
</destino>
<!--Optional:-->
<tarifa>?</tarifa>
<cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
<!--Optional:-->
<cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
<kmRecorrer>?</kmRecorrer>
<!--Optional:-->
<pesoBruto>?</pesoBruto>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
</solicitud>
</wsc:EditarCPEDGFerroviariaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEDGFerroviariaReq> es del tipo EditarCPEDGFerroviariaRequest

que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y `EditarActivaDGFerroviariaSolicitud`, respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEDGFerroviariaResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

        </cabecera>

        <!--Optional:-->

      </respuesta>

    </wsc:EditarCPEDGFerroviariaResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:EditarCPEDGFerroviariaResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

El mensaje retorna el elemento <EditarCPEDGFerroviariaResp> del tipo EditarCPEDGFerroviariaResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.36 Confirmación Definitiva CPE Ferroviaria Derivados Granarios

Nombre método: confirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDG.

Descripción: Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGReq>
      <auth>

```

<token>?</token>

```

    <sign>?</sign>

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
  </auth>
  <solicitud>
    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>
    <cartaPorte>
      <tipoCPE>?</tipoCPE>
      <sucursal>?</sucursal>
      <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>
    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>
    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>
    <ramalDescarga>
      <codigo>?</codigo>
      <!--Optional:-->
      <descripcion>?</descripcion>
    </ramalDescarga>
  </solicitud>
</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGReq>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionFerroviariaDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->

```

```
<tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

    <!--Optional:-->
    <sucursal>?</sucursal>
    <!--Optional:-->
    <nroOrden>?</nroOrden>
    <!--Optional:-->
    <nroCTG>?</nroCTG>
    <!--Optional:-->
    <fechaEmision>?</fechaEmision>
    <!--Optional:-->
    <estado>?</estado>
    <!--Optional:-->
    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
    <!--Optional:-->
    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
    <!--Optional:-->
    <observaciones>?</observaciones>
    <!--Optional:-->
    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
    <!--Optional:-->
    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:1084829154712</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <error>
        <codigo>?</codigo>
        <descripcion>?</descripcion>
    </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>
```

```

<!-- Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El mensaje retorna el elemento <ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResp> del tipo ConfirmacionDefinitivaCPEFerroviariaDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.37 Desvío de CPE Ferroviaria Derivados Granarios

Nombre método: desvioCPEFerroviariaDG.

Descripción: Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEFerroviariaDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <planta>?</planta>

          <domicilioDestino>

```

```

<tipo>?</tipo>

    <orden>?</orden>

    </domicilioDestino>

</destino>

<transporte>

    <ramal>

        <codigo>?</codigo>

        <!--Optional:-->

        <descripcion>?</descripcion>

    </ramal>

    <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

</transporte>

</solicitud>

</wsc:DesvioCPEFerroviariaDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<DesvioCPEFerroviariaDGReq>` es del tipo `DesvioCPEFerroviariaDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [DesvioFerroviariaDGSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:DesvioCPEFerroviariaDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

```

```
<!--Optional:-->
<fechaEmision?</fechaEmision>
<!--Optional:-->
<estado?</estado>
<!--Optional:-->
<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>
<!--Optional:-->
<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>
<!--Optional:-->
<observaciones?</observaciones>
<!--Optional:-->
<anulacionMotivo?</anulacionMotivo>
<!--Optional:-->
<anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:528201285638</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo?</codigo>
    <descripcion?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:DesvioCPEFerroviariaDGResp>
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

El mensaje retorna el elemento `<DesvioCPEFerroviariaDGResp>` del tipo `DesvioCPEFerroviariaDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.38 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Ferroviaria Derivados Granarios

Nombre método: nuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDG.

Descripción: Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <cartaPorte>
          <tipoCPE>?</tipoCPE>
          <sucursal>?</sucursal>
          <nroOrden>?</nroOrden>
        </cartaPorte>
        <destino>
          <cuit>?</cuit>
          <planta>?</planta>
          <domicilioDestino>
            <tipo>?</tipo>
            <orden>?</orden>
          </domicilioDestino>
        </destino>
      <!--Optional:-->
```

<destinatario>

```

        <cuit>?</cuit>
    </destinatario>
    <transporte>
        <ramal>
            <codigo>?</codigo>
            <!--Optional:-->
            <descripcion>?</descripcion>
        </ramal>
        <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>
        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
    </transporte>
</solicitud>
</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGReq> es del tipo NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp>
            <respuesta>
                <!--Optional:-->
                <cabecera>
                    <!--Optional:-->
                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
                    <!--Optional:-->
                    <sucursal>?</sucursal>
                    <!--Optional:-->
                    <nroOrden>?</nroOrden>
                    <!--Optional:-->

```

```
<!--Optional:-->
<fechaEmision?</fechaEmision>
<!--Optional:-->
<estado?</estado>
<!--Optional:-->
<fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>
<!--Optional:-->
<fechaVencimiento?</fechaVencimiento>
<!--Optional:-->
<observaciones?</observaciones>
<!--Optional:-->
<anulacionMotivo?</anulacionMotivo>
<!--Optional:-->
<anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf?</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo?</codigo>
    <descripcion?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp>
</soapenv:Body>
```

`</soapenv:Envelope>`

El mensaje retorna el elemento
 <NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp> del tipo
 NuevoDestinoDestinatarioCPEFerroviariaDGResp que contiene la etiqueta
 <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.39 Regreso a Origen CPE Ferroviaria para Derivados Granarios

Nombre método: regresoOrigenCPEFerroviariaDG.

Descripción: Permite realizar un regreso a Origen para una CPE Ferroviaria de Derivados Granarios.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <transporte>

          <ramal>

            <codigo>?</codigo>

            <!--Optional:-->

            <descripcion>?</descripcion>

          </ramal>

          <fechaHoraPartidaTren>?</fechaHoraPartidaTren>

          <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

        </transporte>

      </solicitud>

    </wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

</transporte>

```

    <!--Optional:-->
    <planta>?</planta>
    <!--Optional:-->
    <domicilioDestino>
        <tipo>?</tipo>
        <orden>?</orden>
    </domicilioDestino>
</solicitud>
</wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:RegresoOrigenCPEFerroviariaDGResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->
          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
          <!--Optional:-->
          <sucursal>?</sucursal>
          <!--Optional:-->
          <nroOrden>?</nroOrden>
          <!--Optional:-->
          <nroCTG>?</nroCTG>
          <!--Optional:-->
          <fechaEmision>?</fechaEmision>
          <!--Optional:-->
          <estado>?</estado>
          <!--Optional:-->
          <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
          <!--Optional:-->

```

```

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:33155593298</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>
</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEFerroviariaDGResp>` es del tipo `RegresoOrigenCPEFerroviariaDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

2.10.40 Autorizar CPE Automotor Derivados Granarios

Nombre método: `autorizarCPEAutomotorDG`.

Descripción: Solicitud de una nueva carta de porte del tipo Automotor Derivados Granarios.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEAutomotorDGReq>

```

```
<auth>

  <token>?</token>

  <sign>?</sign>

  <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
</auth>

<solicitud>
  <cabecera>
    <tipoCP>?</tipoCP>
    <sucursal>?</sucursal>
    <nroOrden>?</nroOrden>
  </cabecera>
  <origen>
    <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>
    <!--Optional:-->
    <planta>?</planta>
    <!--Optional:-->
    <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>
    <domicilioOrigen>
      <tipo>?</tipo>
      <orden>?</orden>
    </domicilioOrigen>
  </origen>
  <!--Optional:-->
  <intervinientes>
    <!--Optional:-->
    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
    <!--Optional:-->
    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
    <!--Optional:-->
    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
    <!--Optional:-->
    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
  </intervinientes>
  <datosCarga>
    <codGrano>?</codGrano>
    <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
    <pesoBruto>?</pesoBruto>
```

<pesoTara>?</pesoTara>

```
<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
<!--Optional:-->
<otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>
<unidadMedida>?</unidadMedida>
<!--Optional:-->
<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
<kgLitroM3>?</kgLitroM3>
<!--Optional:-->
<lote>?</lote>
<!--Optional:-->
<fechaLote>?</fechaLote>
</datosCarga>
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <planta>?</planta>
  <domicilioDestino>
    <tipo>?</tipo>
    <orden>?</orden>
  </domicilioDestino>
</destino>
<destinatario>
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<transporte>
  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <dominio>?</dominio>
  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>
  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
  <cuitChofer>?</cuitChofer>
  <!--Optional:-->
  <tarifa>?</tarifa>
  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
  <!--Optional:-->
  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
</transporte>
```

```

<!-- Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:AutorizarCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEAutomotorDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal>?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden>?</nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG>?</nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision>?</fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado>?</estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones>?</observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

```

```
</anulacionObservaciones>
    </cabecera>
    <!--Optional:-->
    <origen>
        <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>
        <!--Optional:-->
        <planta>?</planta>
        <plantaObservaciones>?</plantaObservaciones>
        <!--Optional:-->
        <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>
        <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>
        <!--Optional:-->
        <cuitOrigen>?</cuitOrigen>
    </origen>
    <!--Optional:-->
    <intervinientes>
        <!--Optional:-->
        <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
        <!--Optional:-->
        <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
        <!--Optional:-->
        <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
        <!--Optional:-->
        <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
    </intervinientes>
    <!--Optional:-->
    <datosCarga>
        <!--Optional:-->
        <codGrano>?</codGrano>
        <!--Optional:-->
        <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
        <!--Optional:-->
        <pesoBruto>?</pesoBruto>
        <!--Optional:-->
        <pesoTara>?</pesoTara>
        <!--Optional:-->
        <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
    </datosCarga>
    <anulacionObservaciones>?
```

```
<!--                                Optional:-->

<otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

<!--Optional:-->

<unidadMedida>?</unidadMedida>

<!--Optional:-->

<cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

<!--Optional:-->

<kgLitroM3>?</kgLitroM3>

<!--Optional:-->

<lote>?</lote>

<!--Optional:-->

<fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

  <!--Optional:-->

  <codProvincia>?</codProvincia>

  <!--Optional:-->

  <codLocalidad>?</codLocalidad>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <plantaObservaciones>?</plantaObservaciones>

  <!--Optional:-->

  <domicilioDestino>?</domicilioDestino>

</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <dominio>?</dominio>
```

```

<fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <!--Optional:-->

    <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>

    <!--Optional:-->

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:687159459247</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEAutomotorDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEAutomotorDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleAutomotorDGRespuesta](#).

2.10.41

Modificación

CPE Automotor Derivados Granarios

Nombre método: editarCPEDGAutomotor.

Descripción: Permite modificar datos de una CP Automotor DG en estado Activo.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEDGAutomotorReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

        <!--Optional:-->

        <cuitChofer>?</cuitChofer>

        <!--Optional:-->

        <codGrano>?</codGrano>

        <!--Optional:-->

        <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

        <!--Optional:-->

        <unidadMedida>?</unidadMedida>

        <!--Optional:-->

        <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

        <!--Optional:-->

        <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

        <!--Optional:-->

        <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

        <!--Optional:-->

        <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

        <!--Optional:-->

      </solicitud>

    </wsc:EditarCPEDGAutomotorReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

<intervinientes>

```
<!--Optional:-->
<cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
<!--Optional:-->
<cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
<!--Optional:-->
<cuitComisionista>?</cuitComisionista>
<!--Optional:-->
<cuitCorredor>?</cuitCorredor>
</intervinientes>
<!--Optional:-->
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <!--Optional:-->
  <planta>?</planta>
  <domicilioDestino>
    <tipo>?</tipo>
    <orden>?</orden>
  </domicilioDestino>
</destino>
<!--Optional:-->
<cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>
<!--Optional:-->
<tarifa>?</tarifa>
<cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
<!--Optional:-->
<cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
<kmRecorrer>?</kmRecorrer>
<!--Optional:-->
<pesoBruto>?</pesoBruto>
<!--Zero or more repetitions:-->
<dominio>?</dominio>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
</solicitud>
</wsc:EditarCPEDGAutomotorReq>
</soapenv:Body>
```

`</soapenv:Envelope>`

Donde `<EditarCPEDGAutomotorReq>` es del tipo `EditarCPEDGAutomotorRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y `EditarActivaDGAutomotorSolicitud`, respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

        </cabecera>

      </respuesta>

    </wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

<!--                                Optional:-->

<pdf>cid:1177172521744</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<EditarCPEDGAutomotorResp>` del tipo `EditarCPEDGAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.42 Confirmacion Definitiva CPE Automotor Derivados Granarios

Nombre método: `confirmacionDefinitivaCPEAutomotorDG`.

Descripción: Método para informar la confirmación definitiva de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

```

```

<soapenv:Body>

  <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <solicitud>

      <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

      <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

      </cartaPorte>

      <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

      <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

    </solicitud>

  </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGReq>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConfirmacionAutomotorDGSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

```

<sucursal>?</sucursal>

```
<!--Optional:-->
<nroOrden>?</nroOrden>
<!--Optional:-->
<nroCTG>?</nroCTG>
<!--Optional:-->
<fechaEmision>?</fechaEmision>
<!--Optional:-->
<estado>?</estado>
<!--Optional:-->
<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
<!--Optional:-->
<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
<!--Optional:-->
<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
<!--Optional:-->
<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:368810436287</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
```

```

    </respuesta>

    </wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResp>

  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResp>` del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEAutomotorDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.43 Desvío de CPE Automotor Derivados Granarios

Nombre método: `desvioCPEAutomotorDG`.

Descripción: Método para informar el desvío de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEAutomotorDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <!--Optional:-->

          <planta>?</planta>

          <domicilioDestino>

```

```

                                <tipo>?</tipo>

                                <orden>?</orden>

                                </domicilioDestino>

                                </destino>

                                <transporte>

                                    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

                                    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

                                </transporte>

                                </solicitud>

                                </wsc:DesvioCPEAutomotorDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<DesvioCPEAutomotorDGReq>` es del tipo `DesvioCPEAutomotorDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [DesvioAutomotorSolicitud](#). respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DesvioCPEAutomotorDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal>?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden>?</nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG>?</nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision>?</fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado>?</estado>

```

```

<!-- Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1588021369699</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:DesvioCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<DesvioCPEAutomotorDGResp>` del tipo `DesvioCPEAutomotorDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.44 Modificar destino / destinatario Carta de Porte Automotor Derivados Granarios

Nombre método: nuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDG.

Descripción: Método para informar el nuevo destino / destinatario de una carta de porte existente.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destino>

          <cuit>?</cuit>

          <!--Optional:-->

          <planta>?</planta>

          <domicilioDestino>

            <tipo>?</tipo>

            <orden>?</orden>

          </domicilioDestino>

        </destino>

        <!--Optional:-->

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

      </solicitud>

    </wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

    <transporte>

        <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    </transporte>

</solicitud>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGReq>` es del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [NuevoDestinoDestinatarioAutomotorDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision>?</fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado>?</estado>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

                    <!--Optional:-->

```

```

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:726075055598</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>
</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResp>` del tipo `NuevoDestinoDestinatarioCPEAutomotorDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.45 Regreso a Origen CPE Automotor para Derivados Granarios

Nombre método:

regresoOrigenCPEAutomotorDG.

Descripción: Permite realizar un regreso a Origen para una CPE Automotor de Derivados Granarios.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <cartaPorte>
          <tipoCPE>?</tipoCPE>
          <sucursal>?</sucursal>
          <nroOrden>?</nroOrden>
        </cartaPorte>
        <transporte>
          <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>
          <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
        </transporte>
        <!--Optional:-->
        <planta>?</planta>
        <!--Optional:-->
        <domicilioDestino>
          <tipo>?</tipo>
          <orden>?</orden>
        </domicilioDestino>
        <!--Optional:-->
        <destinatario>
          <cuit>?</cuit>
        </destinatario>
      </solicitud>
    </wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</solicitud>

</wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>
```

```

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:170588811801</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:RegresoOrigenCPEAutomotorDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEAutomotorDGResp>` es del tipo `RegresoOrigenCPEAutomotorDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

2.10.46 Consultar CPE Automotor Derivados Granarios

Nombre método: consultarCPEAutomotorDG.

Descripción: Busca una CPE existente según parámetros de búsqueda y retorna información de la misma.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEAutomotorDGReq>

```

```

<auth>

  <token>?</token>

  <sign>?</sign>

  <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

</auth>

<solicitud>

  <!--Optional:-->

  <cartaPorte>

    <tipoCPE>?</tipoCPE>

    <sucursal>?</sucursal>

    <nroOrden>?</nroOrden>

  <!--Optional:-->

  <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

  <!--Optional:-->

  <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

  <nroOrden>

  </cartaPorte>

  <!--Optional:-->

  <nroCTG>?</nroCTG>

</solicitud>

</wsc:ConsultarCPEAutomotorDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarCPEAutomotorDGReq>` es del tipo `ConsultarCPEAutomotorDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [ConsultarAutomotorDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEAutomotorDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

        <!--Optional:-->

```

```
<tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

    <!--Optional:-->
    <sucursal>?</sucursal>
    <!--Optional:-->
    <nroOrden>?</nroOrden>
    <!--Optional:-->
    <nroCTG>?</nroCTG>
    <!--Optional:-->
    <fechaEmision>?</fechaEmision>
    <!--Optional:-->
    <estado>?</estado>
    <!--Optional:-->
    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
    <!--Optional:-->
    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
    <!--Optional:-->
    <observaciones>?</observaciones>
    <!--Optional:-->
    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
    <!--Optional:-->
    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<origen>
    <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>
    <!--Optional:-->
    <planta>?</planta>
    <!--Optional:-->
    <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>
    <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>
    <!--Optional:-->
    <cuitOrigen>?</cuitOrigen>
</origen>
<!--Optional:-->
<intervinientes>
    <!--Optional:-->
    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
```

```
<!--                                Optional:-->

<cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitComisionista>?</cuitComisionista>

<!--Optional:-->

<cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano>?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto>?</pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <pesoTara>?</pesoTara>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <unidadMedida>?</unidadMedida>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <lote>?</lote>

  <!--Optional:-->

  <fechaLote>?</fechaLote>

</datosCarga>

<!--Optional:-->

<destino>

  <!--Optional:-->

  <cuit>?</cuit>

  <!--Optional:-->
```

```
<codProvincia>?</codProvincia>

    <!--Optional:-->

    <codLocalidad>?</codLocalidad>

    <!--Optional:-->

    <planta>?</planta>

    <!--Optional:-->

    <domicilioDestino>?</domicilioDestino>
</destino>

<!--Optional:-->

<destinatario>

    <!--Optional:-->

    <cuit>?</cuit>
</destinatario>

<!--Optional:-->

<transporte>

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <!--Optional:-->

    <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>

    <!--Optional:-->

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
</transporte>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:774272115483</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>
```

```

<descripcion>?</descripcion>

    </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>
    <!--Optional:-->
    <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:ConsultarCPEAutomotorDGResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método `autorizarCPEAutomotorDG`. El mensaje retorna el elemento `<ConsultarCPEAutomotorDGResp>` del tipo `ConsultarCPEAutomotorResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [DetalleAutomotorRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [autorizarCPEAutomotorDG](#).

2.10.47 Consultar CPE Derivados Granarios Pendiente de Emisión

Nombre método: `consultarCPEDGPendienteActivacion`.

Descripción: Retorna las CPEs de Derivados Granarios (Ferrovaria y Automotor) que estén en estado PE.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

```

```

        <solicitud>

            <planta>?</planta>

        </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionReq>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEDGPendienteActivacionReq> es del tipo ConsultarCPEDGPendienteActivacionRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y ConsultarCPEDGPendienteActivacionSolicitud respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionResp>

            <respuesta>

                <!--Zero or more repetitions:-->

                <cartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaPartida>?</fechaPartida>

                </cartaPorte>

                <!--Optional:-->

                <errores>

                    <!--Zero or more repetitions:-->

                    <error>

                        <codigo>?</codigo>

                        <descripcion>?</descripcion>

```

```

        </error>

    </errores>

    <!--Optional:-->

    <metadata>

        <!--Optional:-->

        <servidor>?</servidor>

        <!--Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEDGPendienteActivacionResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método `autorizarCPEAutomotorDG`. El mensaje retorna el elemento `<ConsultarCPEDGPendienteActivacionResp>` del tipo `ConsultarCPEDGPendienteActivacionResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarCPEFerroviariaDGPendienteActivacionRespuesta`

2.10.48 Aceptar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión

Nombre método: `aceptarEmisionDG`.

Descripción: Método para aceptar una carta de porte en estado PE.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AceptarEmisionDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

```

```

<tipoCPE>?</tipoCPE>

    <sucursal>?</sucursal>

    <nroOrden>?</nroOrden>

  </cartaPorte>

</solicitud>

</wsc:AceptarEmisionDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AceptarEmisionDGReq> es del tipo AceptarEmisionDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y AceptarEmisionDGSolicitud. respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:AceptarEmisionDGResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->
          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
          <!--Optional:-->
          <sucursal>?</sucursal>
          <!--Optional:-->
          <nroOrden>?</nroOrden>
          <!--Optional:-->
          <nroCTG>?</nroCTG>
          <!--Optional:-->
          <fechaEmision>?</fechaEmision>
          <!--Optional:-->
          <estado>?</estado>
          <!--Optional:-->
          <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
          <!--Optional:-->
          <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
        
```

```

<!-- Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:307850994809</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AceptarEmisionDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <AceptarEmisionDGResp> del tipo AceptarEmisionDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.49 Rechazar CPE de Derivados Granarios Pendiente de Emisión

Nombre método: rechazarEmisionDG.

Descripción: Método para rechazar una carta de porte en estado PE.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RechazarEmisionDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:RechazarEmisionDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <RechazarEmisionDGReq> es del tipo RechazarEmisionDGRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [RechazarEmisionDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RechazarEmisionDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

        </cabecera>

      </respuesta>

    </wsc:RechazarEmisionDGResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

    <!--Optional:-->
    <sucursal>?</sucursal>
    <!--Optional:-->
    <nroOrden>?</nroOrden>
    <!--Optional:-->
    <nroCTG>?</nroCTG>
    <!--Optional:-->
    <fechaEmision>?</fechaEmision>
    <!--Optional:-->
    <estado>?</estado>
    <!--Optional:-->
    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
    <!--Optional:-->
    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
    <!--Optional:-->
    <observaciones>?</observaciones>
    <!--Optional:-->
    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
    <!--Optional:-->
    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:1005938575186</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <error>
        <codigo>?</codigo>
        <descripcion>?</descripcion>
    </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>
    <!--Optional:-->
```

```

    </metadata>

    </respuesta>

    </wsc:RechazarEmisionDGResp>

  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento <RechazarEmisionDGResp> del tipo RechazarEmisionDGResponse que contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta <respuesta> del método [informarContingencia](#).

2.10.50 Autorizar CPE Emitida en Destino Derivados Granarios

Nombre método: autorizarCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Solicitud de una nueva carta de porte del tipo Emitida en Destino Derivados Granarios.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cabecera>

          <tipoCP>?</tipoCP>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cabecera>

        <origen>

          <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

          <planta>?</planta>

```

<domicilioOrigen>

```
<tipo>?</tipo>
<orden>?</orden>
</domicilioOrigen>
</origen>
<!--Optional:-->
<intervinientes>
  <!--Optional:-->
  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
  <!--Optional:-->
  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
  <!--Optional:-->
  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
</intervinientes>
<datosCarga>
  <codGrano>?</codGrano>
  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
  <pesoBruto>?</pesoBruto>
  <pesoTara>?</pesoTara>
  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
  <!--Optional:-->
  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>
  <unidadMedida>?</unidadMedida>
  <!--Optional:-->
  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>
  <!--Optional:-->
  <lote>?</lote>
  <!--Optional:-->
  <fechaLote>?</fechaLote>
</datosCarga>
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <planta>?</planta>
  <domicilioDestino>
```

<tipo>?</tipo>

```

        <orden>?</orden>

    </domicilioDestino>

</destino>

<destinatario>

    <cuit>?</cuit>

</destinatario>

<transporte>

    <cuitTransportista>?</cuitTransportista>

    <!--1 or more repetitions:-->

    <dominio>?</dominio>

    <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>

    <kmRecorrer>?</kmRecorrer>

    <cuitChofer>?</cuitChofer>

    <!--Optional:-->

    <tarifa>?</tarifa>

    <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>

    <!--Optional:-->

    <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>

</transporte>

<!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <AutorizarCPEEmisionDestinoDGReq> es del tipo AutorizarCPEEmisionDestinoDGRequest y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo **DetalleEmissionDestinoDGRespuesta**.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/"

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

```

```
<!-- Optional:-->

<cabecera>

  <!--Optional:-->

  <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

  <!--Optional:-->

  <sucursal>?</sucursal>

  <!--Optional:-->

  <nroOrden>?</nroOrden>

  <!--Optional:-->

  <nroCTG>?</nroCTG>

  <!--Optional:-->

  <fechaEmision>?</fechaEmision>

  <!--Optional:-->

  <estado>?</estado>

  <!--Optional:-->

  <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

  <!--Optional:-->

  <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

  <!--Optional:-->

  <observaciones>?</observaciones>

  <!--Optional:-->

  <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

  <!--Optional:-->

  <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

  <!--Optional:-->

  <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<correspondeRetiroProductor>?</correspondeRetiroProductor>

<!--Optional:-->

<retiroProductor>
```

<!--

Optional:-->

```
<cuitRemitenteComercialProductor>?</cuitRemitenteComercialProductor>

</retiroProductor>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

  <!--Optional:-->

  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

  <!--Optional:-->

  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

  <!--Optional:-->

  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

  <!--Optional:-->

  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

  <!--Optional:-->

  <codGrano>?</codGrano>

  <!--Optional:-->

  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <pesoBruto>?</pesoBruto>

  <!--Optional:-->

  <pesoTara>?</pesoTara>

  <!--Optional:-->

  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

  <!--Optional:-->

  <unidadMedida>?</unidadMedida>

  <!--Optional:-->

  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

  <!--Optional:-->

  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>

  <!--Optional:-->

  <lote>?</lote>

  <!--Optional:-->
```

<fechaLote>?</fechaLote>

```
</datosCarga>
<!--Optional:-->
<destino>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
  <!--Optional:-->
  <planta>?</planta>
  <!--Optional:-->
  <domicilioDestino>?</domicilioDestino>
  <!--Optional:-->
  <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>
</destino>
<!--Optional:-->
<destinatario>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<!--Optional:-->
<transporte>
  <cuitTransportista>?</cuitTransportista>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <dominio>?</dominio>
  <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>
  <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
  <cuitChofer>?</cuitChofer>
  <!--Optional:-->
  <tarifa>?</tarifa>
  <!--Optional:-->
  <tarifaReferencia>?</tarifaReferencia>
  <!--Optional:-->
  <cuitPagadorFlete>?</cuitPagadorFlete>
  <!--Optional:-->
  <cuitIntermediarioFlete>?</cuitIntermediarioFlete>
</transporte>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:684693191190</pdf>
```

```

<!-- Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

2.10.51 Aceptar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios

Nombre método: aceptarEmisionDestinoDG.

Descripción: Método para aceptar una carta de porte en estado PO.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AceptarEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

```

```

<cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

    <cuitDestino>?</cuitDestino>

    <cartaPorte>

        <tipoCPE>?</tipoCPE>

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

</solicitud>

</wsc:AceptarEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AceptarEmisionDestinoDGReq>` es del tipo `AceptarEmisionDestinoDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y `AceptarEmisionDestinoDGSolicitud`. respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:AceptarEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

                    <fechaEmision>?</fechaEmision>

                    <!--Optional:-->

                    <estado>?</estado>

```

```

<!-- Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:390921237026</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AceptarEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<AceptarEmisionDestinoDGResp>` del tipo `AceptarEmisionDestinoDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.52 Rechazar CPE Emitida en Destino de Derivados Granarios

Nombre método: rechazarEmissionDestinoDG.

Descripción: Método para rechazar una carta de porte en estado PO.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RechazarEmissionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cuitDestino>?</cuitDestino>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:RechazarEmissionDestinoDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<RechazarEmissionDestinoDGReq>` es del tipo `RechazarEmissionDestinoDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y `RechazarEmissionDestinoDGSolicitud`. respectivamente.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscpe/">

  <soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>

  <wsc:RechazarEmisionDestinoDGResp>

    <respuesta>

      <!--Optional:-->

      <cabecera>

        <!--Optional:-->

        <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <sucursal?></sucursal>

        <!--Optional:-->

        <nroOrden?></nroOrden>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG?></nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <fechaEmision?></fechaEmision>

        <!--Optional:-->

        <estado?></estado>

        <!--Optional:-->

        <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

        <!--Optional:-->

        <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

        <!--Optional:-->

        <observaciones?></observaciones>

        <!--Optional:-->

        <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

        <!--Optional:-->

        <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

      </cabecera>

      <!--Optional:-->

      <pdf>cid:410312053353</pdf>

      <!--Optional:-->

      <errores>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <error>

          <codigo?></codigo>

          <descripcion?></descripcion>

        </error>

      </errores>

    </respuesta>

  </wsc:RechazarEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>
```

```

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:RechazarEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

El esquema es similar al del método [informarContingencia](#). El mensaje retorna el elemento `<RechazarEmisionDestinoDGResp>` del tipo `RechazarEmisionDestinoDGResponse` que contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#) idéntica a la etiqueta `<respuesta>` del método [informarContingencia](#).

2.10.53 Informar Contingencia Emitida en Destino de Derivados Granarios

Nombre método: `informarContingenciaEmisionDestinoDG`.

Descripción: Método para informe de contingencia de una CPE existente.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

```

<sucursal>?</sucursal>

```

        <nroOrden>?</nroOrden>

    </cartaPorte>

    <contingencia>

        <concepto>?</concepto>

        <!--Optional:-->

        <descripcion>?</descripcion>

    </contingencia>

</solicitud>

</wsc:InformarContingenciaReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>` es del tipo `InformarContingenciaEmisionDestinoDGRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [InformarContingenciaEmisionDestinoDGSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>

            <respuesta>

                <!--Optional:-->

                <cabecera>

                    <!--Optional:-->

                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

                    <!--Optional:-->

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <!--Optional:-->

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                    <!--Optional:-->

                    <planta>?</planta>

                    <!--Optional:-->

                    <nroCTG>?</nroCTG>

                    <!--Optional:-->

```

```

<fechaEmision>?</fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado>?</estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:993821447694</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <error>
        <codigo>?</codigo>
        <descripcion>?</descripcion>
    </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>
    <!--Optional:-->
    <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:InformarContingenciaResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>` es del tipo `InformarContingenciaEmisionDestinoDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.54 Autorizar CPE Ductos (Discontinuado)

Nombre método: autorizarCPEDuctosDG.

Descripción: Solicitud de una nueva carta de porte del tipo Ductos.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEDuctosDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cabecera>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cabecera>

        <origen>

          <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

          <planta>?</planta>

          <!--Optional:-->

          <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

          <domicilioOrigen>

            <tipo>?</tipo>

            <orden>?</orden>

          </domicilioOrigen>

        </origen>

        <datosCarga>

          <codGrano>?</codGrano>

          <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

          <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

          <!--Optional:-->

          <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

          <unidadMedida>?</unidadMedida>

          <!--Optional:-->

          <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

          <pesoBruto>?</pesoBruto>
```

```
<!--Optional:-->
<lote>?</lote>
<!--Optional:-->
<fechaLote>?</fechaLote>
</datosCarga>
<intervinientes>
  <!--Optional:-->
  <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>
  <!--Optional:-->
  <cuitComisionista>?</cuitComisionista>
  <!--Optional:-->
  <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
  <!--Optional:-->
  <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>
</intervinientes>
<destino>
  <cuit>?</cuit>
  <planta>?</planta>
  <domicilioDestino>
    <tipo>?</tipo>
    <orden>?</orden>
  </domicilioDestino>
  <fechaHoraInicioEnvio>?</fechaHoraInicioEnvio>
  <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>
</destino>
<destinatario>
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
</solicitud>
</wsc:AutorizarCPEDuctosDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AutorizarCPEDuctosDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?</nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?</nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?</fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?</estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?</fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?</fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?</observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?</anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?</anulacionObservaciones>

        </cabecera>

        <!--Optional:-->

        <origen>

          <esUsuarioIndustria?</esUsuarioIndustria>

          <!--Optional:-->

          <planta?</planta>

          <!--Optional:-->
```

```
<cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

    <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

    <!--Optional:-->

    <cuitOrigen>?</cuitOrigen>
</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

    <!--Optional:-->

    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>
</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>

    <!--Optional:-->

    <codGrano>?</codGrano>

    <!--Optional:-->

    <cosecha>?</cosecha>

    <!--Optional:-->

    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

    <!--Optional:-->

    <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>

    <!--Optional:-->

    <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>

    <!--Optional:-->

    <unidadMedida>?</unidadMedida>

    <!--Optional:-->

    <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>

    <!--Optional:-->

    <pesoBruto>?</pesoBruto>

    <!--Optional:-->
```

```
<!--Optional:-->
<lote>?</lote>
</datosCarga>
<!--Optional:-->
<destino>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
  <!--Optional:-->
  <codProvincia>?</codProvincia>
  <!--Optional:-->
  <codLocalidad>?</codLocalidad>
  <!--Optional:-->
  <planta>?</planta>
  <!--Optional:-->
  <domicilioDestino>?</domicilioDestino>
  <!--Optional:-->
  <fechaHoraInicioEnvio>?</fechaHoraInicioEnvio>
  <!--Optional:-->
  <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>
</destino>
<!--Optional:-->
<destinatario>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:1183063679154</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
```

```

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AutorizarCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AutorizarCPEDuctosDGResp>` es del tipo `AutorizarCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `DetalleDuctosDGRespuesta`.

2.10.55 Editar CPE Ductos

Nombre método: `autorizarCPEDuctosDG`.

Descripción: Editar una CPE activa de Ductos .

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEDGDuctosReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <codGrano>?</codGrano>

        <!--Optional:-->

        <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>

        <!--Optional:-->

        <unidadMedida>?</unidadMedida>

```

```

<!-- Optional:-->

<tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>

<!--Optional:-->

<intervinientes>

    <!--Optional:-->

    <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

    <!--Optional:-->

    <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<cuitDestinatario>?</cuitDestinatario>

<!--Optional:-->

<kgLitroM3>?</kgLitroM3>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEDGDuctosReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEDGDuctosResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal>?</sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden>?</nroOrden>

```

```
<!-- Optional:-->

<nroCTG>?</nroCTG>

<!--Optional:-->

<fechaEmision>?</fechaEmision>

<!--Optional:-->

<estado>?</estado>

<!--Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:186022886246</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:EditarCPEDGDuctosResp>

</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde <EditarCPEDGDuctosResp> es del tipo EditarCPEDGDuctosResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.56 Consultar CPE Emitidas en Destino Pendientes de Activación

Nombre método: consultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacion.

Descripción: Consulta las CPE Emitidas en Destino en estado PO.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <planta>?</planta>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <cartaPorte>
```

```

<!-- Optional:-->

<tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

<!--Optional:-->

<sucursal>?</sucursal>

<!--Optional:-->

<nroOrden>?</nroOrden>

<!--Optional:-->

<cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

<!--Optional:-->

<fechaPartida>?</fechaPartida>
</cartaPorte>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResp> es del tipo ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarCPEEmitidasDestinoDGPendientesActivacionRespuesta

2.10.57 Nuevo Destinatario para Ductos

Nombre **método:**
nuevoDestinatarioCPEDuctosDG.

Descripción: Permite que el solicitante cambie el destinatario.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

        <fechaHoraInicioEnvio>?</fechaHoraInicioEnvio>

        <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>

      </solicitud>

    </wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResp>
```

```
<respuesta>

  <!--Optional:-->

  <cabecera>

    <!--Optional:-->

    <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <sucursal?></sucursal>

    <!--Optional:-->

    <nroOrden?></nroOrden>

    <!--Optional:-->

    <nroCTG?></nroCTG>

    <!--Optional:-->

    <fechaEmision?></fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado?></estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones?></observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

  </cabecera>

  <!--Optional:-->

  <pdf>cid:436025032936</pdf>

  <!--Optional:-->

  <errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

      <codigo?></codigo>

      <descripcion?></descripcion>

    </error>

  </errores>

  <!--Optional:-->
```

```

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResp>` es del tipo `NuevoDestinatarioCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.58 Confirmación Definitiva para Ductos

Nombre método: confirmacionDefinitivaCPEDuctosDG.

Descripción: Realizar una confirmación definitiva para Ductos.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>

```

```
</solicitud>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

        <cabecera>

          <!--Optional:-->

          <tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>

          <!--Optional:-->

          <sucursal?></sucursal>

          <!--Optional:-->

          <nroOrden?></nroOrden>

          <!--Optional:-->

          <nroCTG?></nroCTG>

          <!--Optional:-->

          <fechaEmision?></fechaEmision>

          <!--Optional:-->

          <estado?></estado>

          <!--Optional:-->

          <fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>

          <!--Optional:-->

          <fechaVencimiento?></fechaVencimiento>

          <!--Optional:-->

          <observaciones?></observaciones>

          <!--Optional:-->

          <anulacionMotivo?></anulacionMotivo>

          <!--Optional:-->

          <anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>

        </cabecera>
```

```

<!-- Optional:-->

<pdf>cid:33703823436</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

2.10.59 Consultar CPE de Emisión Destino

Nombre método: consultarCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Consultar las CPE Emitidas en Destino.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

```

<sign>?</sign>

```

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
  </auth>
  <solicitud>
    <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>
    <cartaPorte>
      <tipoCPE>?</tipoCPE>
      <sucursal>?</sucursal>
      <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>
    <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>
  </solicitud>
</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->
          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
          <!--Optional:-->
          <sucursal>?</sucursal>
          <!--Optional:-->
          <nroOrden>?</nroOrden>
          <!--Optional:-->
          <nroCTG>?</nroCTG>
          <!--Optional:-->
          <fechaEmision>?</fechaEmision>
          <!--Optional:-->

```

```

<estado>?
<!--Optional:-->
<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>
<!--Optional:-->
<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>
<!--Optional:-->
<observaciones>?</observaciones>
<!--Optional:-->
<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
<!--Optional:-->
<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
</cabecera>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:1618175338734</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
  <!--Optional:-->
  <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResp>` es del tipo `ConfirmacionDefinitivaCPEDuctosDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `CartaPorteRespuesta`.

2.10.60 Editar para Ductos

CPE Confirmada

Nombre método: editarCPEConfirmadaDuctos.

Descripción: Editar una CPE confirmada de Ductos .

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaDuctosReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <destinatario>

          <cuit>?</cuit>

        </destinatario>

      </solicitud>

    </wsc:EditarCPEConfirmadaDuctosReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde `<EditarCPEConfirmadaDuctosReq>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaDuctosRequest` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaDuctosSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Donde `<EditarCPEConfirmadaDuctosResp>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaDuctosResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.61 Consultar CPE de Ductos

Nombre método: consultarCPEDuctos.

Descripción: Consultar

las CPE Ductos.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEductosReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <!--Optional:-->

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

        <!--Optional:-->

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <!--Optional:-->

        <nroCTG>?</nroCTG>

      </solicitud>

    </wsc:ConsultarCPEductosReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarCPEductosResp>

      <respuesta>

        <!--Optional:-->

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarCPEductosResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```
<cabecera>

  <!--Optional:-->

  <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

  <!--Optional:-->

  <sucursal>?</sucursal>

  <!--Optional:-->

  <nroOrden>?</nroOrden>

  <!--Optional:-->

  <nroCTG>?</nroCTG>

  <!--Optional:-->

  <fechaEmision>?</fechaEmision>

  <!--Optional:-->

  <estado>?</estado>

  <!--Optional:-->

  <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

  <!--Optional:-->

  <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

  <!--Optional:-->

  <observaciones>?</observaciones>

  <!--Optional:-->

  <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

  <!--Optional:-->

  <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<origen>

  <esUsuarioIndustria>?</esUsuarioIndustria>

  <!--Optional:-->

  <planta>?</planta>

  <!--Optional:-->

  <cuitTitularPlanta>?</cuitTitularPlanta>

  <domicilioOrigen>?</domicilioOrigen>

  <!--Optional:-->

  <cuitOrigen>?</cuitOrigen>

</origen>

<!--Optional:-->

<intervinientes>
```

```
<!--                                Optional:-->

<cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

<!--Optional:-->

<cuitMercadoATermino>?</cuitMercadoATermino>

<!--Optional:-->

<cuitComisionista>?</cuitComisionista>

<!--Optional:-->

<cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<datosCarga>
  <!--Optional:-->
  <codGrano>?</codGrano>
  <!--Optional:-->
  <codDerivadoGranario>?</codDerivadoGranario>
  <!--Optional:-->
  <cosecha>?</cosecha>
  <!--Optional:-->
  <pesoBrutoDescarga>?</pesoBrutoDescarga>
  <!--Optional:-->
  <pesoTaraDescarga>?</pesoTaraDescarga>
  <!--Optional:-->
  <tipoEmbalaje>?</tipoEmbalaje>
  <!--Optional:-->
  <otroEmbalaje>?</otroEmbalaje>
  <!--Optional:-->
  <unidadMedida>?</unidadMedida>
  <!--Optional:-->
  <cantidadUnidades>?</cantidadUnidades>
  <!--Optional:-->
  <pesoBruto>?</pesoBruto>
  <!--Optional:-->
  <kgLitroM3>?</kgLitroM3>
  <!--Optional:-->
  <lote>?</lote>
  <!--Optional:-->
  <fechaLote>?</fechaLote>
```

</datosCarga>

```
<!--Optional:-->
<destino>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
  <!--Optional:-->
  <codProvincia>?</codProvincia>
  <!--Optional:-->
  <codLocalidad>?</codLocalidad>
  <!--Optional:-->
  <planta>?</planta>
  <!--Optional:-->
  <domicilioDestino>?</domicilioDestino>
  <!--Optional:-->
  <fechaHoraInicioEnvio>?</fechaHoraInicioEnvio>
  <!--Optional:-->
  <fechaHoraFinEnvio>?</fechaHoraFinEnvio>
</destino>
<!--Optional:-->
<destinatario>
  <!--Optional:-->
  <cuit>?</cuit>
</destinatario>
<!--Optional:-->
<pdf>cid:1654265309492</pdf>
<!--Optional:-->
<errores>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <error>
    <codigo>?</codigo>
    <descripcion>?</descripcion>
  </error>
</errores>
<!--Optional:-->
<metadata>
  <!--Optional:-->
  <servidor>?</servidor>
```

```

        <!-- Optional:-->

        <fechaHora>?</fechaHora>

    </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarCPEDuctosResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCPEDuctosResp> es del tipo ConsultarCPEDuctosResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo **DetalleDuctosDGRespuesta**.

2.10.62 Informar Contingencia para CPE Emitidas en Destino

Nombre método: informarContingenciaEmisionDestinoDG.

Descripción: Permite informar una contingencia para Emitidas en Destino.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cartaPorte>

                    <tipoCPE>?</tipoCPE>

                    <sucursal>?</sucursal>

                    <nroOrden>?</nroOrden>

                </cartaPorte>

                <cuitDestino>?</cuitDestino>

                <contingencia>

                    <concepto>?</concepto>

                    <!--Optional:-->

                    <descripcion>?</descripcion>

```

</contingencia>

</solicitud>

</wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>
```

```
<respuesta>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<cabecera>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<tipoCartaPorte?></tipoCartaPorte>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<sucursal?></sucursal>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroOrden?></nroOrden>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<nroCTG?></nroCTG>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaEmision?></fechaEmision>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<estado?></estado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaInicioEstado?></fechaInicioEstado>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<fechaVencimiento?></fechaVencimiento>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<observaciones?></observaciones>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<anulacionMotivo?></anulacionMotivo>
```

```
<!--Optional:-->
```

```
<anulacionObservaciones?></anulacionObservaciones>
```

```

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:948032417291</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:InformarContingenciaEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <InformarContingenciaResp> es del tipo InformarContingenciaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.63 Anular para CPE Emitidas en Destino

Nombre método: anularCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Permite anular una CPE Emitida en Destino.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

```

<sign>?</sign>

```

    <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
  </auth>
  <solicitud>
    <cartaPorte>
      <tipoCPE>?</tipoCPE>
      <sucursal>?</sucursal>
      <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>
    <cuitDestino>?</cuitDestino>
    <!--Optional:-->
    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>
    <!--Optional:-->
    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>
  </solicitud>
</wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->
          <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
          <!--Optional:-->
          <sucursal>?</sucursal>
          <!--Optional:-->
          <nroOrden>?</nroOrden>
          <!--Optional:-->
          <nroCTG>?</nroCTG>
          <!--Optional:-->

```

```

<fechaEmision>?</fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado>?</estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1565183501110</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:AnularCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<AnularCPEEmisionDestinoDGResp>` es del tipo `AnularCPEEmisionDestinoDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo

2.10.64 Descargar en Destino para CPE Emitidas en Destino

Nombre método: descargarDestinoCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Permite descargar en destino una CPE Emitida en Destino.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cuitSolicitante>?</cuitSolicitante>

        <cuitDestino>?</cuitDestino>

        <cartaPorte>

          <tipoCPE>?</tipoCPE>

          <sucursal>?</sucursal>

          <nroOrden>?</nroOrden>

        </cartaPorte>

      </solicitud>

    </wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResp>
```

```
<respuesta>

  <!--Optional:-->

  <cabecera>

    <!--Optional:-->

    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>

    <!--Optional:-->

    <sucursal>?</sucursal>

    <!--Optional:-->

    <nroOrden>?</nroOrden>

    <!--Optional:-->

    <nroCTG>?</nroCTG>

    <!--Optional:-->

    <fechaEmision>?</fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado>?</estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

  </cabecera>

  <!--Optional:-->

  <pdf>cid:52380907184</pdf>

  <!--Optional:-->

  <errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

      <codigo>?</codigo>

      <descripcion>?</descripcion>

    </error>

  </errores>

  <!--Optional:-->
```

```

<metadata>
    <!--Optional:-->
    <servidor>?</servidor>
    <!--Optional:-->
    <fechaHora>?</fechaHora>
</metadata>
</respuesta>
</wsc:DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResp> es del tipo DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo **CartaPorteRespuesta**.

2.10.65 Cerrar contingencia para CPE Emitidas en Destino

Nombre método: cerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Permite cerrar una contingencia para una CPE Emitida en Destino.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGReq>
      <auth>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </auth>
      <solicitud>
        <cartaPorte>
          <tipoCPE>?</tipoCPE>
          <sucursal>?</sucursal>
          <nroOrden>?</nroOrden>
        </cartaPorte>
        <cuitDestino>?</cuitDestino>
      </solicitud>
    </wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<concepto?
<!--Optional:-->
<reactivacionDestino>
  <!--Optional:-->
  <cuitTransportista?</cuitTransportista>
  <!--Optional:-->
  <nroOperativo?</nroOperativo>
</reactivacionDestino>
<!--Optional:-->
<motivoDesactivacionCP>
  <concepto?</concepto>
  <!--Optional:-->
  <descripcion?</descripcion>
</motivoDesactivacionCP>
</solicitud>
</wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResp>
      <respuesta>
        <!--Optional:-->
        <cabecera>
          <!--Optional:-->
          <tipoCartaPorte?</tipoCartaPorte>
          <!--Optional:-->
          <sucursal?</sucursal>
          <!--Optional:-->
          <nroOrden?</nroOrden>
          <!--Optional:-->
          <nroCTG?</nroCTG>
          <!--Optional:-->

```

```

<fechaEmision>?</fechaEmision>

    <!--Optional:-->

    <estado>?</estado>

    <!--Optional:-->

    <fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

    <!--Optional:-->

    <fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

    <!--Optional:-->

    <observaciones>?</observaciones>

    <!--Optional:-->

    <anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

    <!--Optional:-->

    <anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:1402386384863</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

        <codigo>?</codigo>

        <descripcion>?</descripcion>

    </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResp>` es del tipo `CerrarContingenciaCPEEmisionDestinoDGResponse` y contiene la etiqueta

<respuesta> del tipo

CartaPorteRespuesta.

2.10.66 Nuevo Destino/Destinatario para CPE Emitidas en Destino

Nombre método: nuevoDestinoDestinatarioCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Permite indicar un nuevo destino/destinatario para una CPE Emitida en Destino.

Solicitud

Esquema

--

Respuesta

Esquema

--

Donde <AutorizarCPEDuctosDGResp> es del tipo AutorizarCPEDuctosDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [DetalleDuctosDGRespuesta](#).

2.10.67 Regreso a origen para CPE Emitidas en Destino

Nombre método: regresoOrigenCPEEmisionDestinoDG.

Descripción: Permite realizar un regreso a origen para una CPE Emitida en Destino.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <cartaPorte>
```

<tipoCPE>?</tipoCPE>

```

        <sucursal>?</sucursal>

        <nroOrden>?</nroOrden>
    </cartaPorte>
    <cuitDestino>?</cuitDestino>
    <transporte>
        <fechaHoraPartida>?</fechaHoraPartida>
        <kmRecorrer>?</kmRecorrer>
        <!--Optional:-->
        <codigoTurno>?</codigoTurno>
    </transporte>
</solicitud>
</wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp>
            <respuesta>
                <!--Optional:-->
                <cabecera>
                    <!--Optional:-->
                    <tipoCartaPorte>?</tipoCartaPorte>
                    <!--Optional:-->
                    <sucursal>?</sucursal>
                    <!--Optional:-->
                    <nroOrden>?</nroOrden>
                    <!--Optional:-->
                    <nroCTG>?</nroCTG>
                    <!--Optional:-->
                    <fechaEmision>?</fechaEmision>
                    <!--Optional:-->
                    <estado>?</estado>
                </cabecera>
            </respuesta>
        </wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<!-- Optional:-->

<fechaInicioEstado>?</fechaInicioEstado>

<!--Optional:-->

<fechaVencimiento>?</fechaVencimiento>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

<!--Optional:-->

<anulacionMotivo>?</anulacionMotivo>

<!--Optional:-->

<anulacionObservaciones>?</anulacionObservaciones>

</cabecera>

<!--Optional:-->

<pdf>cid:693150765452</pdf>

<!--Optional:-->

<errores>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <error>

    <codigo>?</codigo>

    <descripcion>?</descripcion>

  </error>

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

  <!--Optional:-->

  <servidor>?</servidor>

  <!--Optional:-->

  <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResp>` es del tipo `RegresoOrigenCPEEmisionDestinoDGResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo **CartaPorteRespuesta**.

2.10.68 Consulta de Unidades de Medida

Nombre **método:** consultarUnidadesMedida

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todas las unidades de medida.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarUnidadesMedidaReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

    </wsc:ConsultarUnidadesMedidaReq>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarUnidadesMedidaReq> es del tipo
ConsultarUnidadesMedidaRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo
[Auth](#).

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarUnidadesMedidaResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <unidadMedida>

          <codigo>?</codigo>

          <descripcion>?</descripcion>

        </unidadMedida>

        <!--Optional:-->

        <errores>

          <!--Zero or more repetitions:-->

        </errores>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarUnidadesMedidaResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        <error>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
        </error>
    </errores>
    <!--Optional:-->
    <metadata>
        <!--Optional:-->
        <servidor>?</servidor>
        <!--Optional:-->
        <fechaHora>?</fechaHora>
    </metadata>
    </respuesta>
</wsc:ConsultarUnidadesMedidaResp>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarUnidadesMedidaResp>` es del tipo `ConsultarUnidadesMedidaResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarUnidadesMedidaRespuesta`.

2.10.69 Consulta de Tipos de embalaje

Nombre método: consultarTiposEmbalaje

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todos los tipos de embalaje.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:ConsultarTiposEmbalajeReq>
            <auth>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
            </auth>
        </wsc:ConsultarTiposEmbalajeReq>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarTiposEmbalajeReq> es del tipo ConsultarTiposEmbalajeRequest que engloba un único elemento <auth> del tipo [Auth](#).

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarTiposEmbalajeResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <tipoEmbalaje>

          <codigo>?</codigo>

          <descripcion>?</descripcion>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <unidadMedida>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

          </unidadMedida>

        </tipoEmbalaje>

        <!--Optional:-->

        <errores>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

          </error>

        </errores>

        <!--Optional:-->

        <metadata>

          <!--Optional:-->

          <servidor>?</servidor>

          <!--Optional:-->

          <fechaHora>?</fechaHora>

        </metadata>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarTiposEmbalajeResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

```

        </respuesta>

    </wsc:ConsultarTiposEmbalajeResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarTiposEmbalajeResp>` es del tipo `ConsultarTiposEmbalajeResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarTiposEmbalajeRespuesta`.

2.10.70 Consulta de Derivados Granarios

Nombre método: consultarDerivadosGranarios

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todos los derivados granarios existentes.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarDerivadosGranariosReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

        </wsc:ConsultarDerivadosGranariosReq>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDerivadosGranariosReq>` es del tipo `ConsultarDerivadosGranariosRequest` que engloba un único elemento `<auth>` del tipo [Auth](#).

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarDerivadosGranariosResp>

```

```

<respuesta>

  <!--Zero or more repetitions:-->

  <derivadoGranario>

    <granoPadre?></granoPadre>

    <codigo?></codigo>

    <descripcion?></descripcion>

  </derivadoGranario>

  <!--Optional:-->

  <errores>

    <!--Zero or more repetitions:-->

    <error>

      <codigo?></codigo>

      <descripcion?></descripcion>

    </error>

  </errores>

  <!--Optional:-->

  <metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor?></servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora?></fechaHora>

  </metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarDerivadosGranariosResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDerivadosGranariosResp>` es del tipo `ConsultarDerivadosGranariosResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarDerivadosGranariosRespuesta`.

2.10.71 Consulta de Domicilios por CUIT

Nombre método: consultarDomiciliosPorCUIT

Descripción: Retorna un listado con los domicilios de PUC habilitados para la CUIT indicada.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```

xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

  <wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITReq>

    <auth>

      <token>?</token>

      <sign>?</sign>

      <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

    </auth>

    <cuit>?</cuit>

  </wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDomiciliosPorCUITReq>` es del tipo `ConsultarDomiciliosPorCUITRequest` que engloba un único elemento `<auth>` del tipo [Auth](#).

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <domicilio>

          <tipo>?</tipo>

          <orden>?</orden>

          <descripcion>?</descripcion>

        </domicilio>

        <!--Optional:-->

        <errores>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

          </error>

        </errores>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

```

</errores>

<!--Optional:-->

<metadata>

    <!--Optional:-->

    <servidor>?</servidor>

    <!--Optional:-->

    <fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarDomiciliosPorCUITResp>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<ConsultarDomiciliosPorCUITResp>` es del tipo `ConsultarDomiciliosPorCUITResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo `ConsultarDomiciliosPorCUITRespuesta`.

2.10.72 Consulta de Plantas de Derivados Granarios

Nombre método: consultarPlantasDG

Descripción: Retorna un listado con las plantas de derivados granarios existentes para la CUIT indicada

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <wsc:ConsultarPlantasDGReq>

            <auth>

                <token>?</token>

                <sign>?</sign>

                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

            </auth>

            <solicitud>

                <cuit>?</cuit>

            </solicitud>

        </wsc:ConsultarPlantasDGReq>

    </soapenv:Body>

```

`</soapenv:Envelope>`

Donde `<ConsultarPlantasDGReq>` es del tipo `ConsultarPlantasDGRequest` que engloba un único elemento `<auth>` del tipo [Auth](#).

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>
    <wsc:ConsultarPlantasDGResp>
      <respuesta>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <planta>
          <!--Optional:-->
          <nroPlanta>?</nroPlanta>
          <!--Optional:-->
          <actividad>?</actividad>
          <!--Optional:-->
          <conPlantaDG>?</conPlantaDG>
          <!--Optional:-->
          <sinPlantaDG>?</sinPlantaDG>
        </planta>
        <!--Optional:-->
        <errores>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <error>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
          </error>
        </errores>
        <!--Optional:-->
        <metadata>
          <!--Optional:-->
          <servidor>?</servidor>
          <!--Optional:-->
          <fechaHora>?</fechaHora>
        </metadata>
      </respuesta>
    </wsc:ConsultarPlantasDGResp>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    </respuesta>

  </wsc:ConsultarPlantasDGResp>

</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarPlantasDGResp> es del tipo ConsultarPlantasDGResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarPlantasDGRespuesta.

2.10.73 Editar CPE Automotor Confirmada Derivados Granarios

Nombre método: editarCPEDGConfirmadaAutomotor.

Descripción: Editar una CPE Automotor de Derivarios Granarios en estado confirmada.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <intervinientes>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

          <!--Optional:-->

          <cuitComisionista>?</cuitComisionista>

          <!--Optional:-->

          <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

        </intervinientes>

        <!--Optional:-->

        <observaciones>?</observaciones>
      </solicitud>
    </wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

</solicitud>

</wsc:EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde `<EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorDgReq` que engloba los elementos `<auth>` y `<solicitud>` de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaAutomotorDgSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Donde `<EditarCPEConfirmadaAutomotorDgResp>` es del tipo `EditarCPEConfirmadaAutomotorDgResponse` y contiene la etiqueta `<respuesta>` del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.74 Editar CPE Ferroviaria Confirmada Derivarios Granarios

Nombre método: `editarCPEDGConfirmadaFerroviaria`.

Descripción: Editar una CPE Automotor de Derivarios Granarios en estado confirmada.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgReq>

      <auth>

        <token>?</token>

        <sign>?</sign>

        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>

      </auth>

      <solicitud>

        <nroCTG>?</nroCTG>

        <!--Optional:-->

        <intervinientes>

          <!--Optional:-->

          <cuitRemitenteComercial>?</cuitRemitenteComercial>

          <!--Optional:-->

```

```

<cuitComisionista>?</cuitComisionista>

    <!--Optional:-->

    <cuitCorredor>?</cuitCorredor>

</intervinientes>

<!--Optional:-->

<observaciones>?</observaciones>

</solicitud>

</wsc:EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgReq>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgReq> es del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgRequest que engloba los elementos <auth> y <solicitud> de los tipos [Auth](#) y [EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgSolicitud](#) respectivamente.

Respuesta

Donde <EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgResp> es del tipo EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo [CartaPorteRespuesta](#).

2.10.75 Consultar números de RENSPA por Provincia

Nombre método: consultarRenspa.

Descripción: Retorna un listado con el nroRenspa y descripción de todos los 234 RENSPA vigentes pertenecientes a la CUIT informada y la provincia indicada como parámetros.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:ConsultarRenspaReq>
            <auth>

```

```

<token>?
<sign>?</sign>
<cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
</auth>
<cuit>?</cuit>
<codProvincia>?</codProvincia>
</wsc:ConsultarRenspaReq>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarRenspaReq> es del tipo ConsultarRenspaSolicitud que engloba un único elemento <auth> del tipo Auth.

Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"
  >
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:ConsultarRenspaRes>
      <respuesta>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <renspa>
          <nroRenspa>?</nroRenspa>
          <descripcion>?</descripcion>
        </renspa>
        <!--Optional:-->
        <errores>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <error>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
          </error>
        </errores>
        <!--Optional:-->
        <metadata>

```

```

<!-- Optional:-->

<servidor>?</servidor>

<!--Optional:-->

<fechaHora>?</fechaHora>

</metadata>

</respuesta>

</wsc:ConsultarRenspaRes>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarRenspaRes> es del tipo ConsultarRenspaResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarRenspaRespuesta.

2.10.76 Consultar categorías de Semillas

Nombre método: consultarCategoriasSemillas.

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todas las categorías de semilla vigentes.

Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"
    >
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:ConsultarCategoriasSemillasReq>
            <auth>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
            </auth>
        </wsc:ConsultarCategoriasSemillasReq>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarCategoriasSemillasReq> es del tipo ConsultarCategoriasSemillasSolicitud que engloba un único elemento <auth> del

tipo Auth.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscke/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:ConsultarCategoriasSemillasResp>
      <respuesta>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <categoria>
          <codigo>?</codigo>
          <descripcion>?</descripcion>
        </categoria>
        <!--Optional:-->
        <errores>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <error>
            <codigo>?</codigo>
            <descripcion>?</descripcion>
          </error>
        </errores>
        <!--Optional:-->
        <metadata>
          <!--Optional:-->
          <servidor>?</servidor>
          <!--Optional:-->
          <fechaHora>?</fechaHora>
        </metadata>
      </respuesta>
    </wsc:ConsultarCategoriasSemillasResp>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarCategoriasSemillasResp> es del tipo

ConsultarCategoriasSemillasResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarCategoriasSemillasRespuesta.

2.10.77 Consultar variedades de Semillas

Nombre método: consultarVariedadesSemillas.

Descripción: Retorna un listado con el código y descripción de todas las variedades de semilla vigentes asociadas a cada Grano.

Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/"
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <wsc:ConsultarVariedadesSemillasReq>
            <auth>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
            </auth>
            <!--Optional:-->
            <codGrano>?</codGrano>
        </wsc:ConsultarVariedadesSemillasReq>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde <ConsultarVariedadesSemillasReq> es del tipo ConsultarVariedadesSemillasSolicitud que engloba un único elemento <auth> del tipo Auth.

Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```

xmlns:wsc="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsce/">

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <wsc:ConsultarVariedadesSemillasResp>

      <respuesta>

        <!--Zero or more repetitions:-->

        <variedad>

          <codigo>?</codigo>

          <descripcion>?</descripcion>

          <grano>?</grano>

        </variedad>

        <!--Optional:-->

        <errores>

          <!--Zero or more repetitions:-->

          <error>

            <codigo>?</codigo>

            <descripcion>?</descripcion>

          </error>

        </errores>

        <!--Optional:-->

        <metadata>

          <!--Optional:-->

          <servidor>?</servidor>

          <!--Optional:-->

          <fechaHora>?</fechaHora>

        </metadata>

      </respuesta>

    </wsc:ConsultarVariedadesSemillasResp>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```

Donde <ConsultarVariedadesSemillasResp> es del tipo ConsultarVariedadesSemillasResponse y contiene la etiqueta <respuesta> del tipo ConsultarVariedadesSemillasRespuesta.

3 Definiciones de Tipos de Datos

3.1 Tipos de Datos Simples

Los datos simples tienen una longitud determinada. Según el tipo base se pueden dar los siguientes casos:

- Longitud **N**: El campo tiene longitud fija de N dígitos o caracteres según el tipo.
- Longitud **M-N**: El campo tiene longitud variable de tamaño N a M, siendo $M < N$.
- Longitud **E.F**: Campo numérico decimal donde la parte entera tiene E dígitos y la parte fraccionaria tiene F dígitos.

El valor de la columna **Base** indica el tipo de dato base (**num** para valores numéricos, **string** para textos alfanuméricos).

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
CUIT	num	11	--
Texto{N}	string	N	Cadena alfanumérica de hasta N caracteres de longitud. Ej: Texto80, Texto1000.
CodigoGrano	num	2	Valores desde 0 hasta 99.
Cosecha	num	4	Numérico de 4. Por ejemplo: 2324. Serán válidas las últimas 10 cosechas.
Kilogramos	num	5	Valores desde 0 hasta 88000.
NumeroVagon	num	8	Valores desde 10000000 hasta 99999999.
NumeroOperativo	num	10	Valores desde 1 hasta 9999999999.
Kilometros	num	5	Valores desde 1 hasta 99999.
NumeroSucursal	num	5	Valores desde 1 hasta 99999.
NumeroOrden	num	8	Valores desde 1 hasta 99999999.
NumeroPlanta	num	6	Valores desde 1 hasta 999999.
TipoCPE	num	3	Valores permitidos: • 74: Carta de Porte Automotor.

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
			75: Carta de Porte Ferroviaria. 274: Automotor Flete Corto. 284: CPEDG – Automotor. 285: CPEDG – Ferroviaria. 286: CPEDG - Emisión Destino. 287: CPEDG - Otros Medios Terrestres.
NumeroCTG	num	12	Valores desde 010100000000 hasta 999999999999. Notas: El número posee formato XXYYZZZZZZZZ, donde: XX será: “01” si corresponde a una Carta de Porte Electrónica Automotor y “02” en caso de ser una Carta de Porte Electrónica Ferroviaria, YY será: “01”: en caso de que su origen sea un campo de un productor. “02”: en caso de que su origen sea una planta inscripta en RUCA y ZZZZZZZZ será el número generado por el sistema. Notas: Para el caso de una carta de porte Derivados Granarios, tendrá el siguiente formato: XXZZZZZZZZZZZZZZ. Donde: XX será: “03” si corresponde a una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Automotor. “04” en caso de ser una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Ferroviaria.

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
			"05" en caso de corresponder a una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Emitida por Destino. "06" en caso de corresponder a una Carta de Porte Electrónica Derivados Granarios Emitida para Ductos. ZZZZZZZZZZ será: el número generado por el sistema.
MotivoContingencia	string	2	Valores permitidos para CPE ferroviaria: • A - Siniestro Vagón. • B - Descarrilamiento. • C - Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable. • D - Desperfecto Mecánico. • E - Accidente ferroviario. • F - Demora de descarga. • G – Otro. Valores permitidos para CPE automotor: • A - Siniestro. • B – Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable. • C – Desperfecto mecánico. • D - Accidente. • E – Demora descarga. • F – Otro.
MotivoDesactivacion	string	2	Valores permitidos: • A: Desctrucción vagón / vehículo. • B: Desctrucción carga. • C: Otro.

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
ConceptoCierreContingencia	string	2	Valores permitidos: - A: Reactivación para descarga en destino. - B: Extensión cierre contingencia. - C: Desactivar definitivamente la CP.
MotivoAnulacion	long	2	Valores permitidos: 1: Siniestro. 2: Pérdida de la carga. 3: Otro.
MotivoRechazo	long	2	Valores permitidos: 1: No es el producto solicitado. 2: Problema de calidad. 3: Otro.
CodigoRamal	num	2	Valores permitidos: 1: Roca. 2: Sarmiento. 3: Mitre. 4: Urquiza. 5: Belgrano. 6: San Martín. 99: Otro.
NumeroPrecinto	String	20	Campo numérico de 20 dígitos.
NumeroDominio	String	6-7	Campo alfanumérico de 6/7 caracteres (no distingue mayúsculas de minúsculas).
CodigoTurno	String	30	Campo alfanumérico con un mínimo de 1 dígito y un máximo 30 dígitos. Además admite los siguientes caracteres: guión medio (-), guión bajo (_), barra de división (/) y espacio intermedio ().

Tipo	Base	Longitud	Restricciones / Notas
Tarifa	Num	5.2	Campo numérico de hasta 5 dígitos y 2 decimales.
SolicitanteDestino	String	1	Valores permitidos: - S: Solicitante. - D: Destino.
TipoEmbalaje	Num	2	Valores desde 1 hasta 99.
UnidadMedida	Num	1	Valores desde 1 hasta 9.
CodigoDerivadoGranario	Num	3	Valores desde 0 hasta 999.
KilogramosFerroviariaDG	Num	5	Valores desde 1 hasta 88000.
Digitos5	Num	5	Valores desde 1 hasta 99999.
KilogramosDuctos	Num	7	Valores desde 1 hasta 9999999.
PresentacionInase	Num	6	Valores desde 200000 hasta 999999.

Tabla 2: Tipos de Datos Simples

3.2 Tipos de Datos Complejos

Los campos dentro de un tipo complejo tienen una multiplicidad determinada, esto es, cuantas veces puede o debe aparecer la etiqueta de dicho campo. Las distintas variantes son:

- 0..1: Campo opcional que se especifica como máximo una sola vez.
- 0..*: Campo opcional que se especifica cero, una o muchas veces.
- 1..1: Campo obligatorio que se especifica una vez.
- 1..*: Campo obligatorio que se especifica una o más veces.

Campo	Descripción	Multiplicidad	Tipo
Auth: Información asociada a la autenticación y autorización requerida para la utilización del WS.			
token	Token devuelto por el WSAA.	1..1	string
sign	Signatura devuelta por el WSAA.	1..1	string

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuit	CUIT del ciudadano emisor o representado.	1..1	CUIT
Errores: Listado de los errores producidos en el procesamiento de la llamada a uno de los métodos del servicio.			
error	Detalle del error.	0..*	CodigoDescripcion
Metadata: Información adicional sobre la respuesta.			
servidor	Nombre del equipo que procesó la solicitud.	0..1	string
fechaHora	Fecha y hora de proceso del response.	0..1	datetime
DummyRespuesta:			
appserver	Estado de la aplicación.	0..1	string
authserver	Estado de la autenticación y autorización.	0..1	string
dbserver	Estado de la base de datos.	0..1	string
CodigoDescripcion: Información de un objeto con campos de código y descripción.			
codigo	Código alfanumérico.	1..1	string
descripcion	Mensaje descriptivo.	1..1	string
CodigoDescripcionGrano: Información de un objeto con campos de código y descripción y el codigo de grano			
codigo	Código alfanumérico.	1..1	string
descripcion	Mensaje descriptivo.	1..1	string
Grano	Código de Grano	1..1	CodigoGrano
ConsultarProvinciasRespuesta: Listado de provincias y posibles errores.			
provincia	Información de provincia.	0..*	CodigoDescripcion
errores	Listado de errores.	0..1	Errores

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
ConsultarLocalidadesPorProvinciaSolicitud: Recibe el código de provincia para la consulta de localidades.			
codProvincia	Código de provincia.	1..1	int
ConsultarLocalidadesPorProvinciaRespuesta: Listado de localidades por provincia y posibles errores.			
localidad	Información de localidad.	0..*	CodigoDescripcion
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
ConsultarTiposGranoRespuesta			
grano	Información de tipo de grano.	0..*	CodigoDescripcion
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
ConsultarUltNroOrdenSolicitud			
sucursal	Número de sucursal.	1..1	NumeroSucursal
tipoCPE	Tipo de Carta de Porte	1..1	TipoCPE
ConsultarUltNroOrdenRespuesta			
nroOrden	Número de orden.	0..1	Long
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
CabeceraSolicitud			
sucursal	Número de sucursal.	1..1	NumeroSucursal
nroOrden	Número de orden de la carta de porte a autorizar.	1..1	NumeroOrden
planta	Número de planta.	1..1	NumeroPlanta
IntervinientesSolicitud			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	CUIT del remitente comercial de la venta primaria.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria.	0..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria dos.	0..1	CUIT
cuitMercadoATermino	CUIT de mercado a término.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaPrimaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaSecundaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	CUIT
cuitRepresentanteEntregador	CUIT representante entregador.	0..1	CUIT
cuitRepresentanteRecibidor	CUIT representante recibidor..	0..1	CUIT
DatosCargaFerroviariaSolicitud			
codGrano	Código de grano.	1..1	CodigoGrano
cosecha	Temporada cosecha.	1..1	Cosecha
pesoBruto	Peso bruto. Valor máximo 88000 kg.	1..1	Kilogramos
pesoTara	Peso tara. Valor máximo 88000 kg.	1..1	Kilogramos
DestinoSolicitud			
cuit	CUIT destino.	1..1	CUIT
esDestinoCampo		1..1	boolean
codProvincia	Código provincia de la planta destino.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad de la planta destino.	1..1	int
planta	Número de planta destino.	0..1	NumeroPlanta
DestinatarioSolicitud			
cuit	CUIT destinatario.	1..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
Ramal			
codigo	Código ramal.	1..1	CodigoRamal
descripcion	Descripción ramal cuando el código es de tipo 'Otro'.	0..1	Texto50
TransporteFerroviariaSolicitud			
cuitTransportista	CUIT transportista.	1..1	CUIT
cuitTransportistaTramo2	CUIT transportista segundo tramo.	1..1	CUIT
nroVagon	Número de vagón.	1..1	NumeroVagon
nroPrecinto	Número de precinto	1..1	NumeroPrecinto
nroOperativo	Número de operativo.	1..1	NumeroOperativo
ramal	Datos de ramal.	1..1	Ramal
fechaHoraPartidaTrain	Fecha y hora partida del tren.	1..1	datetime
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	1..1	Kilometros
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador flete.	0..1	CUIT
mercaderiaFumigada	Indicar true si la mercadería se encuentra NO fumigada o, false, en caso afirmativo. " Declaro bajo juramento que la presente carga no ha sido tratada con ningún plaguicida fumigante durante su carga o en camión o vagón no autorizado dicho tratamiento durante su tránsito hasta su destino " : SI/NO.	1..1	boolean
RetiroProductorSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
certificadoCOE	Número COE del certificado cuando el traslado corresponde a un retiro primario por parte del productor.	1..1	long
cuitRemitenteComercialProductor	CUIT remitente comercial productor.	1..1	CUIT
AutorizarFerroviariaSolicitud			
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	CabeceraSolicitud
correspondeRetiroProductor	Indica si la carta de porte corresponde al retiro primario por parte de un productor.	1..1	boolean
retiroProductor	Datos del retiro por parte del productor. Obligatorio cuando el campo correspondeRetiroProductor es verdadero.	0..1	RetiroProductorSolicitud
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	IntervinientesSolicitud
datosCarga	Datos de carga.	1..1	DatosCargaFerroviariaSolicitud
destino	Datos del destino.	1..1	DestinoSolicitud
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteFerroviariaSolicitud
observaciones	Observaciones	0.1	string
CabeceraRespuesta			
tipoCartaPorte	Tipo de carta de porte.	0..1	int
sucursal	Número de sucursal.	0..1	int
nroOrden	Número de orden.	0..1	long

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
planta	Número de planta.	0..1	int
nroCTG	Número de CTG electrónico asignado.	0..1	long
fechaEmision	Fecha de emisión de la CP.	0..1	datetime
estado	Estado de la carta de porte.	0..1	string
fechaInicioEstado	Fecha de inicio del estado actual.	0..1	datetime
fechaVencimiento	Fecha de vencimiento del estado actual.	0..1	datetime
observaciones	Observaciones	0.1	string
RetiroProductorRespuesta			
certificadoCOE	Número de COE del certificado.	0..1	long
cuitRemitenteComercialProductor	CUIT remitente comercial productor.	0..1	long
IntervinientesRespuesta			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	CUIT del remitente comercial de la venta primaria.	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria.	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	CUIT del remitente comercial de la venta secundaria 2.	0..1	long
cuitMercadoATermino	CUIT de mercado a término.	0..1	long
cuitCorredorVentaPrimaria	CUIT del corredor de la venta primaria.	0..1	long
cuitCorredorVentaSecundaria	CUIT del corredor de la venta secundaria.	0..1	long
cuitRepresentanteEntregador	CUIT representante entregador.	0..1	long

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitRepresentante Recibidor	CUIT representante recibidor.	0..1	long
DatosCargaFerroviariaRespuesta			
codGrano	Código de grano.	0..1	int
cosecha	Temporada cosecha.	0..1	int
pesoBruto	Peso bruto.	0..1	int
pesoTara	Peso tara.	0..1	int
DestinoRespuesta			
cuit	CUIT destino.	0..1	long
codProvincia	Código provincia planta destino.	0..1	int
codLocalidad	Código localidad planta destino.	0..1	int
planta	Número de planta.	0..1	int
plantaObservacion es	Observaciones de la planta.	0..1	string
domicilioDestino	Datos del domicilio de destino	1..1	domicilioPUC
DestinatarioRespuesta			
cuit	CUIT destinatario.	0..1	long
TransporteFerroviariaRespuesta			
cuitTransportista	CUIT del ransportista.	0..1	int
cuitTransportista2	CUIT del transportista 2° tramo.	0..1	int
nroVagon	N.º de vagón.	0..1	int
nroPrecinto	N.º de precinto	0..1	string
nroOperativo	N.º operativo	0..1	int

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
ramal	Ramal ferroviario.	0..1	Ramal
fechaHoraPartidaTr en	Fecha y hora partida del tren.	0..1	datetime
kmRecorrer	Cantidad de km a recorrer.	0..1	int
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador flete.	0..1	long
mercaderiaFumiga da	Indica si la mercadería se declaró como no fumigada durante su carga.	0..1	boolean
DetalleFerroviariaRespuesta: Información detallada de la carta de porte ferroviaria.			
cabecera	Datos de cabecera.	0..1	CabeceraRespuesta
correspondeRetiro Productor	Indica si el traslado corresponde al retiro primario por parte del productor.	0..1	boolean
retiroProductor	Datos productor.	0..1	RetiroProductorRes puesta
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	IntervinientesRespu esta
datosCarga	Datos de carga.	0..1	DatosCargaFerrovia riaRespuesta
destino	Datos destino.	0..1	DestinoRespuesta
destinatario	Datos destinatario.	0..1	DestinatarioRespue sta
transporte	Datos transporte.	0..1	TransporteFerroviari aRespuesta
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
CartaPorteRespuesta			
cabecera	Datos generales carta de porte.	0..1	CabeceraRespuesta

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
CartaPorte			
tipoCPE	Tipo de carta de porte.	1..1	TipoCPE
sucursal	Número de sucursal.	1..1	NumeroSucursal
nroOrden	Número de orden.	1..1	NumeroOrden
ConsultarFerroviariaSolicitud: Parámetros de consulta; por datos de carta de porte o N.º de CTG.			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	01..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte.	0..1	CartaPorte
nroCTG	Número de CTG.	0..1	NumeroCTG
ConsultaCPEFerroviariaPorNroOperativoSolicitud			
nroOperativo	Número de operativo.	1..1	NumeroOperativo
ConsultaOperativoCPEFerroviariaRespuesta			
nroCTG	Número de carta de porte.	0..1	long
nroVagón	Número de vagón.	0..1	string
grano	Código de grano.	0..1	long
nroPrecinto	Número de precinto.	0..1	string
pesoBruto	Peso bruto en kilos.	0..1	long
pesoTara	Peso tara en kilos.	0..1	long
CartaPorteFerroviariaResumenRespuesta			
fecha	Fecha de consulta.	0..1	datetime
cuitTransportista	CUIT del transportista.	0..1	long

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitTransportistaTramo2	CUIT del transportista del segundo tramo.	0..1	long
nroOperativo	Número de operativo.	0..1	long
cartaPorte	Listado de cartas de porte asociadas al número de operativo.	0..*	ConsultaOperativoCPEFerroviariaRespuesta
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
AnularCPESolicitud			
cartaPorte	Carta de porte a anular.	1..1	CartaPorte
anulacionMotivo	Motivo de anulación	0..1	long
anulacionObservaciones	Observaciones de la anulación	0..1	Texto100
DetalleContingenciaSolicitud			
concepto	Motivo de la contingencia.	1..1	MotivoContingencia
descripcion	Descripción de la contingencia cuando el concepto es 'Otro'.	0..1	Texto140
InformarContingenciaSolicitud			
cartaPorte	Carta de porte a informar.	1..1	CartaPorte
contingencia	Datos de la contingencia.	1..1	DetalleContingenciaSolicitud
DesactivacionSolicitud			
concepto	Motivo del cierre de la contingencia.	1..1	MotivoDesactivacion

Campo	Descripción	Multipli cidad	Tipo
descripcion	Descripción.	0..1	Texto140
ReactivacionDestinoFerroviariaSolicitud			
cuitTransportista	CUIT transportistas.	0..1	CUIT
nroOperativo	Número de operativo.	0..1	NumeroOperativo
CerrarContingenciaFerroviariaSolicitud			
cartaPorte	Carta de porte a informar.	1..1	CartaPorte
concepto	Concepto del cierre.	1..1	ConceptoCierreContingencia
reactivacionDestino	Información adicional solo cuando el concepto de cierre es "Reactivación para descarga en destino".	0..1	ReactivacionDestinoFerroviariaSolicitud
motivoDesactivacionCP	Motivo del cierre.	0..1	DesactivacionSolicitud
TransporteFerroviariaModificaSolicitud			
ramal	Datos ramal.	1..1	Ramal
fechaHoraPartidaTren	Fecha y hora de partida del tren.	1..1	datetime
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	1..1	Kilometros
NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaSolicitud			
cartaPorte	Carta de porte a informar.	1..1	CartaPorte
destino	Datos nuevo destino.	1..1	DestinoSolicitud
destinatario	Datos destinatario.	0..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos del transporte.	1..1	TransporteFerroviariaModificaSolicitud
DestinatarioRegresoOrigenSolicitud			
cuit	CUIT destinatario.	1..1	CUIT
RegresoOrigenFerroviariaSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli cidad	Tipo
cartaPorte	Carta de porte.	1..1	CartaPorte
destinatario	Datos destinatario.	0..1	DestinatarioRegreso OrigenSolicitud
transporte	Datos transporte.	1..1	TransporteFerroviari aModificaSolicitud
DesvioDestinoFerroviariaSolicitud			
cuit	CUIT destino.	1..1	CUIT
codProvincia	Código provincia planta destino.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad planta destino.	1..1	int
planta	Planta destino.	1..1	NumeroPlanta
DesvioFerroviariaSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	0..1	CUIT
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	CartaPorte
destino	Datos destino.	1..1	DesvioDestinoFerro viariaSolicitud
transporte	Datos transporte.	1..1	TransporteFerroviari aModificaSolicitud
ConfirmarArriboSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	CartaPorte
RechazoCPESolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	CartaPorte

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
rechazoMotivo	Motivo de rechazo	0..1	long
rechazoObservaciones	Observaciones del rechazo	0..1	Texto100
IntervConfirmacionFerroviariaSolicitud			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	CUIT remitente comercial venta primaria.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	CUIT remitente comercial venta secundaria.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	CUIT remitente comercial venta secundaria2.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaPrimaria	CUIT corredor venta primaria.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaSecundaria	CUIT corredor venta secundaria.	0..1	CUIT
cuitRepresentanteRecebidor	CUIT representante recibidor.	0..1	CUIT
ConfirmacionFerroviariaSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la carta de porte.	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos identificación carta de porte.	1..1	CartaPorte
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	IntervConfirmacionFerroviariaSolicitud
destinatario	Datos destinatario.	0..1	DestinatarioSolicitud
pesoBrutoDescarga	Peso bruto.	1..1	Kilogramos
pesoTaraDescarga	Peso tara.	1..1	Kilogramos
ramalDescarga	Datos ramal.	1..1	Ramal
ConsultarLocalidadesProductorSolicitud			
cuit	CUIT productor.	1..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
ConsultarLocalidadesProductorRespuesta			
localidad	Listado de localidades.	0..*	LocalidadProductor
LocalidadProductor			
codigo	Codigo	0..1	string
descripcion	Descripción	0..1	string
coordenadas	Coordenadas	0..*	CoordenadasGPS
CoordenadasGPS			
latitud	Latitud	0..1	Coordenada
longitud	Longitud	0..1	Coordenada
ubicacionGeoreferencia	Descripción	0..1	string
Coordenada			
grados	Grados	0..1	string
minutos	Minutos	0..1	string
segundos	Segundos	0..1	string
coordenada	Coordenada completa	0..1	string
DescargadoDestinoCPESolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante de la CP.	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de identificación de la carta de porte.	1..1	CartaPorte
CabeceraAutomotorSolicitud			
tipoCP	Tipo de carta de porte.	1..1	TipoCPE
cuitSolicitante	CUIT solicitante.	1..1	CUIT
sucursal	Número de sucursal.	1..1	NumeroSucursal
nroOrden	Número de orden.	1..1	NumeroOrden

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
OrigenOperadorAutomotorSolicitud			
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad.	1..1	int
planta	Número de planta.	1..1	NumeroPlanta
OrigenProductorAutomotorSolicitud			
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad.	1..1	int
nroRenspa	Número Renspa	0..1	string
coordenadasGPS	Coordenadas GPS	0..1	CoordenadasGPSSolicitud
OrigenAutomotorSolicitud			
operador	Datos de operador.	0..1	OrigenOperadorAutomotorSolicitud
productor	Datos de productor.	0..1	OrigenProductorAutomotorSolicitud
DatosCargaAutomotorSolicitud			
codGrano	Código grano.	1..1	CodigoGrano
cosecha	Cosecha / campaña.	1..1	Cosecha
semilla	Traslado de Semillas	0..1	Semilla
pesoBruto	Peso bruto en kilogramos.	1..1	Kilogramos
pesoTara	Peso tara en kilogramos.	1..1	Kilogramos
TransporteAutomotorSolicitud			
cuitTransportista	CUIT transportista.	1..1	CUIT
dominio	Números de dominio.	1..*	NumeroDominio
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida.	1..1	datetime
kmRecorrer	Kilometros a recorrer.	1..1	Kilometros

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
codigoTurno	Código de turno.	0..1	CodigoTurno
cuitChofer	CUIT del chofer.	1..1	CUIT
tarifa	Tarifa.	0..1	Tarifa
cuitPagadorFlete	CUIT pagador de flete.	1..1	CUIT
cuitIntermediarioFlete	CUIT intermediario de flete.	0..1	CUIT
mercaderiaFumigada	Indicar true si la mercadería se encuentra NO fumigada o, false, en caso afirmativo. " Declaro bajo juramento que la presente carga no ha sido tratada con ningún plaguicida fumigante durante su carga o en camión o vagón no autorizado dicho tratamiento durante su tránsito hasta su destino " : SI/NO.	1..1	boolean
AutorizarAutomotorSolicitud			
cabecera	Datos de cabecera.	1..1	CabeceraAutomotorSolicitud
origen	Datos de origen.	1..1	OrigenAutomotorSolicitud
correspondeRetiroProductor	Indica si corresponde a un retiro por parte de productor.	1..1	boolean
esSolicitanteCampo	Indica si es solicitante de campo.	1..1	boolean
retiroProductor	Datos si corresponde a un retiro de productor.	0..1	RetiroProductorSolicitud
intervinientes	Datos de intervinientes.	0..1	IntervinientesSolicitud
datosCarga	Datos de carga.	1..1	DatosCargaAutomotorSolicitud
destino	Datos del destino.	1..1	DestinoSolicitud

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos del transporte.	1..1	TransporteAutomotorSolicitud
observaciones	Observaciones	0.1	string
ConsultarAutomotorSolicitud: Parámetros de búsqueda, por datos de carta de porte o N.º de CTG.			
cuitSolicitante	CUTI del solicitante de la carta de porte.	0..1	CUIT
cartaPorte	Datos de identificación de la carta de porte.	0..1	CartaPorte
nroCTG	Número de CTG.	0..1	NumeroCTG
TransporteAutomotorModificaSolicitud			
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida.	1..1	datetime
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	1..1	Kilometros
codigoTurno	Código de turno.	0,,1	CodigoTurno
NuevoDestinoDestinatarioAutomotorSolicitud			
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	CartaPorte
destino	Datos del destino.	1..1	DestinoSolicitud
destinatario	Datos del destinatario.	0..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteAutomotorModificaSolicitud
RegresoOrigenAutomotorSolicitud			
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	CartaPorte
destinatario	Datos del destinatario.	0..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteAutomotorModificaSolicitud
DesvioDestinoAutomotorSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuit	CUIT destino.	1..1	CUIT
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
codLocalidad	Código localidad.	1..1	int
planta	Número de planta.	1..1	NumeroPlanta
esDestinoCampo		1..1	boolean
DesvioAutomotorSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante.	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	CartaPorte
destino	Datos del destino.	1..1	DesvioDestinoAutomotorSolicitud
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteAutomotorModificarSolicitud
ConfirmacionAutomotorSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT solicitante.	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de id de carta de porte.	1..1	CartaPorte
intervinientes	Intervinientes.	0..1	IntervConfirmacionAutomotorSolicitud
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de mercadería en descarga.	1..1	Kilogramos
pesoTaraDescarga	Peso tara en descarga.	1..1	Kilogramos
OrigenAutomotorRespuesta			
codProvincia	--	0..1	int
codLocalidad	--	0..1	int
nroRenspa	--	0..1	string
domicilio	--	0..1	string
planta	--	0..1	int

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
plantaAFIP	--	0..1	string
coordenadasGPS	--	0..1	CoordenadasGPSRespuesta
IntervinientesAutomotorRespuesta			
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	--	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	long
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	long
cuitMercadoATermino	--	0..1	long
cuitCorredorVentaPrimaria	--	0..1	long
cuitCorredorVentaSecundaria	--	0..1	long
cuitRepresentanteEntregador	--	0..1	long
DatosCargaAutomotorRespuesta			
codGrano	--	0..1	int
pesoBruto	--	0..1	int
pesoTara	--	0..1	int
cosecha	--	0..1	int
pesoBrutoDescarga	--	0..1	int
pesoTaraDescarga	--	0..1	int
TransporteAutomotorRespuesta			
cuitTransportista	--	0..1	long

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
dominio	--	0..*	string
fechaHoraPartida	--	0..1	datetime
kmRecorrer	--	0..1	int
codigoTurno	--	0..1	string
cutiChofer	--	0..1	long
tarifaReferencia	--	0..1	float
tarifa	--	0..1	float
cuitPagadorFlete	--	0..1	long
cutiIntermediarioFlete	--	0..1	long
mercaderiaFumigada	--	0..1	boolean
DetalleAutomotorRespuesta			
cabecera	Datos de cabecera.	0..1	CabeceraRespuesta
origen	Datos de origen.	0..1	OrigenAutomotorRespuesta
correspondeRetiroProductor	Indica si la CP corresponde al retiro en planta de un productor.	0..1	boolean
retiroProductor	Datos del retiro productor.	0..1	RetiroProductorRespuesta
intervinientes	Datos de intervinientes.	0..1	IntervinientesAutomotorRespuesta
datosCarga	Datos de carga.	0..1	DatosCargaAutomotorRespuesta
destino	Datos del destino.	0..1	DestinoRespuesta
destinatario	Datos del destinatario.	0..1	DestinatarioRespuesta
transporte	Datos de transporte.	0..1	TransporteAutomotorRespuesta

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
EditarActivaFerroviariaSolicitud			
nroCTG	Número de Carta de Porte CTG	1..1	NumeroCTG
cuitDestinatario	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitTransportista	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
destino	--	0..1	DestinoSolicitud
nroVagon	--	0..1	NumeroVagon

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
pesoBruto	--	0..1	Kilogramos
codGrano	--	0..1	CodigoGrano
EditarActivaAutomotorSolicitud			
nroCTG	Número de Carta de Porte CTG	1..1	NumeroCTG
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaPrimaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaSecundaria	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitDestinatario	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitChofer	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT
cuitTransportista	En caso de no modificar informar el mismo valor. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.	0..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
destino	--	1..1	DestinoSolicitud
cosecha	--	1..1	Cosecha
pesoBruto	--	1..1	Kilogramos
codGrano	--	1..1	CodigoGrano
dominio	--	0..*	String
kmRecorrer	Kilómetros a recorrer.	0..1	Kilometros
tarifa	Tarifa.	0..1	Tarifa
observaciones	--	0..1	Texto140
IntervConfirmacionAutomotorSolicitud			
cuitRepresentante Recibidor	CUIT del representante recibidor.	0..1	CUIT
ConsultarCPEPorDestinoSolicitud			
planta	Número de planta.	1..1	NumeroPlanta
fechaPartidaDesde	Fecha partida desde.	1..1	date
fechaPartidaHasta	Fecha partida hasta.	1..1	date
tipoCartaPorte	Tipo Catta de Porte	0.1	int
Nota: El rango de fechas debe ser como máximo de tres días.			
CPEResumenRespuesta			
nroCTG	N.º de CTG.	0..1	long
fechaPartida	Fecha de partida de la CP.	0..1	date
estado	Estado actual de la CP.	0..1	string
fechaUltimaModific- acion	Fecha de última modificación / cambio de estado de la CP.	0..1	date
ConsultarCPEPorDestinoRespuesta			
cartaPorte	Información de respuesta de carta de porte.	0..*	CPEResumenRespu- esta

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
ConsultarCPEPPendientesDeResolucionSolicitud			
perfil	Indica si consulta por solicitante o destino.	1..1	SolicitanteDestino
planta	Número de planta.	0..1	NumeroPlanta
ConsultarCPEPPendientesDeResolucionRespuesta			
cartaPorte	Información de respuesta de carta de porte.	0..*	CPEResumenRespu- esta
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
ConsultarPlantasSolicitud			
cuit	--	1..1	CUIT
PlantaResponse			
nroPlanta	--	0..1	int
codProvincia	--	0..1	int
codLocalidad	--	0..1	int
latitud	Latitud	0..1	string
longitud	Longitud	0..1	string
ubicacionGeoreferencia- l	Descripción	0..1	string
ConsultarPlantasRespuesta			
planta	Datos de planta.	0..*	PlantaResponse
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
IntervEditarConfirmadaFerroviariaSolicitud			
cuitCorredorVentaP- rimaria	--	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaS- ecundaria	--	0..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	--	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialProductor	--	0..1	CUIT
Nota: En caso de no querer modificar, se debe informar el mismo valor ya asignado a la CUIT correspondiente. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.			
IntervEditarConfirmadaAutomotorSolicitud			
cuitCorredorVentaPrimaria	--	0..1	CUIT
cuitCorredorVentaSecundaria	--	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaPrimaria	--	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialVentaSecundaria	--	0..1	CUIT
cuitRemitenteComercialProductor	--	0..1	CUIT
Nota: En caso de no querer modificar, se debe informar el mismo valor ya asignado a la CUIT correspondiente. Si no informa el campo, se anula la CUIT existente.			
EditarCPEConfirmadaFerroviariaSolicitud			
nroCTG	N.º de Carta de Porte a modificar.	1..1	long
intervinientes	Datos intervinientes.	1..1	IntervEditarConfirmadaFerroviariaSolicitud
EditarCPEConfirmadaAutomotorSolicitud			
nroCTG	N.º de Carta de Porte a modificar.	1..1	long

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
intervinientes	Datos intervinientes.	1..1	IntervEditarConfirma daAutomotorSolicitu d
ConsultarDomiciliosPorCUITSolicitud			
cuit	CUIT a consultar	1..1	CUIT
ConsultarFerroviariaDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de carta de porte	0..1	CartaPorte
cuitSolicitante	CUIT solicitante	0..1	CUIT
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	CUIT
nroCTG	Número de CTG electrónico asignado	0..1	long
ConsultarPlantasDGSolicitud			
cuit	CUIT Titular de Planta	1..1	CUIT
AutorizarFerroviariaDGSolicitud			
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	CabeceraFerroviaria DGSolicitud
origen	Datos del origen	1..1	OrigenFerroviariaD GSolicitud
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	IntervinientesFerrovi ariaDGSolicitud
datosCarga	Datos de carga.	1..1	DatosCargaFerrovia riaDGSolicitud
destino	Datos del destino.	1..1	DestinoFerroviariaD GSolicitud
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteFerroviari aDGSolicitud
observaciones	Observaciones	0..1	string
DetalleFerroviariaDGRespuesta: Información detallada de la carta de porte ferroviaria derivados granarios.			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	CabeceraFerroviariaDGSolicitud
origen	Datos del origen	1..1	OrigenFerroviariaDGSolicitud
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	IntervinientesFerroviariaDGSolicitud
datosCarga	Datos de carga.	1..1	DatosCargaFerroviariaDGSolicitud
destino	Datos del destino.	1..1	DestinoFerroviariaDGSolicitud
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteFerroviariaDGSolicitud
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
EditarActivaDGFerroviariaSolicitud			
nroCTG	Número de CTG electrónico asignado.	1..1	long
cuitTransportista	CUIT del transportista	0..1	CUIT
cuitConductor	CUIT del conductor	0..1	CUIT
cuitTransportistaTramo2	CUIT del transportista del 2do tramo	0..1	CUIT
cuitConductorTramo2	CUIT del conductor del 2do tramo	0..1	CUIT
nroVagon	Número de vagón	0..1	NumeroVagon
codGrano	Código del grano	0..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	0..1	CodigoDerivadoGranario
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	UnidadMedida

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	TipoEmbalaje
cantidadUnidades	Cantidad de unidades	0..1	Digitos5
cuitDestinatario	CUIT del destinatario	0..1	CUIT
destino	Datos del destino.	0..1	DestinoFerroviaria DGSolicitud
tarifa	Tarifa	0..1	Tarifa
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	CUIT
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	0..1	CUIT
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	Kilometros
pesoBruto	Peso bruto	0..1	Kilogramos
observaciones	Observaciones	0..1	string
ConfirmacionFerroviariaDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de descarga	1..1	Kilogramos
pesoTaraDescarga	Peso tara de descarga	1..1	Kilogramos
ramalDescarga	Ramal de descarga	1..1	Ramal
DesvioFerroviariaDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
destino	Datos del destino	1..1	DesvioDestinoFerro- viariaDGSolicitud
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteFerroviari- aModificaSolicitud
NuevoDestinoDestinatarioFerroviariaDGSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
destino	Datos del destino	1..1	DestinoFerroviariaDGSolicitud
destinatario	Datos del destinatario	0..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteFerroviariaModificaSolicitud
AceptarEmisionDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
RechazarEmisionDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
CabeceraFerroviariaDGSolicitud			
sucursal	Número de sucursal	1..1	NumeroSucursal
nroOrden	Número de orden	1..1	NumeroOrden
OrigenFerroviariaDGSolicitud			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	1..1	NumeroPlanta
cuitTitularPlanta	CUIT Titular de la planta (solo si se indicó esUsuarioIndustria=true)	0..1	CUIT
domicilioOrigen	Datos del domicilio de origen	1..1	DomicilioPUC
IntervinientesFerroviariaDGSolicitud			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	0..1	CUIT
cuitComisionista	CUIT del comisionista	0..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitCorredor	CUIT del corredor	0..1	CUIT
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	0..1	CUIT
DatosCargaFerroviariaDGSolicitud			
codGrano	Código del grano	1..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	CodigoDerivadoGranario
pesoBruto	Peso bruto	1..1	KilogramosFerroviariaDG
pesoTara	Peso tara	1..1	KilogramosFerroviariaDG
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	1..1	TipoEmbalaje
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indicó otro en tipo de embalaje)	0..1	Texto140
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	UnidadMedida
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
kgLitroM3	Kg, Litro, M3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
lote	Lote	0..1	Texto15
fechaLote	Fecha lote (solo si se indicó lote)	0..1	datetime
DestinoFerroviariaDGSolicitud			
cuit	CUIT del destino	1..1	CUIT
planta	Número de planta	1..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	DomicilioPUC
DestinatarioSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuit	CUIT del destinatario	1..1	CUIT
TransporteFerroviariaDGSolicitud			
cuitTransportista	CUIT del tranportista	1..1	CUIT
cuitTransportistaTramo2	CUIT del transportista del 2do tramo	0..1	CUIT
nroVagon	Número de vagón	1..1	NumeroVagon
nroPrecinto	Números de precinto	1..10	NumeroPrecinto
nroOperativo	Número de operativo	1..1	NumeroOperativo
ramal	Ramal	1..1	Ramal
fechaHoraPartidaTran	Fecha y hora de partida	1..1	datetime
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	Kilometros
cuitConductor	CUIT del conductor	0..1	CUIT
cuitConductorTramo2	CUIT del conductor del 2do tramo	0..1	CUIT
tarifa	Tarifa pactada	0..1	Tarifa
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	CUIT
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	0..1	CUIT
DesvioDestinoFerroviariaDGSolicitud			
cuit	CUIT del destino	1..1	CUIT
planta	Número de planta destino	1..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	DomicilioPUC
TransporteFerroviariaModificaSolicitud			
ramal	Ramal	1..1	Ramal
fechaHoraPartidaTran	Fecha y hora de partida	1..1	datetime

Campo	Descripción	Multipli cidad	Tipo
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	Kilometros
AutorizarAutomotorDGSolicitud			
cabecera	Datos de la cabecera	1..1	CabeceraAutomotorD GSolicitud
origen	Datos del origen	1..1	OrigenAutomotorDG Solicitud
intervinientes	Datos de los intervinientes	0..1	IntervinientesAutomot orDGSolicitud
datosCarga	Datos de la carga	1..1	DatosCargaAutomoto rDGSolicitud
destino	Datos del destino	1..1	DestinoAutomotorDG Solicitud
destinatario	Datos del destinatario	1..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomotor DGSolicitud
observaciones	Observaciones	0..1	string
DetalleAutomotorDGRespuesta: Información detallada de la carta de porte automotor derivados granarios.			
cabecera	Datos de cabecera para la solicitud de la nueva carta de porte.	1..1	CabeceraRespuesta
origen	Datos del origen	1..1	OrigenAutomotorDG Respuesta
intervinientes	Datos de los intervinientes.	0..1	IntervinientesAutom otorDGRespuesta
datosCarga	Datos de carga.	1..1	DatosCargaAutomot orDGRespuesta
destino	Datos del destino.	1..1	DestinoRespuesta
destinatario	Datos del destinatario.	1..1	DestinatarioRespue sta
transporte	Datos de transporte.	1..1	TransporteAutomoto rDGRespuesta
pdf	Información carta de porte en formato pdf.	0..1	base64binary
errores	Listado de errores.	0..1	Errores

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
metadata	Metadata	0..1	Metadata
OrigenAutomotorDGRespuesta			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	0..1	NumeroPlanta
plantaObservaciones	Observaciones de la planta	0..1	string
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	CUIT
domicilioOrigen	Datos del domicilio de origen	1..1	DomicilioPUC
cuitOrigen	CUIT origen	1..1	CUIT
IntervinientesAutomotorDGRespuesta			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	0..1	CUIT
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	0..1	CUIT
cuitComisionista	CUIT del comisionista	0..1	CUIT
cuitCorredor	CUIT del corredor	0..1	CUIT
DatosCargaAutomotorDGRespuesta			
codGrano	Código del grano	1..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	CodigoDerivadoGranario
pesoBruto	Peso bruto	1..1	Kilogramos
pesoTara	Peso tara	1..1	Kilogramos
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	1..1	TipoEmbalaje
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indico otro en tipo de embalaje)	0..1	String
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	UnidadMedida

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
kgLitroM3	Kg, Litro, M3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
lote	Lote	0..1	Texto15
fechaLote	Fecha lote (solo si se indicó lote)	0..1	datetime
TransporteAutomotorDGRespuesta			
cuitTransportista	CUIT del transportista	1..1	CUIT
dominio	Dominios	1..3	NumeroDominio
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida	1..1	datetime
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	Kilometros
cuitChofer	CUIT del chofer	1..1	CUIT
tarifa	Tarifa pactada	1..1	Tarifa
tarifaReferencia	--	0..1	float
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	CUIT
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	1..1	CUIT
EditarActivaDGAutomotorSolicitud			
nroCTG	Número de CTG	1..1	long
cuitTransportista	CUIT del transportista	0..1	CUIT
cuitConductor	CUIT del conductor	0..1	CUIT
codGrano	Código del grano	0..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	0..1	CodigoDerivadoGranario
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	UnidadMedida

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	TipoEmbalaje
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
intervinientes	Datos de los Intervinientes	0..1	IntervinientesAutomotorDGSolicitud
destino	Datos del destino	0..1	DestinoAutomotorDGSolicitud
cuitDestinatario	CUIT del destinatario	0..1	CUIT
tarifa	Tarifa pactada	0..1	Tarifa
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	CUIT
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	1..1	CUIT
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	Kilometros
pesoBruto	Peso bruto	0..1	Kilogramos
observaciones	Observaciones	1..1	string
ConfirmacionAutomotorDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de descarga	1..1	Kilogramos
pesoTaraDescarga	Peso tara de descarga	1..1	Kilogramos
DesvioAutomotorDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
destino	Datos del destino	1..1	DesvioDestinoAutomotorDGSolicitud
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomotorModificarSolicitud

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
DesvioAutomotorDGSolicitud			
cuit	CUIT	1..1	CUIT
planta	Número de planta destino	0..1	NumeroPlanta
Domicilio	Datos del domicilio	1..1	DomicilioPUC
NuevoDestinoDestinatarioAutomotorDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
destino	Datos del destino	1..1	DestinoAutomotorDGSolicitud
destinatario	Datos del destinatario	1..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomotorModificaSolicitud
CabeceraAutomotorDGSolicitud			
tipoCP	Tipo de carta de porte	1..1	TipoCPE
sucursal	Número de sucursal	1..1	NumeroSucursal
nroOrden	Número de orden	1..1	NumeroOrden
OrigenAutomotorDGSolicitud			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	0..1	NumeroPlanta
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta (solo si se indicó esUsuarioIndustria=true)	0..1	CUIT
domicilioOrigen	Datos del domicilio de origen	1..1	DomicilioPUC
IntervinientesAutomotorDGSolicitud			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	1..0	CUIT
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	1..0	CUIT

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitComisionista	CUIT del comisionista	1..0	CUIT
cuitCorredor	CUIT del corredor	1..0	CUIT
DatosCargaAutomotorDGSolicitud			
codGrano	Código del grano	1..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	CodigoDerivadoGranario
pesoBruto	Peso bruto	1..1	Kilogramos
pesoTara	Peso tara	1..1	Kilogramos
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	1..1	TipoEmbalaje
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indico otro en tipo de embalaje)	0..1	string
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	UnidadMedida
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
kgLitroM3	Kg, Litro, M3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
lote	Lote	0..1	Texto15
fechaLote	Fecha lote (solo si se indicó lote)	0..1	datetime
DestinoAutomotorDGSolicitud			
cuit	CUIT del destino	1..1	CUIT
planta	Número de planta	0..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	DomicilioPUC
DestinatarioSolicitud			
cuit	CUIT del destinatario	1..1	CUIT
TransporteAutomotorDGSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cuitTransportista	CUIT del transportista	1..1	CUIT
dominio	Dominios	1..3	NumeroDominio
fechaHoraPartida	Fecha y hora de partida	1..1	datetime
kmRecorrer	Kms a recorrer	1..1	Kilometros
cuitChofer	CUIT del chofer	1..1	CUIT
tarifa	Tarifa pactada	1..1	Tarifa
cuitPagadorFlete	CUIT del pagador del flete	1..1	CUIT
cuitIntermediarioFlete	CUIT del intermediario del flete	1..1	CUIT
ConsultarAutomotorDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de carta de porte	0..1	CartaPorte
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	0..1	CUIT
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	CUIT
nroCTG	Número de CTG	0..1	long
ConsultarCPEDGPendienteActivacionSolicitud			
planta	Número de planta	1..1	NumeroPlanta
AutorizarEmisionDestinoDGSolicitud			
cabecera	Datos de la cabecera	1..1	CabeceraAutomotorDGSolicitud
origen	Datos del origen	1..1	OrigenEmisionDestinoDGSolicitud
intervinientes	Datos de los intervinientes	1..1	IntervinientesAutomotorDGSolicitud
datosCarga	Datos de la carga	1..1	DatosCargaAutomotorDGSolicitud
destino	Datos del destino	1..1	DestinoEmisionDestinoDGSolicitud
destinatario	Datos del destinatario	1..1	DestinatarioSolicitud

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomoto rDGSolicitud
observaciones	Observaciones	1..1	string
AceptarEmisionDestinoDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
RechazarEmisionDestinoDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de carta de porte	1..1	CartaPorte
OrigenEmisionDestinoDGSolicitud			
cuitOrigen	CUIT del origen	1..1	CUIT
planta	Número de planta	1..1	NumeroPlanta
domicilioOrigen	Datos del domicilio origen	1..1	DomicilioPUC
DestinoEmisionDestinoDGSolicitud			
cuit	CUIT del destino	1..1	CUIT
planta	Número de planta	1..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	DomicilioPUC
ConsultarUnidadesMedidaRespuesta			
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	CodigoDescripcion
errores	Errores	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
ConsultarTiposEmbalajeRespuesta			
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	TipoEmbalajeMedida

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
errores	Errores	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
ConsultarDerivadosGranariosRespuestaderivadoGranario			
derivadoGranario	Datos del derivado granario	0..1	DerivadoGranario
errores	Errores	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
DomicilioPUC			
tipo	Tipo de domicilio valores posibles: 1 - FISCAL 3 - LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS	1..1	Int
orden	Orden del domicilio	1..1	int
DomicilioPUCRespuesta			
tipo	Tipo de domicilio	1..1	int
orden	Orden del domicilio	1..1	int
descripcion	Dirección del domicilio	1..1	string
TipoEmbalajeUnidadMedida			
codigo	Código del tipo de embalaje	1..1	string
descripcion	Descripcion del embalaje	1..1	string
unidadMedida	Unidades de medida del embalaje	0..N	CodigoDescripcion
DerivadoGranario			
granoPadre	Código del grano padre	1..1	long
codigo	Código del derivado granario	1..1	long

Campo	Descripción	Multipli cidad	Tipo
descripcion	Descripción del derivado granario	1..1	string
AutorizarDuctosDGSolicitud			
cabecera	Datos de la cabecera	1..1	CabeceraDuctosDG Solicitud
origen	Datos del origen	1..1	OrigenDuctosDGSol icitud
datosCarga	Datos de la carga	1..1	DatosCargaDuctosD GSolicitud
intervinientes	Datos de los intervinientes	1..1	IntervinientesDuctos DGSolicitud
destino	Datos del destino	1..1	DestinoDuctosDGSol icitud
destinatario	Datos del destinatario	1..1	DestinatarioSolicitud
observaciones	Observaciones	0..1	string
CabeceraDuctosDGSolicitud			
sucursal	Número de sucursal	1..1	NumeroSucursal
nroOrden	Número de orden	1..1	NumeroOrden
OrigenDuctosDGSolicitud			
esUsuarioIndustria	Indica si es o no usuario de industria	1..1	boolean
planta	Número de planta	0..1	NumeroPlanta
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta (solo si se indicó esUsuarioIndustria=true)	1..1	CUIT
domicilioOrigen	Datos del domicilio origen	1..1	DomicilioPUC
DatosCargaDuctosDGSolicitud			
codGrano	Código del grano	1..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	1..1	CodigoDerivadoGra nario

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje (valor permitido 1 – a granel)	1..1	TipoEmbalaje
otroEmbalaje	Otro embalaje (solo si se indicó otro en tipo de embalaje)	0..1	string
unidadMedida	Unidad de medida	1..1	UnidadMedida
cantidadUnidades	Cantidad de unidades (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	1..1	Digitos5
pesoBruto	Peso bruto	1..1	KilogramosDuctos
kgLitroM3	Kg, Litro, m3 (solo si tipoEmbalaje distinto a 1 - a granel)	0..1	Digitos5
lote	Lote	1..1	Texto15
fechaLote	Fecha del lote (solo si se indicó lote)	1..1	datetime
IntervinientesDuctosDGSolicitud			
cuitRemitenteComercial	CUIT del remitente comercial	0..1	CUIT
cuitComisionista	CUIT del comisionista	0..1	CUIT
cuitCorredor	CUIT del corredor	0..1	CUIT
cuitMercadoATermino	CUIT del mercado a término	0..1	CUIT
DestinoDuctosDGSolicitud			
cuit	CUIT del destino	1..1	CUIT
planta	Número de planta destino	1..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	1..1	DomicilioPUC
fechaHoralInicioEnvio	Fecha y hora del inicio del envío	1..1	datetime
fechaHoraFinEnvio	Fecha y hora del fin del envío	1..1	datetime

Campo	Descripción	Multipli cidad	Tipo
AnularCPEEmissionDestinoDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	CUIT
anulacionMotivo	Motivo de anulación	0..1	long
anulacionObservaciones	Observación de la anulación	0..1	Texto100
InformarContingenciaEmissionDestinoDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	CUIT
contingencia	Contingencia	1..1	DetalleContingenciaSolicitud
CerrarContingenciaEmissionDestinoDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	CUIT
concepto	Concepto	1..1	ConceptoCierreContingencia
reactivacionDestino	Reactivación destino	0..1	ReactivacionDestinoFerroviariaSolicitud
motivoDesactivacionCP	Motivo desactivación	0..1	DesactivacionSolicitud
NuevoDestinatarioDuctosDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
destinatario	Datos del destinatario	1..1	DestinatarioSolicitud
fechaHoraInicioEnvio	Fecha y hora del inicio del envío	1..1	datetime
fechaHoraFinEnvio	Fecha y hora del fin del envío	1..1	datetime
NuevoDestinoDestinatarioEmissionDestinoDGSolicitud			

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
cuitDestino	CUIT del destino	1..1	CUIT
destino	Datos del destino	1..1	DestinoAutomotorDGSolicitud
destinatario	Datos del destinatario	0..1	DestinatarioSolicitud
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomotorModificaSolicitud
ConfirmacionDuctosDGSolicitud			
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
pesoBrutoDescarga	Peso bruto de descarga	1..1	KilogramosDuctos
ConsultarEmisionDestinoDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	0..1	CartaPorte
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	0..1	CUIT
cuitTitularPlanta	CUIT del titular de la planta	0..1	CUIT
nroCTG	Número de CTG	0..1	long
ConsultarDuctosSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	0..1	CartaPorte
cuitSolicitante	CUIT del solicitante	0..1	CUIT
nroCTG	Número de CTG	0..1	long
RegresoOrigenEmisionDestinoDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
cuitDestino	Datos del destino	1..1	CUIT
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomotorModificaDGSolicitud

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
DescargadoDestinoCPEEmisionDestinoDGSolicitud			
cuitSolicitante	Datos del solicitante	1..1	CUIT
cuitDestino	Datos del destino	1..1	CUIT
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte
DetalleEmisionDestinoDGRespuesta			
cabecera	Datos de la cabecera	0..1	CabeceraRespuesta
origen	Datos del origen	0..1	OrigenEmisionDestinoDGRespuesta
intervinientes	Datos de los intervinientes	0..1	IntervinientesAutomotorDGRespuesta
datosCarga	Datos de la carga	0..1	DatosCargaAutomotorDGRespuesta
destino	Datos del destino	0..1	DestinoEmisionDestinoRespuesta
destinatario	Datos del destinatario	0..1	DestinatarioRespuesta
transporte	Datos del transporte	0..1	TransporteAutomotorDGRespuesta
pdf	PDF	0..1	base64Binary
errores	Errores	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
RegresoOrigenAutomotorDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la Carta de porte	1..1	CartaPorte
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteAutomotorModificaSolicitud
planta	Planta	0..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	0..1	DomicilioPUC
RegresoOrigenFerroviariaDGSolicitud			
cartaPorte	Datos de la carta de porte	1..1	CartaPorte

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
transporte	Datos del transporte	1..1	TransporteFerroviariaM odificaSolicitud
planta	Planta	0..1	NumeroPlanta
domicilioDestino	Datos del domicilio destino	0..1	DomicilioPUC
EditarActivaDGDuctosSolicitud			
nroCTG	Número de CTG	1..1	long
codGrano	Código del grano	0..1	CodigoGrano
codDerivadoGranario	Código del derivado granario	0..1	CodigoDerivadoGranario
unidadMedida	Unidad de medida	0..1	UnidadMedida
tipoEmbalaje	Tipo de embalaje	0..1	TipoEmbalaje
intervinientes	Datos de los intervinientes	0..1	IntervinientesDuctosDG ModificacionActivaSolic itud
cuitDestinatario	CUIT del Destinatario	0..1	CUIT
kgLitroM3	Kg/Litro/M3	0..1	Digitos5
observaciones	Observaciones	0..1	Observaciones
EditarCPEConfirmadaDuctosSolicitud			
nroCTG	Número de CTG	1..1	long
destinatario	Datos del destinatario	1..1	DestinatarioSolicitud
EditarCPEConfirmadaAutomotorDgSolicitud			
nroCTG	Número de CTG.	1..1	long
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	IntervEditarConfirmada AutomotorDgSolicitud
observaciones	Observaciones.	0..1	Observaciones
IntervEditarConfirmadaAutomotorDgSolicitud			
cuitRemitenteComercial	CUIT remitente comercial.	0..1	CUIT

Campo	Descripción	Multipli cidad	Tipo
cuitComisionista	CUIT comisionista.	0..1	CUIT
cuitCorredor	CUIT corredor.	0..1	CUIT
EditarCPEConfirmadaDuctosSolicitud			
nroCTG	Número de CTG.	1..1	long
destinatarios	Destinatarios.	1..1	DestinatarioSolicitud
EditarCPEConfirmadaFerroviariaDgSolicitud			
nroCTG	Número de CTG.	1..1	long
intervinientes	Datos intervinientes.	0..1	IntervEditarConfirmadaFerroviariaDgSolicitud
observaciones	Observaciones.	0..1	Observaciones
IntervEditarConfirmadaFerroviariaDgSolicitud			
cuitRemitenteComercial	CUIT remitente comercial.	0..1	CUIT
cuitComisionista	CUIT comisionista.	0..1	CUIT
cuitCorredor	CUIT corredor.	0..1	CUIT
CoordenadasGPSSolicitud			
latitud	Latitud	1..1	GMS
longitud	Longitud	1..1	GMS
ubicacionGeoreferencial	Descripción	0..1	string
GMS			
grados	Grados	1..1	int
minutos	Minutos	1..1	int
segundos	Segundos	1..1	int
CoordenadasGPSRespuesta			
latitud	Latitud	0..1	string

Campo	Descripción	Multipli- cidad	Tipo
longitud	Longitud	0..1	string
ubicacionGeoreferencial	Descripción	0..1	string
ConsultarRenspaSolicitud			
cuit	CUIT a consultar	1..1	<u>CUIT</u>
codProvincia	Código provincia.	1..1	int
ConsultarRenspaRes			
renspa	Datos de Renspa	0..1	renspa
Renspa			
nroRenspa	Número Renspa	1..1	string
descripcion	Descripción	1..1	string
ConsultarCategoriasSemillasRespuesta			
categoria	Datos de Categoría	0..1	CodigoDescripcion
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
ConsultarVariedadesSemillasRespuesta			
variedad	Datos de Variedad	0..1	CodigoDescripcionG rano
errores	Listado de errores.	0..1	Errores
metadata	Metadata	0..1	Metadata
Semilla			
presentacionInase	Nro de Presentación INASE	0..1	#PresentacionInase
categoriaSemilla	Categoría de semilla	0..1	int
variedadSemilla	Variedad de semilla	0..1	inr

Tabla 3: Tipos de Datos Complejos

4 Anexos

4.1 Validaciones / errores de Negocio

Algunos mensajes se encuentran parametrizados y en la siguiente lista se especifica con la cadena {N}, donde N es un valor entero que indica la posición del parámetro dentro de la descripción.

Código	Descripción
500	Error general de aplicación.
550	Error al generar el archivo PDF.
800	No existen solicitudes para los parámetros indicados.
801	Debe ingresar un tipo de carta de porte válido para la consulta.
900	Error en la consulta base.
949	El campo {0} no se debe informar para la operación que intenta realizar.
950	El campo '{0}' es requerido.
951	El objeto a actualizar debe tener un id
952	No es posible actualizar el objeto ya que no existe
954	Error de integridad de datos, el registro ya existe
955	Debe agregar al menos un criterio para realizar el eliminar
956	La cuit {0} no es válida en PUC.
960	Error al parsear fecha
961	Número de orden incorrecto para el tipo de carta de porte y sucursal ingresados.
962	El número de sucursal no es válido.
1005	La CUIT ingresada no registra alta en IVA o MONOTRIBUTO
1006	Hubo un error en SISA.
1007	La CUIT ingresada no posee una actividad habilitada para solicitar el comprobante
1008	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA
1009	No se puede realizar un retiro primario de granos para una carta de porte productor.
1010	La CUIT ingresada se encuentra incluida en la base APOC
1011	La CUIT solicitante ha alcanzado el tope máximo de Cartas de Portes solicitadas.
1013	La CUIT solicitante no corresponde a un productor.
1102	El número de vagón está asociado a una CPEF pendiente de resolución, deberá resolver la misma antes de iniciar nuevamente la carga del vagón
1110	El vagón indicado no está activo
1302	No existe una CPE con los parámetros indicados
1321	Error de integridad de datos, el registro ya existe
1323	Error al confirmar: {0}
1400	El ramal {0} es inexistente

Código	Descripción
1500	La CUIT {0} informada para el {1} no se encuentra activa en RUCA en las actividades requeridas.
1501	La CUIT Remitente Comercial Productor es distinta a la CUIT Depositante del certificado de retiro indicado.
1502	La CUIT {0} ingresada no se encuentra inscripta en SISA en la categoría Corredor.
1503	La CUIT {0} indicada como {1} no se encuentra inscripta en RUCA en una categoría válida.
1504	La CUIT {0} indicada no se encuentra inscripta en SISA como corredor.
2002	No es posible guardar la solicitud si posee cartas de porte vencidas.
2003	La CUIT ingresante tiene Cartas de Porte pendientes de resolución VENCIDAS ({0}), deberá resolver el estado de las mismas antes de iniciar el proceso de solicitud de un nuevo comprobante.
2004	Estado no válido
2005	EL usuario {0} es inválido
2006	La planta {0} no existe
2007	La planta {0} no pertenece a la cuit, provincia y localidad indicadas
2008	La CUIT {0} no está activa en RUCA para el tipo de contribuyente: {1}
2009	La CUIT {0} no pertenece a un productor.
2013	La CUIT ingresada no tiene alta de actividad como {0}.
2014	No se encontró información para el Código de Grano solicitado.
2016	La CUIT del Vagón no coincide con la del Transportista.
2020	El Peso Acumulado superó el valor máximo permitido ({0}) Kg.
2021	El Peso de carga superó el valor máximo permitido ({0}) Kg.
2023	La estación de carga {0} es inexistente.
2024	La cuit {0} de la estación de carga no corresponde con la cuit de la empresa de transporte.
2025	La cuit destino no es compatible con la del Remitente Primario.
2028	El Peso Bruto debe ser mayor a la Tara de vagón.
2029	La procedencia y el destino no deben ser iguales.
2030	El Peso Estimado no puede ser mayor a {0} Kg.
2031	CUIT Contribuyente / Representante: {0}.
2032	El COE ingresado no corresponde a un Certificado de retiro válido.
2033	El COE ingresado se encuentra ingresado en la carta de porte {0}.
2034	La transición desde el estado {0} hacia el estado {1} es inválida.
2035	Para eliminar la CPE debe estar en estado BORRADOR.
2036	La solicitud debe estar en estado borrador.
2037	Usted no puede realizar operaciones para la CUIT solicitante {0}.
2038	Usted no puede realizar operaciones para la CUIT destino {0}.
2039	Usted no puede realizar operaciones para la solicitud indicada.
2040	El Peso Estimado no puede ser menor que 0.
2041	No se puede validar la existencia para el grano elegido.
2042	El valor del Peso Neto no puede superar la existencia del grano.

Código	Descripción
2051	La fecha de partida del tren debe ser como máximo {0} hs anterior a hoy.
2055	Operación no disponible para el tipo de CPE actual.
2073	La Campaña debe estar formada por 4 números
2074	La Campaña ingresada no es válida
2081	La CUIT {0} no se encuentra inscripta en SISA con actividad válida
2082	La categoría {0} para semillas no existe
2083	El número de presentación INASE {0} debe ser numérico entero, mayor a 200000 de 6 dígitos máximo.
2084	La variedad de semilla seleccionada no está declarada en SISA IP1 o IP2
2120	La Fecha de Partida no está definida.
2121	El plazo para la Anulación de la actual Carta de Porte Electrónica fue superado.
2130	Se superó la cantidad de desvíos permitidos.
2132	La fecha de partida para el desvío no puede superar en {0} días la fecha de proceso.
2141	La solicitud nro. {0} no permite su anulación.
2142	La planta {0} no se encuentra activa en ruca.
2143	Debe ingresar al menos un número de dominio del automotor.
2144	Debe ingresar como máximo tres número de dominio.
2146	El número de patente ingresada {0} está asociado a una CP pendiente de resolución, deberá resolver la misma antes de iniciar nuevamente la carga.
2148	Los kilos de las CP asociadas al dominio indicado superan los {0} kilos.
2149	La CUIT indicada como destino no es válida.
2150	LA CUIT ingresada es igual a la CUIT que emitió el rechazo de la Carta de Porte.
2152	El rango de fechas debe ser como máximo de 3 días.
2153	EL formato de nro de RENSPA es incorrecto. Deberá corresponder al formato. nn.nnn.n.nnnnnn/nn.
2154	Nro RENSPA no encontrado para provincia y CUIT informada.
2155	En caso de un traslado de semillas debe indicar como destino una planta con actividad semillero y/o procesador de semillas.
2156	En caso de un traslado de semillas debe indicar como origen una planta con actividad semillero y/o procesador de semillas.
2203	El Código de Turno indicado no es válido, por favor remitir el mismo a la casilla sistemadeturnos@cent.gov.ar y verifique previamente su turno en el sitio www.xxx.gob.ar
2204	Si la terminal no es turneable, no debe informar el número de turno.
2205	La CUIT solicitante no se encuentra Activa en RUCA como usuario de industria/usuario procesador de granos.
2206	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Otros sin Planta ni como Operador de Derivado Granario.
2207	La CUIT solicitante no se encuentra Activa en RUCA con una actividad habilitada para la emisión del comprobante.
2208	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Acopiador u Otros con Planta.

Código	Descripción
2209	La CUIT Titular Planta no existe en PUC.
2210	El Tipo de Embalaje indicado no existe.
2211	No deben ingresarse números de precintos repetidos.
2212	No deben ingresarse mas de {0} números de precintos.
2213	Usted no puede realizar operaciones para la CUIT Titular Planta.
2214	Esta operación es válida cuando es usuario de industria/usuario procesador de granos.
2215	El domicilio de {0} es inválido.
2216	La Unidad de Medida es inválida.
2217	La Unidad de Medida no esta asociada al Tipo de Embalaje indicado.
2218	La CUIT {0} no posee una actividad válida en RUCA.
2219	La planta {0} no existe según el titular indicado.
2220	El motivo anulación es inválido.
2221	La diferencia entre el peso de carga y el peso de descarga indicado supera el máximo permitido.
2222	El campo lote no puede contener mas de 15 caracteres.
2223	El tipo de domicilio de origen {0} en inválido. El domicilio debe ser del tipo 1 o 3.
2224	El tipo de domicilio de destino {0} en inválido. El domicilio debe ser del tipo 1 o 3.
2225	El motivo de rechazo es inválido.
2226	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Operador de Derivado Granario
2227	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como Acopiador u Otros con Planta u Operador de Derivado Granario
2228	La CUIT ingresada no se encuentra inscripta en SISA como {0}.
2229	La CUIT ingresada no se encuentra Activa en RUCA {0}.
2230	La Fecha Fin Envío debe ser posterior a Fecha Inicio Envío.
2231	La Fecha Fin Envío debe ser el mismo día que la Fecha Inicio Envío.
2232	Se superó la cantidad de nuevos destinatarios permitidos permitidos.
2233	Esta operación esta limitada a una carta de porte ductos.
2234	La fecha {0} no debe ser posterior a la fecha {1}.
2235	No se encontro el Titular de la planta {0}.
2236	El Tipo de Embalaje tiene que ser 'A Granel' (código = 1).

Código	Descripción
2237	En caso que la CPE implique un origen/destino de Granja la CUIT solicitante y destino deben coincidir.
2238	La Carta de Porte no puede modificarse porque alcanzó el tope máximo de modificaciones realizadas.
2239	La CUIT solicitante alcanzó el tope máximo de CPE anuladas, la mercadería podrá ser trasladada mediante la opción CPE Flete Corto.
2239	La CUIT solicitante alcanzó el tope máximo de CPE anuladas, la mercadería podrá ser trasladada mediante la opción CPE Flete Corto.
2240	Las coordenadas GPS no corresponden a la localidad indicada.
2241	La Carta de Porte ya fue emitida con el Nro de CTG {0}.
2242	Las coordenadas GPS se indicaron de forma incompleta.
2243	No existen localidades declaradas en IP1 e IP2 para la campaña vigente.
2244	El Código de Turno debe ser un alfanumerico con un mínimo de 1 dígito y un máximo 30 dígitos. Además admite los siguientes caracteres: guión medio (-), guión bajo (_), barra de división (/) y espacio intermedio ().
2245	La diferencia de días entre la Fecha Desde y la Fecha Hasta debe ser como máximo de {0} días.
2246	La CUIT Destinatario debe coincidir con la CUIT Destino o con la CUIT Remitente Comercial.
2247	Inconsistencia al consultar stock declarado. Cuit: {0}. Planta: {1}. Especie: {2}. Cosecha: {3}

Tabla 4: Código y descripción de errores / validaciones

4.2 Motivos de contingencia por tipo de CPE

Ferroviaria / Ferroviaria DG

A: Siniestro Vagón

B: Descarrilamiento

C: Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable

D: Desperfecto Mecánico

E: Accidente ferroviario

F: Demora de descarga

G: Otro

Automotor / Automotor DG / Emitida en Destino

- A: Siniestro
- B: Imposibilidad de tránsito por zona desfavorable
- C: Desperfecto Mecánico
- D: Accidente
- E: Demora de descarga
- F: Otro

Ductos DG

- A: Siniestro
- C: Desperfecto mecánico
- D: Accidente
- E: Demora de descarga
- F: Otro

4.3 Motivos de Anulación

- 1 - Siniestro
- 2 - Pérdida de la carga
- 3 - Otro

*Si el motivo es 3 debería indicar anulacionObservaciones

4.4 Motivos de Rechazo

- 1 - No es el producto solicitado
- 2 - Problema de calidad
- 3 - Otro

*Si el motivo es 3 debería indicar rechazoObservaciones

4.5 Aclaraciones y definiciones

1. Los atributos `<token>` y `<sign>` tienen longitud variable según la respuesta del WSAA.
2. El formato para el tipo fecha (*date*) es AAAA-MM-DD sin huso horario.
3. El formato para el tipo *datetime* es aaaa-MM-ddThh:MM:ss.
Ejemplo: 2016-11-17T11:32:23

4.6 Abreviaturas

WS: Web Services.

WSDL: Web Services Description Language.

WSAA: Web Service de Autenticación y Autorización.

4.7 Historial de modificaciones

4.7.1 Versión 1.1 (19/08/2021)

1. Se agregaron los métodos `editarCPEAutomotor` y `editarCPEFerroviaria`.
2. Se agregó el tipo simple [Tarifa](#).
3. Se agregaron nuevos datos en la solicitud de autorización de carta de porte.
4. Se renombra el campo `cpe/nroCPE` por `nroCTG`.
5. Se agregó la CUIT representante receptor en los intervinientes.
6. Se agregó un nuevo campo en el método `confirmarDefinitivaCPEAutomotor`.
7. Modificación campos [TransporteAutomotorSolicitud](#).

4.7.2 Versión 1.1.2 (23/08/2021)

1. Se renombra el tipo simple `NumeroCPE` por [NumeroCTG](#).

4.7.3 Versión 1.2 (30/08/2021)

1. Se renombra método `cerrarContingencia`.
2. Se renombra campos `cuitIntermediario` a `cuitRemitenteComercialVentaSecundaria2`.
3. Nuevos campos los métodos `editarCPEFerroviaria` y `editarCPEAutomotor`.
4. Se agregaron los siguientes métodos:
 1. [consultarCPEPorDestino](#)
 2. [consultarCPEPPendientesDeResolucion](#)
 3. [consultarPlantas](#)

5. Se agregaron validaciones de negocio.

4.7.4 Versión 1.3 (08/09/2021)

1. Se modificó la estructura (request y response) del método [consultarPlantas](#).
2. En métodos de consulta y desvío CPE Ferroviaria el campo <cutiSolicitante> es opcional.
3. Se corrigió la longitud del tipo simple [TipoCPE](#).
4. Se elimina el campo <destinatario> en los métodos de regreso a origen. Se utiliza el solicitante como destinatario.

4.7.5 Versión 1.4 (15/09/2021)

1. Se modifica el request del método [consultarCPEPendientesDeResolucion](#).
2. Se agrega el Tipo Simple [SolicitanteDestino](#).

4.7.6 Versión 1.5 (28/09/2021)

1. Los dominios aceptan minúsculas (antes solo aceptaban mayúsculas)
2. [ConsultarLocalidadesProductorRequest](#): Se agregó el ID de la provincia en la respuesta.
3. [NroVagon](#) acepta ceros a la izquierda (ej: 00012345)
4. [consultarCPEPorDestino](#): Los filtros de fecha corresponden a la Fecha Partida. Se agregó el filtro opcional [tipoCartaPorte](#)
5. [AutorizarCPEAutomotorRequest/AutorizarCPEFerroviariaRequest](#): Se agregó campo opcional <observaciones> (min=0, max=2000).
6. [DetalleAutomotorRespuesta/DetalleFerroviariaRespuesta](#): Se muestra el valor del campo <observaciones>

4.7.7 Versión 1.6 (29/10/2021)

1. Se agregó el atributo < cosecha > en [EditarActivaAutomotorSolicitud](#).
2. Se modificó la longitud del atributo < descripcion > en el tipo de datos complejo [Ramal](#).

4.7.8 Versión 1.7 (23/11/2021)

1. Se agregaron dos métodos de edición: [editarCPEConfirmadaFerroviaria](#) y [editarCPEConfirmadaAutomotor](#).

4.7.9 Versión 1.8 (12/10/2022)

1. Se agregaron 4 nuevas cartas de porte de derivados granarios: Ferrovaria, Automotor, Emitida en Destino y Ductos.
2. Se agregó la sección de Estados (descripción y diagramas).

4.7.10 Versión 1.9 (31/10/2022)

1. Se agregaron métodos para emitida en Destino y Ductos.
2. Se agregó sección de Métodos por tipo de CPE.
3. Se agregó sección con diagramas de estado por tipo de CPE.
4. Se actualizó url del ambiente de testing
5. Se agrega rechazoMotivo y rechazoObservaciones (opcionales) a RechazoCPESolicitud
6. Se agrega anulacionMotivo y anulacionObservaciones (opcionales) a AnularCPESolicitud
7. Se agrega sección con los motivos de contingencia por tipo de CPE

4.7.11 Versión 2.0 (15/12/2022)

1. Se actualizó url del ambiente de producción.
2. Se agregaron los nuevos números de carta de porte de derivados granarios.

4.7.12 Versión 2.0.1 (07/03/2023)

1. Se modificó la obligatoriedad del campo planta para los solicitantes con Actividad RUCA Industrial Balanceador en CPEDGAutomotor.

4.7.13 Versión 2.0.2 (13/03/2023)

1. Se modificó el tipo de dato simple KilogramosDuctos a 7 dígitos.

4.7.14 Versión 2.0.3 (11/08/2023)

1. Nuevos métodos:
 1. [editarCPEDGConfirmadaAutomotor](#).
 2. [editarCPEDGConfirmadaFerroviaria](#).
2. El campo <cuitPagadorFlete> es obligatorio en el método [autorizarCPEAutomotor](#).
3. Modificación método [editarCPEAutomotor](#): Se agregaron los campos <tarifa>, <kmRecorrer> y <observaciones>.
2. Se agregaron validaciones desde [2230](#) hasta [2239](#).
- 3.

4.7.15 Versión**2.0.4 (15/01/2024)**

1. Se agregó la funcionalidad de coordenadas que impacta en los métodos (request o response según corresponda):
 1. autorizarCPEAutomotor
 2. consultarPlantas
 3. consultarLocalidadesProductor
 4. consultarCPEAutomotor
2. Se agregaron nuevos mensajes de error

4.7.16 Versión 2.0.5 (20/03/2024)

1. Se agregaron Restricciones / Notas sobre los siguientes campos
 1. codigoTurno
 2. cosecha
2. Se agregó el campo opcional destinatarioCuit dentro de RegresoOrigenCPEAutomotorDGReq.
3. Se agregó el campo opcional codigoTurno dentro de DesvioCPEAutomotorReq.
4. Se agregaron los siguientes codigos de error: 2073, 2074, 2243, 2244, 2245, 2246 y 2247.

4.7.17 Versión 2.0.6 (25/07/2025)

1. Se agregó la funcionalidad de nroRenspa que impacta en los métodos (request o response según corresponda):
 1. autorizarCPEAutomotor
 2. consultarCPEAutomotor
2. Nuevo método:
 1. consultarRenspa
3. Se agregaron nuevos mensajes de error: 2153 y 2154.

4.7.18 Versión 2.1.0 (13/02/2026)

1. Eliminación
 1. [autorizarCPEDuctosDG](#): El método no se eliminó de la definición del wsdl pero queda discontinuado.
 1. Se agregaron nuevos mensajes de error: 801, 2055.

4.7.19 Versión 2.2.0 (16/03/2026)

1. Nueva funcionalidad de traslado de semillas que impacta en los métodos (request o response según corresponda):
 1. autorizarCPEAutomotor
 2. consultarCPEAutomotor
2. Nuevos métodos:
 1. ConsultarCategoriasSemillas
 2. ConsultarVariedadesSemillas
3. Nuevos mensajes de error: 2082, 2083, 2084, 2155

4.7.20 Versión 2.2.1 (22/07/2026)

1. Nuevo mensaje de error: 2156